

### MOTORIZAÇÃO

**MOTOR**  
**2.8 L**

diesel D-4D  
16V Turbo\*  
intercooler  
\*Turbo com geometria variável

**POTÊNCIA**  
**224/**

3.000  
(cv/rpm)

**TORQUE**  
**55,0/**

1.600 - 2.800  
(kgf.m/rpm)

**TRAÇÃO**  
**4x4 e 4x4** reduzida com

acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração), com bloqueio do diferencial

### TRANSMISSÃO

**AUTOMÁTICA**  
**6 VELOCIDADES**  
**SEQUENCIAL**

### PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

#### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 2 tomadas de energia (12V) na cabine
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado duas zonas integrado frio e quente com display digital
- Banco do motorista com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação
- Banco traseiro com assento rebatível 60/40
- Caçamba com ganchos internos (4)
- Câmera de Ré instalada na porta da caçamba (360 graus - PVM)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Compartimento refrigerado no painel
- Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio
- Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descanso-braços
- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC)
- Desembaçador do vidro traseiro
- Etribos laterais na cor preta
- Faróis com temporizador — follow me home
- Limpador do para-brisa intermitente (com temporizador)
- Luz de leitura individual dianteira
- Modos de seleção de condução Eco e Power
- Pacote de couro (volante e manopla de câmbio GR com costura vermelha)
- Para-sol do motorista com porta-documentos
- Para-sol do passageiro com espelho de cortesia
- Porta-luvas com chave
- Porta-objetos nas portas (4)
- Porta-óculos no teto
- Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros (com ganchos)
- Protetor de caçamba
- Relógio digital
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos em couro, suede (tecido premium), material sintético e costuras em vermelho
- Saída de ar central para os bancos traseiros
- Seletor para troca de tração
- Sistema de som JBL® com 6 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®.
- Smart Entry: sistema inteligente de destravamento das portas por sensores
- Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave
- Tacômetro (conta-giros)
- Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo
- Tapetes genuínos (GR)

- Maçanetas internas (Cromada)
- Molduras nas caixas de roda Exclusivas GR-Sport
- Nivelamento automático dos faróis dianteiros
- Para-barro dianteiro
- Para-choque dianteiro pintado na cor do veículo (GR)
- Para-choque traseiro preto
- Pedaleira esportiva
- Placa numerada exclusiva Toyota Gazoo Racing
- Santantônio (GR)

#### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Alças de segurança (8)
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
- Assistente de descida (DAC)
- Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de reboque e assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (central e laterais)
- Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Imobilizador por código eletrônico na chave
- Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)
- Luz de condução diurna
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas
- Sistema de alarme perimétrico + volumétrico
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas
- Sistema universal Isofix® para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro
- Tampa traseira com chave
- Trava automática de portas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20 km/h)
- Trava de segurança do estepe
- Trava de segurança para crianças nas portas traseiras
- Trava (porca) de segurança das rodas
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas

#### ESTILO

- Capota marítima
- Faróis de neblina dianteiros em LED
- Faróis em LED
- Grade do radiador (Design GR)
- Identidade GR
- Lanternas traseiras em LED
- Maçanetas externas (Preta)



**CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO QR CODE**



**TOYOTA.COM.BR/HILUX**

**Paz no trânsito começa por você**



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

**BANCO TOYOTA**

<sup>1</sup> Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (partes posteriores dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). <sup>2</sup> O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. <sup>3</sup> Por motivos de segurança, as imagens da TV não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano/modelo 2020/2020. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.



# HILUX

## SRX PLUS

DIESEL  
CABINE DUPLA

### MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8 L**  
diesel D-4D  
16 V turbo

POTÊNCIA  
**204/**  
3.400  
(cv/rpm)

TORQUE  
**50,9/**  
2.800  
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO  
**4x2 | 4x4**  
reduzida com acionamento eletrônico,  
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC  
(controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.

### TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA  
**6 VELOCIDADES  
SEQUENCIAL**

### PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

#### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 6 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer (Sistema de som JBL®)
- Acendimento automático dos faróis
- Apoio de braço traseiro com porta-copos
- Ar-condicionado integrado frio e quente digital duas zonas
- Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de descida (DAC)
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Bancos dianteiros ventilados
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (Elétrico)
- Banco traseiro com assento rebatível 60/40
- Caçamba com ganchos internos (4)
- Câmera de Ré instalada na porta da caçamba
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Compartimento refrigerado no painel
- Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços (acabamento em couro)
- Controle de velocidade de cruzeiro - Adaptativo (ACC)
- Desembaçador do vidro traseiro
- Faróis com temporizador — follow me home
- Modos de seleção de condução Eco e Power
- Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)
- Protetor de caçamba
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos couro perfurado e material sintético<sup>1</sup>
- Saída de ar central para os bancos traseiros
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Smart Entry: (sistema inteligente de destravamento das portas por sensores) e Start Button/Push Start (sistema de partida sem chave)
- Tomada de energia (12V) na cabine
- Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

#### ESTILO

- Capota marítima
- Estribos laterais na cor preta
- Faróis de neblina dianteiros LED
- Faróis LED
- Lanternas traseiras em LED
- Maçanetas externas preta
- Maçanetas internas cromadas
- Molduras nas caixas de roda Exclusiva SRX Plus
- Nivelamento dos faróis dianteiros automático
- Para barro dianteiro
- Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo
- Para-choque traseiro cromado
- Santantônio

#### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)
- Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)
- Controle eletrônico de tração (A-TRC)
- Imobilizador por código eletrônico na chave
- Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)
- Luz de condução diurna e Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de alarme perimétrico e volumétrico
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas



CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO  
QR CODE

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HILUX-CABINE-DUPLA



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrazil



/toyota-do-brasil

Paz no trânsito começa por você

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



<sup>1</sup>Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). <sup>2</sup>Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. \*Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de compra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota)). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxi, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para mais informações.



# HILUX

SRX  
DIESEL  
CABINE DUPLA

## MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8 L**

diesel D-4D  
16 V turbo

POTÊNCIA  
**204/**

3.400  
(cv/rpm)

TORQUE  
**50,9/**

2.800  
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO  
**4x2 | 4x4**

reduzida com acionamento eletrônico,  
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC  
(controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.

## TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA  
**6 VELOCIDADES  
SECUENCIAL**

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 6 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer (Sistema de som JBL®)
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado integrado frio e quente digital duas zonas
- Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de descida (DAC)
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Bancos dianteiros ventilados
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (Elétrico)
- Banco traseiro com assento rebatível 60/40
- Câmera de Ré instalada na porta da caçamba
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Compartimento refrigerado no painel
- Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Controle de velocidade de cruzeiro - Adaptativo (ACC)
- Modos de seleção de condução Eco e Power
- Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)
- Protetor de caçamba
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos couro perfurado e material sintético<sup>1</sup>
- Saída de ar central para os bancos traseiros
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Smart Entry: (sistema inteligente de destravamento das portas por sensores) e Start Button/Push Start (sistema de partida sem chave)
- Tomada de energia (12V) na cabine
- Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

### ESTILO

- Capota marítima
- Estribos laterais na cor preta
- Faróis LED
- Faróis de neblina dianteiros LED
- Lanternas traseiras em LED
- Maçanetas externas cromadas
- Maçanetas internas cromadas
- Nivelamento dos faróis dianteiros automático
- Para barro dianteiro e traseiro
- Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo
- Para-choque traseiro cromado

### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Luz de condução diurna e Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de alarme perimétrico e volumétrico
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas



CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO  
QR CODE

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HILUX-CABINE-DUPLA



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

Paz no trânsito começa por você

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



<sup>1</sup>Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). <sup>2</sup>Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuindo o desempenho devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. <sup>3</sup>Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor à Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota)). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou fretistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para mais informações.



# HILUX

SRV  
DIESEL  
CABINE DUPLA

## MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8 L**  
diesel D-4D  
16 V turbo

POTÊNCIA  
**204/**  
3.400  
(cv/rpm)

TORQUE  
**50,9/**  
2.755  
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO  
**4x2 | 4x4**  
reduzida com acionamento eletrônico,  
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC  
(controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.

## TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA  
**6 VELOCIDADES**  
SEQUENCIAL

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado integrado frio e quente digital duas zonas.
- Assistente de descida (DAC)
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação (Elétrico)
- Banco traseiro com assento rebatível 60/40
- Câmera de Ré instalada na porta da caçamba
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Compartimento refrigerado no painel
- Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Controle de velocidade de cruzeiro - Adaptativo (ACC)
- Modos de seleção de condução Eco e Power
- Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)
- Protetor de caçamba
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos couro e material sintético<sup>1</sup>
- Saída de ar central para os bancos traseiros
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Smart Entry: (sistema inteligente de destravamento das portas por sensores) e Start Button/Push Start (sistema de partida sem chave)
- Tomada de energia (12V) na cabine 2
- Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

### ESTILO

- Estribos laterais na cor preta
- Faróis de neblina dianteiros LED
- Faróis halógenos
- Maçanetas externas cromadas
- Maçanetas internas cromadas
- Para barro dianteiro e traseiro
- Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo
- Para-choque traseiro cromado

### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Luz de condução diurna e Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de alarme perimétrico e volumétrico
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas




CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO  
QR CODE

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HILUX-CABINE-DUPLA



/ToyotadoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

Paz no trânsito começa por você

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



<sup>1</sup>Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas). <sup>2</sup>Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. \*Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de compra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota)). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou fretistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para mais informações.



# HILUX

SR  
DIESEL  
CABINE DUPLA

## MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8 L**

diesel D-4D  
16 V turbo

POTÊNCIA  
**204/**

3.400  
(cv/rpm)

TORQUE  
**50,9/**

2.800  
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO  
**4x2 | 4x4**

reduzida com acionamento eletrônico,  
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC  
(controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.

## TRANSMISSÃO

AUTOMÁTICA  
**6 VELOCIDADES  
SEQUENCIAL**

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Acendimento automático dos faróis
- Ar-condicionado integrado frio e quente digital duas zonas.
- Assistente de descida (DAC)
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação
- Banco traseiro com assento rebatível 60/40
- Câmera de Ré instalada na porta da caçamba
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Compartimento refrigerado no painel
- Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT com funções: autonomia, aviso das portas abertas, consumo médio e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia realizada, indicador de modo econômico, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Controle de velocidade de cruzeiro - Adaptativo (ACC)
- Modos de seleção de condução Eco e Power
- Pacote de couro (volante e manopla de câmbio)
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos em material sintético
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Tomada de energia (12V) na cabine 1
- Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento com um toque, com antiesmagamento
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

### ESTILO

- Estribos laterais na cor preta
- Faróis de neblina dianteiros LED
- Faróis Halógenos
- Lanternas traseiras em LED
- Maçanetas externas na cor do veículo
- Maçanetas internas cromadas
- Nivelamento dos faróis dianteiros manual
- Para barro dianteiro e traseiro
- Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo
- Para-choque traseiro cromado

### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Luz de condução diurna e Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de alarme perimétrico e volumétrico
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas



CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO  
QR CODE

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HILUX-CABINE-DUPLA

Paz no trânsito começa por você

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de compra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota)). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para mais informações.



/ToyotadoBrasil




@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil



# HILUX

## STD POWER PACK

DIESEL  
CABINE DUPLA

### MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8 L**

diesel D-4D  
16 V turbo

POTÊNCIA  
**204/**

3.400  
(cv/rpm)

TORQUE  
**42,8/**

3.400  
(kgf.m/rpm)

TRAÇÃO  
**4x2 | 4x4**

reduzida com acionamento eletrônico,  
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC  
(controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.

### TRANSMISSÃO

MANUAL  
**6 VELOCIDADES  
SECUENCIAL**

### PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

#### CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- 4 alto-falantes
- Ar-condicionado manual integrado frio e quente
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção
- Revestimento dos bancos material sintético
- Sistema Multimídia com tela de 9" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth®, conexão wireless para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Tomada de energia (12V) na cabine
- Vidros elétricos e sistema de abertura com um toque motorista
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

#### ESTILO

- Faróis Halógenos
- Maçanetas externas preta
- Maçanetas internas na cor preta
- Nivelamento dos faróis dianteiros manual
- Para barro dianteiro e traseiro
- Para-choque dianteiro pintados na cor do veículo
- Para-choque traseiro preto

#### SEGURANÇA

- 7 Airbags: 1 de joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de reboque e Assistente de subida (HAC)
- Luz de condução diurna e Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema de alarme perimétrico
- Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das 4 portas



CONHEÇA A HILUX ATRAVÉS DO  
QR CODE

Conheça os acessórios genuínos Toyota.

[TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HILUX-CABINE-DUPLA](http://toyota.com.br/modelos/hilux-cabine-dupla)



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

Paz no trânsito começa por você

SAC: 0800 703 0206 | [clientes@sac.toyota.com.br](mailto:clientes@sac.toyota.com.br)

BANCO TOYOTA



Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns desses itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem os veículos por meio de financiamento contratado com o Banco Toyota e em toda a rede de distribuidores, com garantia de compra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recuperação do Veículo e no Manual de Recuperação (vide condições no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota)). A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o livrete de garantia ou o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) para mais informações.



HILUX 2024 - FICHA TÉCNICA

|                                               |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Combustível                                   | Diesel                                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Carroceria                                    | Cabine Dupla                                                                                                                                                          |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Versão                                        | STD Power Pack                                                                                                                                                        | SR                                     |  | SRV                                                                                                                                    | SRX                                                                      | SRX Plus                                                                                                      | GR-Sport |
| MOTORIZAÇÃO                                   |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Motor                                         | Diesel 2.8 L 16V Turbo                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Potência (cv/rpm)                             | 204 / 3.400                                                                                                                                                           |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 224 / 3.000                                                                                                   |          |
| Torque (Kgf.m/rpm)                            | 42,8 / 3.400                                                                                                                                                          | 50,9 / 2.800                           |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 55,0 / 2.800                                                                                                  |          |
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> )                 | 2.755                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Tração                                        | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico,<br>VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial. |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Transmissão                                   | Manual de 6 velocidades                                                                                                                                               | Automática de 6 velocidades sequencial |  |                                                                                                                                        |                                                                          | Automática de 6 velocidades sequencial com paddle shift                                                       |          |
| SUSPENSÃO                                     |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Dianteira                                     | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora                                                                                    |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, barra estabilizadora (GR) e amortecedor monotubo |          |
| Traseira                                      | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio                                                                                                                     |                                        |  | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension)                                                     | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e barra estabilizadora | Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (GR) e amortecedor monotubo                        |          |
| Direção                                       | Hidráulica                                                                                                                                                            |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| FREIOS                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Dianteiros                                    | Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)                                                                                        |                                        |  | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Traseiros                                     | Tambor com ABS e EBD                                                                                                                                                  |                                        |  | Tambor com ABS, EBD e BAS                                                                                                              |                                                                          | Disco ventilado com ABS, EBD e BAS                                                                            |          |
| PNEUS E RODAS                                 |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Pneus                                         | 265/65 R17                                                                                                                                                            | 265/65 R17                             |  | 265/60 R18                                                                                                                             |                                                                          | 265/65 R17                                                                                                    |          |
| Rodas                                         | Aço estampado 17"                                                                                                                                                     | Liga leve 17"                          |  | Liga leve 18"                                                                                                                          |                                                                          | Liga leve 17"                                                                                                 |          |
| DIMENSÕES E CAPACIDADES                       |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Comprimento (mm)                              | 5.325                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 5.320                                                                                                         |          |
| Largura sem espelho retrovisor (mm)           | 1.855                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 2.020                                                                                                         |          |
| Altura (mm)                                   | 1.815                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 1.830                                                                                                         |          |
| Entre eixos (mm)                              | 3.085                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Peso em ordem de marcha (Kg)                  | 2.090                                                                                                                                                                 | 2.080                                  |  | 2.085                                                                                                                                  | 2.090                                                                    | 2.140                                                                                                         | 2.136    |
| Peso bruto total (Kg)                         | 3.090                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 3.140                                                                                                         | 3.136    |
| Capacidade de carga (Kg)                      | 1.000                                                                                                                                                                 | 1.010                                  |  | 1.005                                                                                                                                  | 1.000                                                                    |                                                                                                               |          |
| Capacidade máxima de tração [incluso reboque] | 6.590                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        | 6.640                                                                    |                                                                                                               | 6.636    |
| Capacidade do tanque (L)                      | 80                                                                                                                                                                    |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| DIMENSÕES E CAÇAMBA                           |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Comprimento (mm)                              | 1.569                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Largura (mm)                                  | 1.645                                                                                                                                                                 |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Altura (mm)                                   | 481                                                                                                                                                                   |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| FORA DE ESTRADA                               |                                                                                                                                                                       |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                               |          |
| Vão livre mínimo do solo (mm)                 | 286                                                                                                                                                                   |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 323                                                                                                           |          |
| Ângulo de ataque                              | 29°                                                                                                                                                                   |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 30°                                                                                                           |          |
| Ângulo de saída                               | 26°                                                                                                                                                                   |                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                          | 24°                                                                                                           |          |



Paz no trânsito começa por você



HILUX 2024 - LISTA DE EQUIPAMENTOS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Std Spec             | Legenda: |
| N/D (não disponível) | •        |
| N/A (Não Aplicável)  | -        |
|                      | N/A      |

| Combustível                                                   | Diesel             |                      |                                         |                                                   |                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Carroceria                                                    | Cabine Dupla       |                      |                                         |                                                   |                                                   |                                                                                       |
| Versão                                                        | STD PP             | SR                   | SRV                                     | SRX                                               | SRX Plus                                          | GR-Sport                                                                              |
| CONFORTO/CONVENIÊNCIA                                         |                    |                      |                                         |                                                   |                                                   |                                                                                       |
| 2 alto-falantes                                               | -                  | -                    | -                                       | -                                                 | -                                                 | -                                                                                     |
| Acendimento automático dos faróis                             | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Ar-condicionado manual integrado frio e quente                | •                  | -                    | -                                       | -                                                 | -                                                 | -                                                                                     |
| Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação       | Manual             |                      | Elétrico                                |                                                   |                                                   |                                                                                       |
| Caçamba com ganchos externos (12)                             | -                  | -                    | -                                       | -                                                 | -                                                 | -                                                                                     |
| Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade      | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Faróis com temporizador — follow me home                      | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Hodômetro parcial e total                                     | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Limpador do para-brisa intermitente                           | •                  | • (com temporizador) | • (com temporizador)                    | • (com temporizador)                              | • (com temporizador)                              | • (com temporizador)                                                                  |
| Para-sol do motorista com porta-documentos                    | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Porta-luvas com chave                                         | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Porta-objetos nas portas                                      | 4                  | 4                    | 4                                       | 4                                                 | 4                                                 | 4                                                                                     |
| Protetor de caçamba                                           | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Relógio digital                                               | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Revestimento dos bancos                                       | Material Sintético |                      | Couro e material sintético <sup>1</sup> | Couro perfurado e material sintético <sup>1</sup> | Couro perfurado e material sintético <sup>1</sup> | Couro, suede (tecido premium), material sintético <sup>1</sup> e costuras em vermelho |
| Seletor para troca de tração                                  | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Tacômetro (conta-giros)                                       | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | •                                                                                     |
| Tapetes genuínos                                              | •                  | •                    | •                                       | •                                                 | •                                                 | • (GR)                                                                                |
| Tomada de energia (12V) na cabine                             | 1                  | 1                    | 2                                       | 1                                                 | 1                                                 | 2                                                                                     |

ESTILO

|                                   |                      |                |         |            |                    |       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|--------------------|-------|
| Teto                              | Cor do veículo       |                |         |            | Preto <sup>2</sup> |       |
| Faróis                            | Halógenos            |                |         | LED        |                    |       |
| Grade do radiador                 | Logo Toyota          |                |         |            | Design GR          |       |
| Maçanetas externas                | Preta                | Cor do veículo | Cromada |            |                    | Preta |
| Maçanetas internas                | Preta                | Cromada        |         |            |                    |       |
| Nivelamento dos faróis dianteiros | Manual               |                |         | Automático |                    |       |
| Para barro                        | Dianteiro / Traseiro |                |         |            | Dianteiro          |       |
| Para-choque traseiro              | Preto                | Cromado        | Cromado | Cromado    | Cromado            | Preto |
| Retrovisores externos             | Preto                |                | Cromado |            |                    | Preto |

SEGURANÇA

|                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Airbag de joelho: (um) para o motorista                                                                  | • | • | • | • | • | • |
| Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro                                      | • | • | • | • | • | • |
| Alças de segurança                                                                                       | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Assistente de subida (HAC)                                                                               | • | • | • | • | • | • |
| Bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico)                                              | • | • | • | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • | • | • |
| Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)                                                     | • | • | • | • | • | • |
| Controle eletrônico de tração (A-TRC)                                                                    | • | • | • | • | • | • |
| Imobilizador por código eletrônico na chave                                                              | • | • | • | • | • | • |
| Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)                                                               | • | • | • | • | • | • |
| Luz de condução diurna                                                                                   | • | • | • | • | • | • |
| Luz de frenagem emergencial automática                                                                   | • | • | • | • | • | • |
| Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas                          | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas                                        | • | • | • | • | • | • |

<sup>1</sup> Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros e laterais das portas).

<sup>2</sup> Teto preto disponível somente para os veículos nas cores branco e vermelho.

A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.



Paz no trânsito começa por você

