

Sprint 6 - Parte 2 - Conferência e Substituição de Itens (Produção)

- **Introdução**

Este documento descreve **2 histórias referentes ao Módulo de Produção**, abordando a conferência de itens.

SUMÁRIO

3. Módulo de Produção	2
3.1 Conferências	2
História de Usuário 3.1.1 - Check Items (Confirmação da chegada do lote de um RMA)	3
Cenário 3.1.1.1 - Visualização inicial de RMA com status "In Transit"	4
Cenário 3.1.1.2 - Seleção de RMA(s) para confirmação	5
Cenário 3.1.1.3 - Confirmação de recebimento de RMA	7
Cenário 3.1.1.4 - Confirmação simultânea por dois usuários	10
Cenário 3.1.1.5 - Visualização de RMA já confirmado por outro usuário	10
Cenário 3.1.1.6 - Opções do botão Actions habilitado	11
Cenário 3.1.1.7 - Visualização de RMA cancelado	12
Cenário 3.1.1.8 - Exportação de RMAs	13
Cenário 3.1.1.9 – Aplicação de Filtros na tela "Check Items"	14
História de Usuário 3.1.2 - Check Items Details (Confirmação de cada item de um RMA)	19
Cenário 3.1.2.1 - Visualizar Detalhes do RMA	20
Cenário 3.1.2.2 - Confirmar Recebimento de Serial	21
Cenário 3.1.2.3 - Tentar Receber Serial Inválido	23
Cenário 3.1.2.4 - Marcar Divergência em Serial	24
Cenário 3.1.2.5 - Inserir Comentário em Serial com Divergência	25
Cenário 3.1.2.6 - Salvar alterações (Save)	27
Cenário 3.1.2.7 - Voltar para tela anterior (Back)	28
Cenário 3.1.2.8 - Finalizar RMA (Finish)	30

3. Módulo de Produção

3.1 Conferências

- História de Usuário 3.1.1 – Check Items
- História de Usuário 3.1.2 – Check Items Details

História de Usuário 3.1.1 - Check Items (Confirmação da chegada do lote de um RMA)

Como usuário do módulo de Produção (perfis *Can Edit*, *Engineer* ou *Admin*),

Quero acessar e operar a funcionalidade "**Check Items**", disponível por meio do menu **RMA** localizado no HUD do sistema,

Para que eu possa registrar o recebimento dos RMAs enviados de Atibaia para Manaus e realizar a conferência individual dos itens recebidos, garantindo rastreabilidade e controle logístico.




Figura: Menu RMA que direciona usuário para tela de Check Items.

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=643-7210&t=rA5se3TadzCADmsl-1>


Contexto da funcionalidade

A tela "Check Items" é responsável por centralizar os registros de RMAs enviados para a unidade de Manaus. Esses registros são criados automaticamente a partir do momento em que, no módulo de Vendas, o status do RMA é alterado para "In

Transit". A responsabilidade dos usuários da Produção é confirmar o recebimento físico dos lotes e alterar seu status para "Pending Conference".

Campos exibidos por RMA na lista: Conforme Figura 1.

- RMA Number
- RMA Type
- Customer
- Status
- Request Date
- Received Date (inicialmente vazio para "In Transit")
- Aging (Days) (inicialmente vazio para "In Transit")
- Actions (habilitado apenas quando o RMA está em "Pending Conference" e para o usuário que confirmou)



RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮

Figura 1: Layout da tabela de RMAs na tela "Check Items".

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-1952&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>>

Cenário 3.1.1.1 - Visualização inicial de RMA com status "In Transit"

Dado que um RMA foi alterado para o status "In Transit" no módulo de Vendas,
E o usuário acesse a tela "Check Items",

Então o RMA deverá ser exibido na lista com os seguintes elementos visuais e comportamentais:

- Status exibido como: "In Transit"
- Campos "Received Date" e "Aging (Days)" em branco ou com traço ("-")
- Tooltip sobre o status exibindo: "Arriving in Manaus"
- Botão "Actions" totalmente desabilitado

RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
☐ xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	① In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐ xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	① In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐ xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	① In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☐			① In Transit	2025-04-03	-	-	⋮





Figura 2: Visualização da tela com RMA em estado "In Transit".

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-1952&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>>

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=487-2761&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>> (Tooltip)

Cenário 3.1.1.2 - Seleção de RMA(s) para confirmação

Dado que o usuário selecione um ou mais RMAs,
E todos os RMAs selecionados estejam com o status "In Transit",
Então o botão "Confirm" será habilitado.



RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	In Transit	2025-04-03	-	-	⋮


Figura 3: Representação do comportamento do botão "Confirm" com base nas seleções (Confirm Habilitado)

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-1952&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>>

OU, caso ao menos um dos RMAs selecionados possua status diferente de "In Transit",

Então o botão "Confirm" permanecerá desabilitado

E exibirá o tooltip: "Apenas RMAs com status de In Transit podem ser confirmados".



RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
☒ XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☒ XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☒ XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ In Transit	2025-04-03	-	-	⋮
☒ XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮

Figura 4: Representação do comportamento do botão "Confirm" com base nas seleções (Confirm Habilitado - Seleção diferente de Pending)

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=436-9914&t=BDQ0CDvMiSvs8NKS-1>>

E, caso nenhum RMA esteja selecionado,
Então o botão "Confirm" será desabilitado
 E exibirá o tooltip: "Nenhum RMA selecionado".




Figura 5: Representação do comportamento do botão "Confirm" quando não há nenhuma seleção

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=487-2761&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>>

Cenário 3.1.1.3 - Confirmação de recebimento de RMA

Dado que o botão "Confirm" esteja habilitado,

E o usuário clique sobre ele,

Então será exibido um modal com o título "Confirm package" solicitando a confirmação da mudança de status dos RMAs selecionados para "Pending Conference".

Quando esse modal for exibido, ele deverá conter:

- Uma mensagem de confirmação: "Confirm RMA status to pending?"
- Uma lista contendo os números dos RMAs selecionados (ex: RMA Number 1, RMA Number 2, RMA Number 3)

- Dois botões de ação: **Cancel** (para cancelar a operação) e **Yes** (para confirmar a ação)




Figura 6: Modal de confirmação exibindo os RMAs listados e botões "Cancel" e "Yes"

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=515-3515&t=cDiKTgxMiyvj5ikZ-1>>

E Quando o usuário clicar no botão **Yes**,
Então para cada RMA selecionado:

- O status será alterado para "Pending Conference"
- O campo "Received Date" será preenchido automaticamente com a data e hora atual do sistema
- O campo "Aging (Days)" será calculado automaticamente com base na diferença entre "Received Date" e "Request Date"
- O botão "Actions" será habilitado apenas para o usuário que realizou essa confirmação

- Um tooltip será exibido sobre o status com o texto: "Confirmado em [Data/Hora] por você - Waiting your check"
- Um toast será exibido com a mensagem: "Package(s) confirmed"

RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
☒ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☒ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮





Figura 7 Tela após confirmação com atualização de status, datas e ações disponíveis.

Links: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-2314&t=cDiKTgxMiyvj5ikZ-1>>

<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=487-2761&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>> (Tooltip)

E Quando o usuário clicar no botão **Cancel**,
Então nenhuma alteração deverá ser aplicada aos RMAs, o modal será simplesmente fechado e o estado da interface será mantido inalterado.

Cenário 3.1.1.4 - Confirmação simultânea por dois usuários

Dado que dois usuários distintos tentem confirmar simultaneamente o mesmo RMA,

Quando um deles concluir a confirmação antes do outro,

Então o segundo usuário receberá a mensagem de erro: "RMA already confirmed by another user"

E o modal de confirmação será fechado.




Figura 8: Exibição do alerta de tentativa de confirmação simultânea.

<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=554-10858&t=AOdEHbwU7UIV5Af7-1>

Cenário 3.1.1.5 - Visualização de RMA já confirmado por outro usuário

Dado que o status do RMA seja "Pending Conference",

E o usuário visualizador não tenha sido o responsável pela confirmação,

Então o sistema deverá:

- Exibir o tooltip no status com: "Confirmado por [Nome] em [Data/Hora]"
- Apresentar uma mensagem em destaque: "Waiting for the user to check"
- Desabilitar o botão "Actions"

 Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
Confirmed at XX/XX/XXXX XXXX by (Username + Function) Received Waiting for the user to check	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
 Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
 Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮

Figura 9: Detalhamento visual da tela quando o RMA é confirmado por outro usuário.

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=487-2761&t=fYwFKubsHpFCd0ZV-1>>

Cenário 3.1.1.6 - Opções do botão Actions habilitado

Dado que o RMA esteja com status "Pending Conference",
E o usuário logado seja o mesmo que confirmou aquele RMA,
Quando clicar sobre o botão "Actions",
Então o sistema exibirá duas opções:

- *Details*: redireciona para a tela de conferência dos itens do RMA
- *See More Info*: leva para a tela de histórico e status detalhado do RMA




Figura 10: Exemplo das opções disponíveis no botão "Actions".

Link:<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=554-10858&t=AOdEHbwU7UIV5Af7-1>

Cenário 3.1.1.7 - Visualização de RMA cancelado

Dado que um RMA tenha sido cancelado no módulo de Vendas,
Quando esse RMA for carregado na tela "Check Items",

Então o sistema deverá apresentar o item com destaque visual claro e informativo, incluindo:

- Linha da tabela com coloração vermelha
- Campo de status contendo o texto: "Cancelled"
- Botão "Actions" habilitado com ícone de comentário ou indicador de informação adicional

E Quando o usuário clicar no botão "Actions",

Então deverá visualizar as seguintes opções no menu suspenso:

- *Cancellation reason*: abre um modal contendo a justificativa de cancelamento registrada no sistema (texto completo)
- *See More Info*: redireciona para a tela com o histórico completo do RMA, incluindo todos os status anteriores ao cancelamento, datas e ações relacionadas

☐	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ⓘ Cancelled	2025-04-03	2025-04-03	⌵ See Comment See More Info
--------------------------	----------	----------	--------------------------------------	-------------	------------	------------	-----------------------------------



Figura 11: Menu "Actions" de um RMA cancelado, contendo as opções "Cancellation Reason" e "See More Info".

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=554-10858&t=AOdEHbwU7UIV5Af7-1>




Figura 12: Exemplo de um RMA cancelado e modal com a justificativa "RMA Lost".

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=561-5656&t=rA5se3TadzCADmsl-1>>

Cenário 3.1.1.8 - Exportação de RMAs

Dado que o usuário clique no botão "Export",

Quando houver um ou mais RMAs selecionados,

Então será exibido um modal com as seguintes opções:

- Exportar apenas os RMAs selecionados
- Exportar todos os registros visíveis na tela atual
- Exportar o histórico completo (mesmo os não visíveis)
- Escolha de formato de exportação

Cenário 3.1.1.9 – Aplicação de Filtros na tela "Check Items"

Dado que o usuário esteja na tela "Check Items",

E deseje refinar os resultados exibidos na listagem de RMAs,

Quando clicar no botão "Filter",

Então o sistema deverá exibir um modal com diversas opções de filtragem, permitindo ao usuário configurar os critérios de acordo com sua necessidade.

Dentro desse modal, o primeiro campo apresentado será o seletor "View", onde o usuário poderá escolher entre as opções "All Requests", que exibe todos os RMAs do sistema, ou "My Requests", que limita a visualização dos registros vinculados ao seu usuário.

Caso a opção "My Requests" seja selecionada, os status "Cancelled" e "In Transit" deverão permanecer visíveis, porém desabilitados, visto que representam ações exclusivas de usuários do módulo de Vendas, não sendo aplicáveis ao perfil em uso.

Filter

View: My Requests

Date from:

Date to:

Status:

☒ Pending Conference ☐ Cancelled

☒ Received ☐ In transit

RMA Type:

☒ RMA-U ☐ RMA-D ☒ RMA-C

Search:

Tags:

Clear Apply

Figura 14 - Filtros - View: My Requests

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=926-9019&t=jU0Lmwmf7c9BM3vP-1>

Por outro lado, se estiver selecionada a opção "All Requests", todos os status devem estar habilitados para múltipla seleção.

The image shows a 'Filter' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains several filter sections: 'View' is a dropdown menu set to 'All Requests'; 'Date from' and 'Date to' are date pickers; 'Status' has four checkboxes: 'Pending Conference' (checked), 'Cancelled' (unchecked), 'Received' (checked), and 'In transit' (unchecked); 'RMA Type' has three checkboxes: 'RMA-U' (checked), 'RMA-D' (unchecked), and 'RMA-C' (checked); 'Search' is a text input field with a magnifying glass icon; 'Tags' is a text input field with a 'Dell' tag and a close icon; and 'Clear' and 'Apply' buttons at the bottom right.

Figura 15 - Filtros - View: All Requests

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=372-7922&t=jU0Lmwmf7c9BM3vP-1>

Além disso, o usuário poderá definir um intervalo de datas utilizando os campos "Date from" e "Date to", permitindo a filtragem por período de criação ou movimentação dos RMAs.

Em seguida, no grupo "Status", o sistema deverá permitir a seleção de uma ou mais opções entre: "Pending Conference", que representa lotes recebidos, mas ainda não conferidos; "Received", que indica lotes já checados; "Cancelled"; e "In Transit" — respeitando, as restrições de habilitação previamente descritas conforme a opção selecionada em View.

Logo após, o usuário poderá definir o(s) tipo(s) de RMA que deseja visualizar, selecionando uma ou mais opções entre "RMA-C", "RMA-D" e "RMA-U", sendo que o sistema deve permitir seleção múltipla nesse campo.

Adicionalmente, estará disponível um campo de busca identificado por um ícone de lupa, permitindo ao usuário digitar palavras-chave, como por exemplo um número de série específico.

Se o valor digitado corresponder a registros válidos, o sistema deverá validar a entrada e exibir, na seção "Tags" abaixo, etiquetas visuais removíveis correspondentes apenas aos termos validados via campo de busca.

Caso o usuário clique no botão "**Clear**", **então** todos os campos deverão ser imediatamente limpos: as seleções serão desmarcadas, os campos de data e busca apagados, as tags removidas, e a listagem de RMAs será restaurada ao seu estado original, ou seja, **sem nenhum filtro aplicado**.

Por fim, ao clicar no botão "**Apply**", o sistema deverá aplicar todos os critérios definidos no modal e atualizar a listagem de RMAs, apresentando apenas os registros que correspondem aos filtros configurados.

Tabela de critérios de aceitação

ID	Critério	Feito?
1	A tela "Check Items" deve exibir corretamente todos os RMAs com status "In Transit" enviados do módulo de Vendas, refletindo fielmente os dados originais.	
2	O botão "Confirm" deve estar habilitado somente quando todos os RMAs selecionados estiverem com status "In Transit", respeitando regras de integridade.	

3	Ao confirmar um RMA, os campos "Status", "Received Date" e "Aging (Days)" devem ser atualizados de forma automática e precisa.	
4	O botão "Actions" deve ser habilitado apenas para o usuário que realizou a confirmação do RMA e somente quando o status estiver como "Pending Conference/Received".	
5	O sistema deve impedir que dois usuários confirmem simultaneamente o mesmo RMA, garantindo consistência com mensagens claras em caso de conflito.	
6	O status confirmado deve apresentar tooltip com o nome, função e data/hora do usuário que realizou a ação, permitindo rastreabilidade da operação.	
7	RMAs cancelados devem estar visualmente destacados (linha vermelha), conter o status "Cancelled" e exibir corretamente o motivo do cancelamento em modal.	
8	A funcionalidade de exportação deve permitir selecionar entre exportar RMAs visíveis, selecionados ou todo o histórico, com opção de formato adequado.	
9	A funcionalidade de filtro deve permitir seleção de múltiplos critérios combinados (tipo, status, período) com resposta rápida e interface intuitiva.	
10	Após confirmação bem-sucedida, um toast de feedback deve ser exibido, informando de forma clara que os RMAs foram confirmados com sucesso.	

11	A lista de RMAs deve ser atualizada dinamicamente após qualquer confirmação, refletindo imediatamente os novos estados e ações disponíveis.	
12	Ao tentar confirmar um RMA já processado por outro usuário, o sistema deve exibir uma mensagem clara informando a duplicidade e negar a operação.	

História de Usuário 3.1.2 - Check Items Details (Confirmação de cada item de um RMA)

Objetivo: Como usuário do Módulo de Produção (perfis: *can edit*, *adm* ou *engineer*), desejo registrar e verificar o recebimento individual de cada item de um lote de RMA através dos seus *serial numbers*, garantindo controle preciso, rastreabilidade e documentação de eventuais divergências.

Contexto Geral: A tela "Check Items Details" é acessada através da ação "Check Items Details" (botão "Actions") da tela anterior. Esta interface é responsável por permitir a conferência individual de cada item presente em um RMA.

Elementos principais da interface:

- **Cabeçalho informativo** com os campos: Request, Customer, Product Category e RMA Type
- **Tabela de itens**, com colunas:
 - Serial Number
 - Received
 - Divergence
 - Warranty Status
 - Comments

Cenário 3.1.2.1 - Visualizar Detalhes do RMA

Dado que o usuário tenha clicado no botão "**Actions** > Check Items Details" localizado na tela anterior de listagem de RMAs (Check Items), **Quando** o sistema realizar o redirecionamento para a tela "Check Items Details", **Então** ele deverá visualizar, de forma clara e organizada, o cabeçalho com os campos: Request, Customer, Product Category e RMA Type. Além disso, uma tabela deve ser exibida contendo:

- Serial Number preenchido corretamente;
- Received com todas as checkboxes desmarcadas;
- Divergence também desmarcado;
- Warranty Status já carregado do Módulo de Vendas ("Validate" ou "Expired");
- Comments desabilitado por padrão, sendo condicional à marcação de Divergence.
- O botão **Save** está sempre habilitado
- O botão **Finish** está desabilitado até que todos os Received estejam marcados; nesse estado, apresenta um tooltip: *"All items must be checked"*

Home RMA Perform Tests Rework Analysis Stock

zilia

Check Items Details

RMA
Request: xxxxxxxx | Costumer: xxxxxx | Product Category: xxxxxx | RMA Type: xxxxxxxx

Back Save Finish

Serial Number	Received	Divergence	Warranty Status	Comments
xxxxxxx	☐	☐	Validate	
xxxxxxx	☐	☐	Expired	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☒	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.




Figura 1 – Exemplo de exibição inicial da tela "Check Items Details" com cabeçalho e tabela padrão sem interações.

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=393-1393&t=L4eVyl4M8iuUGmNF-1>>

Cenário 3.1.2.2 - Confirmar Recebimento de Serial


Dado que o usuário deseje confirmar o recebimento de um item específico do RMA em questão, **Quando** ele optar por:

- Marcar manualmente a checkbox "Received";


- **OU** digitar um número de série válido no campo de busca responsivo;
- **OU** escanear o código de barras do serial através de um leitor;
- **Então** o sistema deve executar, de forma responsiva, a verificação de validade do serial:
- Caso o serial seja identificado como pertencente ao RMA corrente, a linha correspondente deverá ser automaticamente marcada como "Received";

Serial Number	Received
XXXXXXX	☐
XXXXXXX	☐
XXXXXXX	☒

- Um toast verde será exibido com a mensagem "Serial confirmado com sucesso";



- Quando o recebimento de um item for realizado por meio da validação automática — seja através da busca responsiva **OU** pela leitura de scanner — a linha correspondente da tabela deverá ser temporariamente destacada em verde, com o intuito de facilitar a conferência visual e dar feedback imediato ao usuário sobre a ação realizada. Esse destaque visual não será aplicado quando o usuário optar por marcar manualmente a checkbox "Received" diretamente na interface da tabela.



Home RMA Perform Tests Rework Analysis Stock

zilia

Check Items Details

RMA
Request: xxxxxxxx | Costumer: xxxxxx | Product Category: xxxxxx | RMA Type: xxxxxxxx

Back Save Finish

Serial Number	Received	Divergence	Warranty Status	Comments
xxxxxxx	☐	☐	Validate	
xxxxxxx	☐	☐	Expired	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☒	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Serial number received

Figura 2: Exemplo de busca ou escaneamento de serial com destaque visual da linha (temporário) e toast de confirmação.

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-11161&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>>

Cenário 3.1.2.3 - Tentar Receber Serial Inválido

Dado que um número de série digitado no campo de busca **OU** escaneado não pertença ao conjunto de itens do RMA em questão, **Quando** o usuário tentar confirmar seu recebimento, **Então** o sistema deverá rejeitar a entrada com feedback imediato por toast vermelho, exibindo:

- "Serial Number not found" — quando não existir nenhum registro do serial no sistema;




Figura 3: Serial não encontrado na lista

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-12634&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>

- *"Serial Number from another RMA"* — quando o serial estiver registrado em um RMA distinto do atual.




Figura 4: Serial registrado em outra lista.

Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-12382&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>

Cenário 3.1.2.4 - Marcar Divergência em Serial

Dado que o usuário percebe uma anomalia física, documental ou de funcionamento no item analisado, **Quando** ele marcar a checkbox "Divergence" na respectiva linha, **Então** o sistema:

- Deverá habilitar o campo de comentários para aquele item específico, tornando visível um ícone de balão;
- Permitirá que a opção "Received" também esteja marcada simultaneamente, **já que a divergência não impede o recebimento**;
- Atualizará dinamicamente o contador de comentários conforme novas anotações forem adicionadas.


XXXXXXXX	☒	☐	Validate	
XXXXXXXX	☒	☒	Validate	
XXXXXXXX	☐	☐	Validate	

Figura 5 - Serial com divergência habilita a coluna de comentários para este.

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=393-1393&t=L4eVyl4M8iuUGmNF-1>>

Cenário 3.1.2.5 - Inserir Comentário em Serial com Divergência

Dado que um item esteja com a opção "Divergence" ativada, **Quando** o usuário clicar no ícone de comentários habilitado, **Então** deverá ser exibido um modal intitulado "Add comment", permitindo entrada textual livre.




The image shows a modal window titled "Add comment" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a text input field labeled "Comment". At the bottom right of the modal, there is a blue button labeled "Add".

Figura 6: Modal de adicionar comentários.

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-12893&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>>

Após confirmar a inserção no botão 'Add':

- O modal será fechado;
- Um toast com a mensagem "Comment added" será exibido;




- O contador de comentários será atualizado .

Figura 7: Toast confirmação de comentário adicionado + contador no ícone de comentários

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=439-11361&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>>

- Caso haja comentários anteriores, será exibido um modal "Comments - Serial XXX" contendo:
- Histórico completo com data/hora e autor;
- Botão "+" para novo comentário, direcionando para 'Add Comment';
- Botão "Close" para fechar a interação.



Comments - Serial xxxxxxxxx

Comment Associated at: xx/xx/xxxx xx:xx
Associated by: Username - Function

Comment Associated at: xx/xx/xxxx xx:xx
Associated by: Username - Function

+ Close


Figura 8: Modal para consulta de um comentário já realizado previamente e/ou adição de um novo.


Link: <https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=488-3160&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>

Cenário 3.1.2.6 - Salvar alterações (Save)

Dado que o usuário tenha realizado alguma modificação nos campos "Received", "Divergence" **OU** nos comentários, **Quando** clicar no botão "Save", **Então** o sistema deverá:

- Persistir imediatamente os dados atualizados no backend;
- Exibir um toast com a confirmação "Alterações salvas".





Home RMA Perform Tests Rework Analysis Stock

zilia

Check Items Details

RMA
Request: xxxxxxxx | Costumer: xxxxxx | Product Category: xxxxxx | RMA Type: xxxxxxxx

Back Save Finish

Serial Number	Received	Divergence	Warranty Status	Comments
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Expired	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☒	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	
xxxxxxx	☒	☐	Validate	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Changes saved

Figura 8: Toast para confirmar as alterações registradas até então.

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-10683&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>>

Cenário 3.1.2.7 - Voltar para tela anterior (Back)

Dado que o usuário esteja na tela **Replace Items Details**,

E existam alterações realizadas que ainda não foram salvas,

Quando o usuário clicar no botão **Back**,

Então o sistema deverá exibir um **modal de confirmação** com os seguintes elementos:

- **Título:** Confirm package
- **Mensagem:** "There are unsaved changes. Do you want to save before leaving?"

O modal deverá apresentar dois botões claramente identificáveis:

- **No** – descarta as alterações não salvas e retorna para a tela anterior.
- **Yes** – salva todas as alterações pendentes e, em seguida, retorna para a tela anterior.






Figura 9 – Modal de confirmação exibido ao clicar em "Back" com alterações não salvas

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-11844&t=Fikr1KzpknhnQT1n-1>>

Cenário 3.1.2.8 - Finalizar RMA (Finish)

Dado que todos os itens listados na tabela tenham sido marcados como "Received", **Quando** o usuário clicar no botão "Finish", **Então** o sistema deverá:

- Atualizar o status do RMA de "Pending Conference" para "Received";
- Redirecionar o usuário para a tela anterior (Check Items);
- Exibir um toast verde com a mensagem: *"All items on RMA XXXX checked"*.



Check Items

Export Filter Q Confirm

RMA Number	RMA Type	Customer	Status	Request Date	Received Date	Aging (Days)	Actions
☒ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	① Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☒ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	① Pending Conference	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☒ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	① Received	2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	① Pending Conference	2025-04-03	-	-	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮
☐ XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2025-04-03	2025-04-03	5 days	⋮

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

All items on RMA xxxx checked




Figura 10: Retorno a tela Check Items com toast de confirmação de que todos os itens daquele RMA foram checados.

Link:<<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=418-11472&t=8sYhowtug4B1tAoP-1>>

E, adicionalmente:


- **Se houver comentários registrados para pelo menos um dos seriais**, o status do RMA será exibido com um **ícone de exclamação**, o que sinaliza visualmente que o lote foi recebido, mas há pontos que exigem atenção adicional;
- Esse ícone de exclamação será acompanhado por um **tooltip com a mensagem**: "*Comments are available*", seguido do registro de quem confirmou o recebimento (nome de usuário + função) e a data/hora da confirmação;



Figura 11: Exemplo do status "Received" com ícone de alerta (exclamação) indicando presença de comentários e tooltip detalhado

Link: <<https://www.figma.com/design/9nexM5qRfL7pcxgRLAayoZ/Produ%C3%A7%C3%A3o?node-id=487-2761&t=8sYhowtug4B1tAoP-1>>

- **Caso não haja comentários associados a nenhum item**, o status exibido será acompanhado de um **ícone informativo padrão**, e o tooltip trará apenas o registro de data/hora e autor.



Importante: Caso o usuário retorne posteriormente à tela "Check Items Details" de um RMA que já tenha sido finalizado (ou seja, após o clique em "Finish"), ele **não poderá mais editar os campos** de "Received" e "Divergence" para nenhum item. Essa restrição é válida para todos os perfis de usuário. A única funcionalidade ainda disponível será a de **consultar os dados da tela e adicionar novos comentários** aos seriais que possuam a opção de comentários habilitada (isto é, aqueles com Divergence previamente marcada).

Critérios de Aceitação Gerais

ID	Critério de Aceitação	Feito?
1	Todos os seriais devem iniciar como não recebidos e sem divergência	
2	A coluna Comments só é habilitada ao marcar Divergence	
3	O botão Finish só pode ser habilitado quando todos Received estiverem marcados	

4	O botão Save deve permanecer sempre habilitado independentemente do estado dos itens	
5	Cada comentário deve ser vinculado ao serial específico, contendo data/hora e nome do autor	
6	O sistema deve diferenciar erros por serial inexistente ou pertencente a outro RMA	
7	Deve haver possibilidade de múltiplos comentários por serial, acessíveis em modal de histórico	
8	A marcação de Divergence não deve impedir a marcação simultânea como Received	
9	Ao sair sem salvar, alterações devem ser descartadas somente após confirmação explícita do usuário	
10	O botão Finish deve exibir tooltip explicativo enquanto estiver desabilitado	
11	A validação de seriais deve ocorrer com carregamento responsivo e sem travamentos	
12	Comentários só podem ser incluídos quando Divergence estiver marcado	
13	Ícone de divergência com contador deve refletir corretamente a quantidade de comentários associados	
14	Após a confirmação do recebimento (Finish), o status do RMA deve ser alterado de "Pending Conference" para "Received"	

15	Após o status do RMA ser marcado como "Received", a tela Check Items Details deve ficar bloqueada para alterações em "Received" e "Divergence", permitindo apenas consulta e inclusão de comentários	
16	Diferenciação de ícone ao lado do status "Received" na tela Check Item a depender se há ou não comentários vinculados a algum item do RMA em questão.	