

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Agendamento de Consultório Médico

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) — Engenharia de
Software

Versão 1.0 — 28 de setembro de 2026

João Vitor da Silva Rodrigues

Sumário

Sumário		2
1	Introdução	3
1.1	Finalidade	3
1.2	Escopo	3
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	3
1.4	Referências	3
1.5	Visão Geral do Documento	4
2	Descrição Geral	4
2.1	Perspectiva do Produto	4
2.2	Funções do Produto	4
2.3	Atores e Características dos Usuários	4
2.4	Restrições	5
2.5	Suposições e Dependências	5
3	Requisitos Específicos	5
3.1	Requisitos Funcionais (RF)	5
3.1.1	RF01: Agendar Consulta	5
3.1.2	RF02: Validar Disponibilidade de Horário e Consultório	6
3.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)	7
3.2.1	RNF01: Tempo de Resposta no Agendamento	7
4	Casos de Uso	7
4.1	UC01: Agendar Consulta	7
4.1.1	Fluxo Principal	8
4.1.2	Fluxos Alternativos	8
4.1.3	Fluxos de Exceção	9
4.1.4	Diagrama de Caso de Uso	9
5	Backlog do Produto	9
5.1	Histórias de Usuário Priorizadas	9
5.2	Critérios de Priorização	10
6	Matriz de Rastreabilidade	10
7	Glossário	10
8	Anexos (opcional)	10

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos de Software (SRS) para o Sistema de Agendamento de Consultório Médico. O objetivo é definir o comportamento do sistema, bem como os requisitos funcionais e não funcionais, orientando a equipe no desenvolvimento e na verificação da aplicação.

1.1 Finalidade

O presente documento destina-se aos desenvolvedores, médicos, recepcionistas e gestores do consultório. Ele descreve detalhadamente o funcionamento esperado para o agendamento de consultas, marcação presencial e online, envio de lembretes e controle dos consultórios físicos.

1.2 Escopo

O sistema abrange o agendamento de consultas (online pelo paciente e presencial/telefônico pela recepção), a validação de disponibilidade de horários e de consultórios físicos, o envio automático de lembretes via WhatsApp/SMS e a emissão de relatórios de ocupação e faltas (no-show).

Fora do escopo: O sistema não contempla a gestão de prontuário eletrônico do paciente, emissão de prescrições médicas, faturamento direto com operadoras de planos de saúde ou controle financeiro interno da clínica.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito Não Funcional.
- **UC:** Caso de Uso (Use Case).
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
- **No-show:** Ocorrência de não comparecimento do paciente à consulta agendada sem aviso prévio.

1.4 Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:** Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a descrição geral e contexto de uso do sistema; a Seção 3 detalha os Requisitos Funcionais e Não Funcionais; a Seção 4 especifica os Casos de Uso; a Seção 5 apresenta o Backlog do Produto; a Seção 6 exibe a Matriz de Rastreabilidade; a Seção 7 contém o Glossário; e a Seção 8 indica os Anexos.

2 DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

O Sistema de Agendamento de Consultório Médico é uma aplicação web autônoma desenvolvida para substituir o controle manual e por planilhas. O sistema se integra a um serviço externo de mensagens (API de WhatsApp/SMS) para envio automático de lembretes e confirmações aos pacientes.

2.2 Funções do Produto

As principais funções do produto são:

- Agendamento de consultas médicas (web/mobile pelo paciente ou via terminal da recepção).
- Validação automática de disponibilidade de médicos e consultórios físicos.
- Envio de lembretes e solicitações de confirmação aos pacientes.
- Reagendamento e cancelamento de consultas.
- Visualização da agenda dos médicos em formato de calendário.
- Geração de relatórios de taxa de ocupação e estatísticas de faltas.

2.3 Atores e Características dos Usuários

- **Paciente:** Usuário que realiza agendamentos, remarcações e cancelamentos pelo portal web. Necessita de uma interface simples, com poucos passos e boa acessibilidade.
- **Recepcionista:** Usuário operacional que realiza atendimentos presenciais e telefônicos, registra novos pacientes e encaixes na agenda.
- **Médico:** Profissional de saúde que consulta seus horários de atendimento diários/semanais e confirma a presença dos pacientes.

- **Gestor/Administrador:** Responsável por cadastrar médicos, definir horários de atendimento, gerenciar permissões de acesso e acompanhar relatórios gerenciais.

2.4 Restrições

- Conformidade obrigatória com a LGPD no armazenamento de dados pessoais dos pacientes.
- Funcionamento em navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sem necessidade de instalação de programas adicionais.
- Capacidade de gestão simultânea para os consultórios físicos cadastrados na clínica.

2.5 Suposições e Dependências

- Supõe-se que o consultório disponha de conexão contínua com a internet.
- O disparo de lembretes depende da disponibilidade operacional da API externa de mensagens contratada.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

3.1.1 RF01: Agendar Consulta

- **ID:** RF01
- **Função:** Permitir a marcação de consultas médicas
- **Descrição:** O sistema deve permitir a marcação de consultas para um paciente, selecionando especialidade, médico, data e horário disponível
- **Entradas:**
 - Dados do paciente (CPF ou nome)
 - Especialidade e médico selecionados
 - Data e horário da consulta
- **Fonte:** Paciente ou Recepcionista autenticado
- **Saídas:** Consulta registrada com código único de agendamento e status “Agendada”
- **Destino:**
 - Base de dados
 - Agenda do médico

- **Ação:**
 - Validar os campos obrigatórios
 - Verificar a disponibilidade do médico e do consultório
 - Salvar os dados do agendamento
 - Registrar a operação no histórico
- **Requisitos:**
 - Cadastro ativo do médico e paciente no sistema
 - Tabela de horários de atendimento configurada
- **Pré-condições:**
 - Usuário autenticado
 - Horário selecionado livre na agenda
- **Pós-condições:**
 - Consulta salva com status “Agendada”
 - Horário bloqueado para novos agendamentos
- **Efeitos colaterais:**
 - Atualização imediata do calendário do médico
- **Requisitos Relacionados:** RF02 · RNF01 · UC-001

3.1.2 RF02: Validar Disponibilidade de Horário e Consultório

- **ID:** RF02
- **Função:** Validar a concorrência de horários e locais
- **Descrição:** O sistema deve impedir agendamentos duplicados no mesmo horário para o mesmo médico ou no mesmo consultório físico
- **Entradas:** Identificador do médico, consultório físico, data e horário solicitado
- **Fonte:** Sistema (Módulo de Agendamento)
- **Saídas:** Confirmação de horário livre ou alerta de conflito
- **Destino:** Interface de agendamento
- **Ação:**
 - Consultar agendamentos existentes na base de dados
 - Verificar se o médico ou consultório possuem compromisso no intervalo

- Retornar erro caso haja sobreposição de horários
- **Requisitos:** Acesso à base de dados em tempo real
- **Pré-condições:** Tentativa de agendamento iniciada
- **Pós-condições:** Liberação do agendamento apenas em caso de ausência de conflitos
- **Efeitos colaterais:** Nenhum
- **Requisitos Relacionados:** RF01 · UC-001

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

3.2.1 RNF01: Tempo de Resposta no Agendamento

- **ID:** RNF01
- **Categoria:** Desempenho
- **Descrição:** A confirmação e o salvamento de uma consulta devem ser concluídos em ≤ 2 segundos em conexões de rede padrão
- **Condições de medição:**
 - Ambiente de teste com base de dados simulando carga rotineira
 - Conexão de internet padrão
 - Medição calculada a partir da confirmação do agendamento até a resposta da interface
- **Métrica de verificação:**
 - Média calculada em 10 execuções consecutivas
 - Critério de aceitação: média ≤ 2 segundos
- **Requisitos Relacionados:** RF01 · UC-001

4 CASOS DE USO

4.1 UC01: Agendar Consulta

- **ID:** UC-001
- **Descrição:** O Paciente ou a Recepcionista realiza o agendamento de uma consulta médica, informando a especialidade, médico, data e horário desejados.
- **Atores:** Paciente, Recepcionista
- **Pré-condições:**

- Usuário autenticado no sistema
- Médico e horários de atendimento cadastrados
- **Pós-condições (sucesso):**
 - Consulta gravada no banco de dados com identificador único
 - Horário bloqueado na agenda do médico
 - Confirmação de agendamento exibida na tela
- **Requisitos Relacionados:** RF01 · RF02 · RNF01

4.1.1 Fluxo Principal

1. Usuário acessa o menu “Agendamentos” e clica em “Nova Consulta”
2. Sistema exibe as especialidades médicas disponíveis
3. Usuário seleciona a especialidade e o médico desejado
4. Sistema apresenta o calendário com as datas e horários livres
5. Usuário seleciona a data e o horário
6. Usuário confirma os dados do paciente e da consulta
7. Usuário clica em “Confirmar Agendamento”
8. Sistema valida os campos obrigatórios
9. Backend verifica a disponibilidade do médico e do consultório
10. Backend persiste o agendamento no banco de dados e gera o código de confirmação
11. Backend altera o status do horário para “Ocupado”
12. Backend retorna 201 Created com os dados da consulta
13. Sistema exibe a mensagem “Consulta agendada com sucesso” e apresenta o comprovante

4.1.2 Fluxos Alternativos

- **A1: Recepcionista cadastra novo paciente durante o agendamento** (passo 6)
 - Recepcionista identifica que o paciente não possui cadastro
 - Sistema abre formulário rápido de cadastro de paciente
 - Recepcionista preenche os dados essenciais e salva
 - Sistema retorna ao fluxo de agendamento mantendo os dados selecionados

- **A2: Cancelamento do processo pelo usuário** (qualquer passo antes do 7)

- Usuário clica em “Cancelar”
- Sistema solicita confirmação
- Sistema descarta as seleções e retorna à página inicial

4.1.3 Fluxos de Exceção

- **E1: Horário selecionado ocupado por outro usuário** → sistema exibe aviso: “Este horário acabou de ser preenchido. Por favor, escolha outro horário.”
- **E2: Falha de conexão com o banco de dados** → 503 · “Erro de comunicação com o servidor. Tente novamente.”

4.1.4 Diagrama de Caso de Uso




Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso — UC01: Agendar Consulta

5 BACKLOG DO PRODUTO

5.1 Histórias de Usuário Priorizadas

Prioridade	ID História	Descrição
Alta	US01	Como Paciente, quero consultar os horários disponíveis por médico e especialidade para agendar minha consulta online.
Alta	US02	Como Recepcionista, quero realizar agendamentos presenciais ou por telefone para manter a agenda do consultório atualizada.

Prioridade	ID História	Descrição
Média	US03	Como Paciente, quero receber lembretes no WhatsApp sobre minha consulta para me organizar e não perder o horário.
Média	US04	Como Médico, quero visualizar minha agenda diária de atendimentos para acompanhar os pacientes marcados.
Baixa	US05	Como Gestor, quero extrair relatórios de taxa de ocupação dos consultórios para avaliar a eficiência do atendimento.

5.2 Critérios de Priorização

As histórias foram priorizadas considerando o valor essencial para o funcionamento do consultório (marcação e gestão de consultas como prioridade Alta), seguidas por funcionalidades de apoio à fidelização/comunicação (prioridade Média) e análise gerencial (prioridade Baixa).

6 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

História	RF relacionado	UC relacionado
US01 — Agendar Consulta Online	RF01, RF02	UC01
US02 — Agendamento Recepção	RF01, RF02	UC01

7 GLOSSÁRIO

- **No-show:** Ausência do paciente na consulta agendada sem aviso prévio.
- **RBAC:** Role-Based Access Control (Controle de acesso baseado nos perfis dos usuários).
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- **SRS:** Documento de Especificação de Requisitos de Software.

8 ANEXOS (OPCIONAL)

Artefatos complementares, protótipos de telas ou especificações técnicas adicionais podem ser consultados no repositório do projeto.