🧪 Reto Técnico – Desarrollador Junior (Fullstack / Backend)

🎯 Objetivo

Evaluar la capacidad del candidato para:

- Consumir APIs externas
- Modelar información correctamente
- Diseñar APIs REST básicas
- Manejar lógica de negocio simple
- Estructurar código limpio y mantenible
- Versionar correctamente en Git

📌 Parte 1 – Consumo de API Pública

Utilizar el siguiente API:

https://dummyjson.com/products

🔹 Requerimiento

Construir un endpoint o vista que liste los productos mostrando la siguiente información:

- Imagen (thumbnail)
- Marca (brand)
- Nombre del producto (title)

- Precio oferta (price)
- Porcentaje de descuento (discountPercentage)
- Precio total (precio original calculado en base al precio oferta y porcentaje de descuento)

📌 El precio total debe calcularse correctamente aplicando la fórmula matemática correspondiente.

📌 Parte 2 – Simulación de Carrito de Compras

Construir un conjunto de APIs REST que simulen el manejo de un carrito.

🔹 Requisitos funcionales

1️⃣ Agregar producto al carrito

- Si el usuario no tiene carrito → crearlo.
- Si ya existe → agregar el producto.

2️⃣ Obtener productos del carrito

- Retornar el detalle de los productos agregados.

3️⃣ Eliminar producto del carrito

- Permitir eliminar productos específicos del carrito.

🔹 Modelo de Datos Mínimo

El candidato puede usar la base de datos que considere conveniente.

Tablas sugeridas:

Usuario

- idUsuario
- nombre

(Se debe cargar al menos un usuario por defecto)

Order (Carrito)

- idCarrito
- idUsuario
- fechaCreacion
- fechaActualizacion
- totalCompra

OrderItems

- idDetalle

- idCarrito
- idProducto
- sku
- precio

⚙️ Consideraciones Técnicas

🔹 Stack requerido

El desarrollo debe realizarse utilizando **tecnologías del ecosistema JavaScript**.

Se permite el uso de:

Backend

- Node.js
- Express
- NestJS
- JavaScript puro
- TypeScript

Frontend (si aplica)

- React
- Next.js
- JavaScript puro

- Librerías del ecosistema JS

⚠️ No se permite el uso de otros lenguajes como Java, .NET, Python, PHP, etc.

🔹 Base de Datos

- Puede usar la base de datos que considere conveniente (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite, etc.).
- También se permite usar una base de datos en memoria para simplificar, siempre que se respete la lógica solicitada.

🔹 Entregables

- Código en repositorio GitHub.
- README con instrucciones claras de ejecución.
- Las APIs deben poder validarse mediante Postman.
- No incluir dependencias innecesarias en el repositorio.