Mesa de Expansão e Risco - 08_mcp

As paginas GUIA DO ALUNO nao devem ser coladas. Copie somente o trecho entre INICIO DO PROMPT e FIM DO PROMPT.

08_mcp.md

ETAPA 08 - MCP (opcional, dado real)

O que vamos fazer

Ligar extração só-leitura. O produto da etapa 05 não depende desta etapa.

Conexão com o curso

- Ponte para dado real, secrets fora do código, menor privilégio.

GUIA DO ALUNO - NÃO COLAR ESTA PARTE

1. Copie só INÍCIO-FIM.
2. Anexe mcp/mcp.json.example e mcp/README.md.
3. Não cole senha, token nem URI completa no chat.
4. No Cursor: copie o exemplo para .cursor/mcp.json do seu ambiente e preencha o .env local.

Arquivos necessários

Da pasta Mesa de Expansao e Risco - Vitoror Quaresma/mcp/:

1. mcp.json.example
2. env.example
3. README.md

INÍCIO DO PROMPT - COPIE A PARTIR DA PRÓXIMA LINHA

Execute a ETAPA 08.
Explique como ligar o MCP sem quebrar o contrato do case.

Regras:

1. Use o arquivo de exemplo. Não invente outro servidor.
2. Admin: MCP PostgreSQL em modo restricted / só leitura. URI no .env, nunca no JSON commitado.
3. HubSpot: bloco de exemplo com URL/OAuth. Token fica no ambiente, não no arquivo.
4. Power BI: não há MCP neste case. Continua export CSV do modelo.
5. As colunas reais devem caber no contrato Silver (cliente_id, deals, atividades, licenças, eventos, NPS).
6. PII (e-mail, telefone, empresa, dono do deal) não entra no produto. Pseudonimize na extração.
7. Se o MCP estiver desligado, o produto usa sample-data.js. Isso é sucesso, não falha.
8. Não rode INSERT, UPDATE, DELETE nem crie tabela.

Entregue: um guia curto de ativação e a lista do que cada ferramenta MCP pode ler.

FIM DO PROMPT - COPIE ATÉ A LINHA ANTERIOR

Onde salvar

- outputs/08_guia_mcp.md