


Ejercitación

- Complete los valores que muestra el algoritmo en r1 y r2 para cada uno de los siguientes pares de entradas. Para resolverlo, siga el flujo del diagrama paso a paso:

#	a	b	r1	r2
1	17	5		
2	8	0		
3	12	12		



2. Dados N números naturales de 3 dígitos ingresados, informar cuántos cumplen que el dígito del medio es el promedio entero de los otros dos (ej: $135 \rightarrow 3 = (1+5)/2$ ✓). Realizar diagrama de flujo y codificar.
3. Una estación meteorológica registró la temperatura máxima de cada día durante una semana (7 días). Las temperaturas pueden ser positivas o negativas y se ingresan en orden cronológico (de lunes a domingo).

Se pide informar:

- La temperatura promedio de la semana.
- Cuántos días estuvieron por encima del promedio y cuántos por debajo.
- La mayor variación entre dos días consecutivos, entendida como la diferencia absoluta más grande entre un día y el siguiente.
- Los días que fueron picos locales: aquellos en los que la temperatura registrada fue mayor que la del día anterior y mayor que la del día siguiente (los días extremos —lunes y domingo— no se evalúan, ya que les falta un vecino).

Requisitos de implementación:

Las temperaturas deben almacenarse en un array de 7 posiciones.

4. En un torneo participan 6 equipos y se juegan 6 fechas. Para cada equipo se registró la cantidad de goles convertidos en cada una de las fechas. Los datos se cargan en una matriz de 6 filas × 6 columnas, donde cada fila representa un equipo y cada columna una fecha del torneo. Se pide informar:

- Total de goles convertidos por cada equipo a lo largo del torneo.
- Total de goles convertidos en cada fecha (sumando lo que metieron los 6 equipos esa fecha).
- El equipo goleador del torneo (el que más goles convirtió en total).
- La fecha más goleadora (aquella en la que se convirtieron más goles entre todos los equipos).
- Cantidad de equipos que no convirtieron ningún gol en al menos una fecha (es decir, equipos que tuvieron una o más fechas con cero goles).
- Los equipos que convirtieron al menos un gol en todas las fechas (no tuvieron ninguna fecha en blanco).

Requisitos de implementación:

Los datos deben almacenarse en una matriz (array bidimensional) de 6×6.