



## INDICE:

<b>1. CREAR PRIMER DOCUMENTO HTML.</b>	<b>1</b>
1.1. Código HTML.....	1
1.2. Captura del navegador. ....	1
<b>2. PRIMER DOCUMENTO HTML CON COMENTARIOS.</b>	<b>2</b>
2.1. Código HTML.....	2
2.2. Captura del navegador. ....	2
<b>3. CUATRO PARRAFOS CON ESTILOS.....</b>	<b>3</b>
3.1. Código HTML.....	3
3.2. Captura del navegador. ....	3
<b>4. DATOS Y NUMEROS.</b>	<b>4</b>
4.1. Código HTML.....	4
4.2. Captura del navegador. ....	4
<b>5. FORMATOS DE TEXTO.....</b>	<b>5</b>
5.1. Código HTML.....	5
5.2. Captura del navegador. ....	5
<b>6. ENLACES FAVORITOS.</b>	<b>6</b>
6.1. Código HTML de enlaces favoritos.....	6
6.2. Código HTML de buscadores. ....	6
6.3. Código HTML de redes sociales.....	6
6.4. Captura de enlaces favoritos del navegador.....	7
6.5. Captura de buscadores del navegador.....	7
6.6. Captura de redes sociales del navegador.....	8
<b>7. LISTAS DE ENLACES.....</b>	<b>9</b>
7.1. Código HTML.....	9
7.2. Captura del navegador. ....	10
<b>8. RECETA DE PATATAS FRITAS.....</b>	<b>11</b>
8.1. Código HTML.....	11
8.2. Código CSS.....	11
8.3. Captura del navegador. ....	12
<b>9. GRUPO DE MUSICA (QUEEN).....</b>	<b>13</b>
9.1. Código HTML.....	13
9.2. Código CSS.....	14
9.3. Captura del navegador. ....	14
<b>10. DISEÑO FLUIDO CON DOS COLUMNAS.....</b>	<b>15</b>
10.2. Código CSS.....	16


10.3. Captura del navegador. ....	16
<b>11. MODIFICAR UNA INCIDENCIA. ....</b>	<b>17</b>
11.1. Código HTML.....	17
11.2. Captura del navegador. ....	18

## 1. CREAR PRIMER DOCUMENTO HTML.

### 1.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de 2 párrafos</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es un párrafo.</p>
    <p>Esto es otro párrafo.</p>
  </body>
</html>
```

### 1.2. Captura del navegador.




## 2. PRIMER DOCUMENTO HTML CON COMENTARIOS.

### 2.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de 2 párrafos</title>
  </head>
  <body>
    <!--En el body hay 2 párrafos -->
    <p>Esto es un párrafo.</p>
    <p>Esto es otro párrafo.</p>
  </body>
</html>
```

### 2.2. Captura del navegador.



### 3. CUATRO PARRAFOS CON ESTILOS.

#### 3.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo uso del elemento span y del atributo class en
cuatro parrafos</title>
    <style>
      body {background:aqua;}
      p {color:blue; font-family:verdana; text-align:center;}
      .alineacion-derecha {font-size:20px; text-align:right;}
      .fondo-silver {background:silver;}
      .rojo {color:red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Texto <span class="rojo">centrado</span>.</p>
    <p class="fondo-silver"> Texto centrado sobre fondo color
plata.</p>
    <p class="alineación-derecha">Texto <span
class="rojo">alineado</span> a la derecha.</p>
    <p class="fondo-silver">Otro texto centrado sobre fondo de color
plata.</p>
  </body>
</html>
```

#### 3.2. Captura del navegador.




## 4. DATOS Y NUMEROS.

### 4.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejercicio - Datos y números</title>
  </head>
  <body>
    <p>Datos:</p>
    <p>Ana Sanz Tin<br>
    Pamplona<br>
    (Navarra)</p>
    <hr>
    <p>Números:</p>
    <pre>  3 1 2      4 1      6      8</pre>
  </body>
</html>
```

### 4.2. Captura del navegador.




## 5. FORMATOS DE TEXTO.

### 5.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejercicio de formatos de texto</title>
  </head>
  <body>
    <pre><mark><b>    Texto en negrita y resaltado
</b></mark></pre>
    <hr>
    <p>Ecuación de segundo grado: <b>a</b>x<sup>2</sup> +
<b>b</b>x + <b>c</b> = 0</p>
    <hr>
    <p>· HTML (<small><i><b>H</b>yperText <b>M</b>arkup
<b>L</b>anguage</i></small>)<br>
      · W3C <small>(<i><b>W</b>orld <b>W</b>ide <b>W</b>eb
<b>C</b>onsortium</i></small>)</p>
  </body>
</html>
```

### 5.2. Captura del navegador.





## 6. ENLACES FAVORITOS.

### 6.1. Código HTML de enlaces favoritos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Lista de enlaces favoritos</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Enlaces favoritos</h1>
    <hr>
    <p>• <a href="buscadores.html">Buscadores</a></p>
    <p>• <a href="redes-sociales.html">Redes sociales</a></p>
  </body>
</html>
```

### 6.2. Código HTML de buscadores.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Enlaces a buscadores</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Buscadores</h1>
    <hr>
    <p>• <a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a></p>
    <p>• <a href="http://duckduckgo.com/" target="_blank">DuckDuckGo</a></p>
    <p>• <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a></p>
    <hr>
    <p>Para volver pinchar <a href="enlaces-favoritos.html">aquí</a>.</p>
  </body>
</html>
```

### 6.3. Código HTML de redes sociales.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Enlaces a redes sociales</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Redes sociales</h1>
    <hr>
    <p>• <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a></p>
    <p>• <a href="http://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a></p>
    <p>• <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a></p>
    <hr>
    <p>Para volver pinchar <a href="enlaces-favoritos.html">aquí</a>.</p>
  </body>
</html>
```

#### 6.4. Captura de enlaces favoritos del navegador.



#### 6.5. Captura de buscadores del navegador.



## 6.6. Captura de redes sociales del navegador.



## 7. LISTAS DE ENLACES.

### 7.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejercicio - Listas de enlaces</title>
    <style>
      a:link {color:red;}
      a:hover {color:green; text-decoration:none;}
      a:visited {color:purple;}
      a:active {color:lime;}
      body {background:yellow; font-family:verdana;}
      h1 {color:orange; font-size:20px; text-align:center;}
      li {font-size:15px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Listas de enlaces</h1>
    <ul>
      <li>Buscadores
        <ul>
          <li><a href="http://www.bing.com/"
target="_blank">Bing</a></li>
          <li><a href="http://www.google.com/"
target="_blank">Google</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>Redes sociales
        <ul>
          <li><a href="http://www.facebook.com/"
target="_blank">Facebook</a></li>
          <li><a href="http://www.twitter.com/"
target="_blank">Twitter</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

## 7.2. Captura del navegador.



## 8. RECETA DE PATATAS FRITAS.

### 8.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Receta de patatas fritas</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Patatas fritas</h1>
    <p>Receta de patatas fritas caseras.</p>
    
    <h2>Ingredientes</h2>
    <ul>
      <li>3 ó 4 patatas (300g.)</li>
      <li>4 dientes de ajo</li>
      <li>Aceite de oliva</li>
      <li>Sal</li>
    </ul>
    <h2>Elaboración (Pasos)</h2>
    <ol>
      <li>Calentar aceite en una sartén.</li>
      <li>Añadir las patatas cortadas, la sal y los
ajos.</li>
      <li>Freir al gusto.</li>
      <li>Servir en plato.</li>
    </ol>
    <hr>
  </body>
</html>
```

### 8.2. Código CSS.

```
body {font-family:verdana;}
h1 {color:#333; font-size:20px;}
h2 {color:#666; font-size:16px;}
p, li {color:#000; font-size:12px;}
```

### 8.3. Captura del navegador.



## 9. GRUPO DE MUSICA (QUEEN).

### 9.1. Código HTML.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Grupo de musica - Queen</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Queen</h1>
    <p>Banda britanica de rock formada en 1970 en Londres.</p>
    
    <h2>Integrantes del grupo</h2>
    <ul>
      <li>Brian May</li>
      <li>Freddie Mercury</li>
      <li>John Deacon</li>
      <li>Roger Taylor</li>
    </ul>
    <h2>Discografía</h2>
    <table>
      <caption>Grandes exitos de Queen</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>Año</th>
          <th>Discos</th>
        </tr>
      </thead>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="2">"A Kind of Magic" fue el álbum
más exitoso.</td>
        </tr>
      </tfoot>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1975</td>
          <td>A Night at the Opera</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>1986</td>
          <td>A Kind of Magic</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>1989</td>
          <td>The Miracle</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <h2>Sitio web oficial</h2>
    <a href="http://www.queenonline.com/"
target="blank">www.queenonline.com</a>
    <hr>
  </body>
</html>

```



## 9.2. Código CSS.

```
/* Colores, tamaños y tipo de letra*/
a {color:blue; font-size:12px;}
body {font-family:verdana;}
caption {color:#000; font-size:14px;}
h1 {color:#333; font-size:20px;}
h2 {color:#666; font-size:16px;}
p, li, td {color:#000; font-size:12px;}
th {color:white; font-size:12px;}

/*Tabla*/
table, td, th {border:1px solid black;}
table {border-collapse:collapse;}
td, th {padding:10px;}
thead {background:#666;}
tfoot {background:#ccc;}
```

## 9.3. Captura del navegador.


Ejercicio de HTML - Grup x Grupo de musica - Queen x

file:///C:/Users/Joaquin%20CP/Documents/ciclo\_administracion\_sist

Aplicaciones IES Politécnico dept e Comenzar a usar Fire Importado desde Fire

### Queen

Banda británica de rock formada en 1970 en Londres.



#### Integrantes del grupo

- Brian May
- Freddie Mercury
- John Deacon
- Roger Taylor

#### Discografía

Grandes exitos de Queen

Año	Discos
1975	A Night at the Opera
1986	A Kind of Magic
1989	The Miracle

"A Kind of Magic" fue el álbum más exitoso.

#### Sitio web oficial

[www.queenonline.com](http://www.queenonline.com)

## 10. DISEÑO FLUIDO CON DOS COLUMNAS.

### 10.1. Código HTML.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejemplo de diseño fluido con dos columnas</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo-dos-columnas.css">
  </head>
  <body>
    <div id="contenedor">
      <div id="cabecera">
        <p>Diseño HTML/CSS fluido.</p>
      </div>
      <div id="columnas">
        <div id="menu">
          <ul>
            <li><a href="#">Enlace 1</a></li>
            <li><a href="#">Enlace 2</a></li>
            <li><a href="#">Enlace 3</a></li>
            <li><a href="#">Enlace 4</a></li>
            <li><a href="#">Enlace 5</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div id="contenido">
          <h1>Ejemplo: Diseño fluido con dos columnas</h1>
          <p>Al cambiar la anchura de la ventana del navegador donde se este visualizando esta pagina web, el tamaño de la diferentes áreas de la página se redimensionan.</p>
          
          <p>Obsérvese que, la imagen también se redimensiona</p>
        </div>
      </div>
      <div id="pie">
        <p>Ejemplo del <a href="http://www.abrirllave.com/html/" target="_blank">Tutorial de HTML</a> de Abrirllave.</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

## 10.2. Código CSS.

```
* {margin:0; padding:0;}
a:link, a:visited, a:hover, a:active {color:#cfc; font-size:1em;}
body {background:#eed; font-family:verdana;}
h1 {color:#00a; font-size:1.8em; padding-bottom:.5em;}
img {height:auto; margin-bottom:.5em; margin-top:.2em; max-
width:100%;}
li {margin-left:1.3em; padding-bottom:.3em; padding-right:.2em;}
p {font-size:1em; padding-bottom:.5em;}
#cabecera {background-color:#000; color:#f96; padding:2%;}
#columnas {background-color:#ddd; overflow:hidden; padding-
bottom:2%;}
#contenedor {margin:10px auto; width:95%;}
#contenido {background-color:#ddd; float:left; margin-bottom:-
32767px;
    max-width:-moz-calc(92% - 120px); max-width:-webkit-calc(92% -
120px);
    max-width:calc(92% - 120px); padding:2%; padding-
bottom:32767px; width:71%;}
#menu {background-color:#999; float:left; margin-bottom:-32767px;
min-width: 120px;
    padding:2%; padding-bottom:32767px; width:21%;}
#pie {background-color:#bbb; clear:both; color:#900; padding:2%;
text-align:center;}
```

## 10.3. Captura del navegador.




## 11. MODIFICAR UNA INCIDENCIA.

### 11.1. Código HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Notificar incidencia</title>
  </head>
  <body>
    <form action="procesar-incidencia.php" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Datos de la incidencia:</legend>
        <label for="nombre_usuario">Usuario: </label>
        <br>
        <input type="text" name="usuario" id="nombre_usuario">
        <br><br>
        <label for="nombre_departamento">Departamento: </label>
        <br>
        <select name="departamento" id="nombre_departamento">
          <option value="informatica">Informática</option>
          <option value="marketing">Marketing</option>
          <option value="ventas">Ventas</option>
        </select>
        <br><br>
        <label for="descripcion_incidencia">Descripción: </label>
        <br>
        <textarea name="incidencia" rows="3" cols="40"
id="descripcion_incidencia">Describe la incidencia...</textarea>
        <br><br>
        <label for="clave_usuario">Contraseña: </label>
        <br>
        <input type="password" name="clave" id="clave_usuario">
      </fieldset>
      <fieldset>
        <legend>Botones de reset y envío:</legend>
        <button type="reset">Resetear</button>
        <button type="submit">Enviar</button>
      </fieldset>
    </form>
  </body>
</html>
```

## 11.2. Captura del navegador.



The screenshot shows a web browser window with two tabs: "Ejercicio de HTML - Notif" and "Notificar incidencia". The address bar displays a file path: `file:///C:/Users/Joaquin%20CP/Documents/ciclo_administracion_sister`. The browser's toolbar includes icons for "Aplicaciones", "IES Politecnico dept e", "Comenzar a usar Fire", and "Importado desde Fire".

The form is titled "Datos de la incidencia:" and contains the following fields:

- Usuario:** A text input field.
- Departamento:** A dropdown menu with "Informática" selected.
- Descripción:** A text area with the placeholder text "Describe la incidencia...".
- Contraseña:** A text input field.

Below the form fields is a section titled "Botones de reset y envío:" containing two buttons: "Resetear" and "Enviar".