



MYSQL BASE

BBDD1



25 DE NOVIEMBRE DE 2024

JOAQUÍN VALENTÍN OTTONELLO


CC. Decroly

INDICE

INDICE	1
DESARROLLO	2

DESARROLLO

1)




```
Créate database abogados{
Créate table empleados;
ID_abogados decimal(3,0);
Fecha Inicio LocalDate;
Fecha final LocalDate;
Constraint PK primary key ID_empleados};
```

```
Créate table estado{
Fecha LocalDateTime;
En proceso enum;
Archivado enum;
Completado enum;
```

```
Create table cliente{
DNI var char 7 {a-z};
Nombre var char 15;
Apellidos 1 var char 15;
Apellidoos 2 var char 15;
Direccion var char 50
correo var char 40;
código postal char 5;
teléfono var char 15;
constraint PK primary key DNI};
```

2)



Créate database Producción;

```
Créate table clientes{
  ID_cliente decimal (3,0);
  Nombre var char 20;
  Dirección var char 50;
  Correo var char 30;
  Teléfono var char 15;
  Constraint PK primary key ID_cliente;}
```

```
Créate table categorías{
  ID_categorias var char 20;
  Nombre var char 30;
  Descripción var char 50;
  Constraint PK primary key
  ID_categorias;}
```

```
Créate table productos{
  ID_productos decima (3,0);
  Nombre var char 30;
  Precio decimal (8,2);
  ID_categoria var char 20;
  Existencia boolean;
  Constraint PK primary key ID_categoria
  Constraint FK foreign key ID_categoria references
  Categoría de Productos;}
```

```
Create table ventas{
  ID_ventas decimal (3,0);
  Fecha Date;
  Id_productos decimal (3,0);
  ID_clientes decimal (3,0);
  Constrain Pk primary key ID_ventas
  Constraint Fk foreign key ID_productos
  references productos
  Constraint FK foreign key ID_clientes
  references clientes;}
```