SONICFLOW

v1.0 · 23/10/2026



MANUAL DE APLICACIONES DE MARCA

Todo suena a SonicFlow.

Papelería, documentos comerciales, piezas digitales, gran formato y eventos, con sus medidas, materiales y archivos de producción.

DOCUMENTO
Aplicaciones de marca

COMPLEMENTA A
Manual de marca v1.2

AUTORÍA
Joaquín Valentín Ottonello

00 Tabla de contenido

0 **Presentación**
Cómo usar este documento, principios y resumen de piezas

1 **Papelería**
Membrete, sobres, tarjeta de presentación, carpeta de presentación, factura

2 **Documentos comerciales**
Propuesta comercial, presentación digital

3 **Digital**
Web, firma de correo electrónico, redes sociales

4 **Gran formato**
Pendón roll-up, banderola y photocall

5 **Eventos**
Credencial, acreditación, cinta y pulsera

6 **Producción**
Papeles, tintas, archivos finales y checklist

– **Contraportada**
Versión y contacto



NOTA DE USO

Este documento desarrolla el capítulo 13 del **Manual de marca v1.2**. Colores, tipografía, logotipo y tamaños mínimos salen del manual; aquí solo se define cómo se aplican en cada pieza. Nombres, NIF, direcciones, teléfonos e IBAN son **datos de ejemplo**.

0 Cómo se aplica la marca

Cada pieza de SonicFlow, de una factura a un pendón de 2 metros, se reconoce por las mismas tres decisiones. Si una pieza no cumple alguna, no sale a producción.

NEGRO O BLANCO

Lo que se ve en pantalla o se toca es negro (logo en color). Lo que se imprime en oficina es blanco (logo positivo). Nunca fondos grises.

UN SOLO ACENTO

El cian marca una sola cosa por pieza: el logo, una acción o una cifra. El resto es tipografía en blanco, negro y grises.

AIRE ALREDEDOR


El área de protección (2x) se respeta siempre y los márgenes son generosos: mejor una pieza vacía que una llena de ruido.

RESUMEN DE PIEZAS

#	PIEZA	FORMATO	SOPORTE	LOGO
1.1	**Membrete**	A4 · 210 × 297 mm	Estucado mate 100 g / láser	Positivo
1.2	**Sobres**	DL 220 × 110 · C4 229 × 324	Offset blanco 90 g · bolsa negra 120 g	Positivo · color
1.3	**Tarjeta de presentación**	85 × 55 mm	Cartulina negra 600 g, serigrafía cian	Color
1.4	**Carpeta de presentación**	220 × 310 mm, solapa 100	Cartulina 350 g, laminado soft-touch	Color
1.5	**Factura**	A4 · PDF	Digital / láser blanco	Positivo
2.1	**Propuesta comercial**	A4 vertical · PDF	Portada negra, interiores blancos	Color · positivo
2.2	**Presentación digital**	16:9 · 1920 × 1080 px	Slides / Keynote / PowerPoint	Color
3.1	**Web**	360–1920 px	Navegador	Color · símbolo ◉
3.2	**Firma de correo**	máx. 600 px	HTML en el cliente de correo	Isotipo PNG @2x
3.3	**Redes sociales**	1080 × 1350 · 1080 × 1920	Instagram, TikTok, LinkedIn	Isotipo
4.1	**Pendón roll-up**	85 × 200 cm	Lona PET 440 g antirrizo	Color
4.2	**Banderola · photocall**	80 × 180 · 300 × 230 cm	Poliéster 115 g · lona 510 g	Color
5.1	**Credencial**	CR80 · 54 × 86 mm	PVC 0,76 mm · cinta 20 mm	Color

NOTA DE USO Las medidas se dan en milímetros (papel) o centímetros (gran formato) y, en digital, en píxeles. Las piezas de este documento están dibujadas a escala sobre sus medidas reales.

1.1 Membrete



1.1 HOJA PRINCIPAL

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Logotipo	Horizontal positivo, 42 mm de ancho, a 16 mm del borde superior e izquierdo
Márgenes	20 mm laterales · 50 mm arriba (texto) · 30 mm abajo
Destinatario	A 50 mm del borde superior y 20 mm del izquierdo: cae en la ventana del sobre DL
Texto	Inter Regular 10 / 15 pt, Negro Estudio. Asunto en SemiBold
Pie legal	Inter 6,5 pt, Gris Señal, sobre la onda de señal en Línea clara
Marcas	Plegado a 99 y 198 mm, taladro a 148,5 mm (DIN 676)
Tintas	Negro + cian de proceso (CMYK de 6.1); en láser, RGB del manual


1.1 HOJA DE CONTINUACIÓN

Solo isotipo positivo de 14 mm y número de página («2/3»). Sin datos legales: van únicamente en la primera hoja.


NOTA DE USO El membrete se entrega como plantilla de Word / Google Docs con los estilos ya creados (Asunto, Texto, Firma). El pie incluye domicilio y datos registrales, que el Reglamento del Registro Mercantil (art. 24) exige en la correspondencia de una sociedad.

1.2 Sobres


SOBRE AMERICANO DL · 220 × 110 MM · ANVERSO



REVERSO · SOLAPA RECTA



SOBRE BOLSA C4 · 229 × 324 MM




Sin doblar: la propuesta y la carpeta entran enteras.

SOBRE	USO	DISEÑO	SOPORTE
DL con ventana	Cartas y facturas impresas (A4 plegado en tres)	Logo positivo 34 mm arriba a la izquierda + remite 7 pt. Ventana 90 × 45 mm a 20 mm de la izquierda y 15 mm de abajo	Offset blanco 90 g, 2 tintas
C4 bolsa	Propuestas, carpetas y envíos especiales sin doblar	Negro Absoluto con isotipo en color y halo; remite en blanco al pie	Kraft negro 120 g, serigrafía 2 tintas

NOTA DE USO La zona de la ventana y los 15 mm inferiores del DL quedan libres de grafismos: es donde Correos imprime o lee códigos. En el reverso solo va la frase de marca, nunca datos.

1.3 Tarjeta de presentación





Anverso. Negro Absoluto, isotipo en color con halo, centrado.


Reverso. Negro Estudio, datos alineados a la izquierda, símbolo ◉ abajo a la derecha.




ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Formato	85 × 55 mm, esquinas redondeadas 3 mm, sangrado 3 mm
Isotipo (anverso)	34 mm de ancho; degradado Pulso en cuatricromía o plano Cian Sonic en serigrafía
Nombre y cargo	Inter Bold 9 pt blanco · Inter Regular 7 pt Gris Niebla
Datos	Inter Regular 7 pt con cifras tabulares; un dato por línea, sin iconos
Soporte	Cartulina negra teñida en masa 600 g (o dúplex 2 × 350 g), sin laminar

1.4 Carpeta de presentación


CERRADA · PORTADA



ABIERTA · INTERIOR CON SOLAPA



TROQUEL · 444 × 410 MM




— corte · - - - pliegue · lomo 4 mm para 30 hojas · ranuras de tarjeta a 45°

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Exterior	Negro Absoluto. Isotipo en color de 90 mm, centrado en el tercio superior; frase de marca abajo
Contra	Solo nombre SONICFLOW y sonicflow.app, centrados al pie
Interior	Grafito con ondas concéntricas en Pizarra (10.4 del manual)
Solapa	100 mm, en Pizarra, con dos ranuras para la tarjeta
Acabado	Cartulina 350 g, laminado mate soft-touch exterior, barniz UVI selectivo en el isotipo

NOTA DE USO El laminado soft-touch apaga el negro y lo hace más profundo; el barniz selectivo hace que el isotipo brille al girar la carpeta, el equivalente impreso del brillo animado del logo.

1.5 Factura



ANATOMÍA


1. **Emisor:** logo positivo, razón social, NIF y domicilio.
2. **Número y serie** correlativos (SF-AAAA-NNNN) y fecha de expedición.
3. **Destinatario:** razón social, NIF y domicilio.
4. **Conceptos** con cantidad, precio unitario sin IVA e importe.
5. **Base imponible, tipo de IVA (21 %) y cuota**, por separado.
6. **Total**: única cifra en tamaño grande, con cifras tabulares.
7. **Pago:** forma, IBAN y vencimiento.
8. **Hueco para el QR** del sistema de facturación (VERI*FACTU).

REGLAS

- Fondo blanco siempre: la factura se imprime y se archiva.
- El cian solo en el logo. Importes en Negro Estudio, nunca en color.
- Importes con coma decimal y € detrás: 1.138,88 €.

NOTA DE USO Los campos 1 a 6 son los obligatorios del Reglamento de facturación (RD 1619/2012, art. 6). El hueco del QR se reserva ya para el sistema de facturación del RD 1007/2023; confirma con la gestoría desde cuándo te aplica.

2.1 Propuesta comercial



PORTADA



INTERIOR · SECCIÓN



INTERIOR · PLANES Y CALENDARIO

ESTRUCTURA

Nº	SECCIÓN
—	Portada (cliente, fecha, versión)
01	Resumen en una página
02	Lo que necesitáis
03	La propuesta
04	Planes y precios
05	Calendario
06	Condiciones y contacto


REGLAS

- **Portada en negro** con logo en color; **interiores en blanco** con logo positivo, para que se pueda imprimir.
- Número de sección en display 800 con degradado profundo (Cian Intenso → Cian Marino), como el número de este documento.
- Entre empresas, precio **sin IVA** y el IVA desglosado debajo («+ 21 % IVA»). A particulares, siempre IVA incluido.
- Máximo 12 páginas. Un mensaje por página y una tabla como mucho.
- Pie de cada página: cliente · «Confidencial» · número de página.

2.2 Presentación digital



01 · Portada. Isotipo con halo, titular display, fecha en mono.



02 · Sección. Número grande en degradado Pulso y una frase.



03 · Dato. Una cifra por diapositiva, en blanco; el cian en la unidad.



04 · Cierre. Frase de marca, contacto y QR a la web.

PLANTILLA	VALOR
Lienzo	1920 × 1080 px · 16:9
Márgenes	120 px laterales · 96 px arriba y abajo
Retícula	12 columnas · medianil 24 px
Titular	Inter 800 · 96/100 · -4 %
Cuerpo	Inter 400 · 32/44 · Gris Niebla
Antetítulo	JetBrains Mono 20 · +8 % · Cian


REGLAS

- Fondo siempre Negro Estudio. Las fotos llevan el velo del manual (9.2).
- Transición única: **fundido de 480 ms**. Sin barridos, cubos ni efectos 3D.
- Como mucho 25 palabras por diapositiva; lo demás va a las notas del orador.
- Logo pequeño solo en portada y cierre, no en cada diapositiva.

3.1 Web







PREVISUALIZACIÓN AL COMPARTIR · 1200 × 630



PIEZA	VALOR
Título	SonicFlow — Encuentra tu frecuencia
Favicon	Símbolo ◉ · 32 / 16 px · SVG
Descripción	Millones de canciones y pódcast, elegidos para ti.

NOTA DE USO Capturas de la web publicada. Sus reglas completas (dial, entrada con sonido, ambientes, planes) están en los apartados 13.5 a 13.7 del manual; aquí se fija cómo se ve la marca fuera de ella: pestaña, favicon y tarjeta al compartir un enlace.

3.2 Firma de correo electrónico

CLIENTE EN MODO CLARO

Propuesta de ambientes sonoros
Para: lucia@estudioejemplo.es

Hola, Lucía:
Te adjunto la propuesta que comentamos. Si te encaja, lo dejamos sonando la semana que viene.

Un saludo,

Joaquín Valentín Ottonello
Diseño de marca y producto · SonicFlow
joaquin@sonicflow.app · sonicflow.app
+34 600 000 000

Responsable: SonicFlow Audio, S.L. Tratamos tus datos para gestionar esta comunicación. Puedes ejercer tus derechos en privacidad@sonicflow.app. Más información en sonicflow.app/privacidad.

CLIENTE EN MODO OSCURO

Propuesta de ambientes sonoros
Para: lucia@estudioejemplo.es

Hola, Lucía:
Te adjunto la propuesta que comentamos. Si te encaja, lo dejamos sonando la semana que viene.

Un saludo,

Joaquín Valentín Ottonello
Diseño de marca y producto · SonicFlow
joaquin@sonicflow.app · sonicflow.app
+34 600 000 000

Responsable: SonicFlow Audio, S.L. Tratamos tus datos para gestionar esta comunicación. Puedes ejercer tus derechos en privacidad@sonicflow.app. Más información en sonicflow.app/privacidad.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Ancho	máx. 600 px · alto ≤ 140 px
Isotipo	PNG 96 × 56 px mostrado a 48 × 28, en degradado profundo: se lee en claro y en oscuro
Tipografía	Inter → Segoe UI → Helvetica → Arial. Nombre 14 px Bold, resto 12 px
Color	Texto #07090E / #94A3B8; enlaces en Cian Marino (#0369A1), que se lee en claro y oscuro
Enlaces	Correo, web y como mucho dos redes, en texto


ESTRUCTURA HTML


```
<!— tablas y estilos en línea: Outlook no lee
<style> —>
<table role="presentation" width="600">
 <tr>
  <td width="64"><img
src="https://sonicflow.app/f/sf-iso@2x.png"
      width="48" height="28" alt="SonicFlow"></td>
  <td style="border-left:1px solid #CBD5E1;
      padding-left:14px;font:12px Inter,Arial">
   <b style="font-size:14px">Joaquín Valentín
Ottonello</b>…
  </td>
 </tr>
</table>
```

NOTA DE USO Las imágenes se enlazan desde la web, no se adjuntan. Sin banners, GIF ni frases motivadoras. El aviso de privacidad (RGPD y LOPDGDD) va en texto de 10 px y remite a la política completa.

3.3 Redes sociales

PORTADA LINKEDIN · 1584 × 396 PX





Post · dato. 1080 × 1350



Post · ambiente. 1080 × 1350



Historia. 1080 × 1920

REGLAS

- **Avatar:** isotipo en color sobre negro, centrado al 62 %.
- Tres plantillas: **dato**, **ambiente** y **lanzamiento**. No se inventan otras.
- Titular de dos líneas como máximo. Texto en español de España, sin emojis.
- Historias: zona segura de 250 px arriba y abajo; nada de texto dentro.
- Colores de contenido solo en portadas de ambientes y listas.

4.1 Pendón roll-up



ZONAS DE LECTURA


ALTURA	CONTENIDO
160–200 cm	Logo horizontal en color, ancho = 60 % del pendón
100–160 cm	Titular display (2 líneas) y una imagen: la altura de los ojos
40–100 cm	Apoyo: ambientes, planes o QR con sonicflow.app
0–40 cm	Solo fondo: lo tapan la gente y las mesas

PRODUCCIÓN

Formato	85 × 200 cm visible + 10 cm en el cajetín
Material	Lona PET 440 g antirrizo con trasera opaca
Archivo	PDF/X-4 a escala 1:1, 100 ppp, CMYK FOGRA39, sangrado 1 cm lateral
Negro	Negro enriquecido C60 M40 Y40 K100 en el fondo
QR	Mínimo 12 × 12 cm, oscuro sobre blanco, con la URL escrita debajo

NOTA DE USO Versión A, de marca, para ferias y oficinas. Versión B, de ambientes, para eventos y presentaciones. No se mezclan en el mismo stand.

4.2 Banderola y photocall



BANDEROLA DE FAROLA · 80 × 180 CM
DOS CARAS


PHOTOCALL · 300 × 230 CM



PIEZA	DISEÑO	PRODUCCIÓN
Banderola	Cara A: isotipo grande y nombre. Cara B: frase de marca. Siempre en vertical, con la parte de arriba libre 20 cm por el herraje	Poliéster 115 g, impresión por sublimación a doble cara con forro opaco
Photocall	Patrón en retícula de 50 cm: isotipo y nombre SONICFLOW alternos sobre Negro Estudio, en blanco y en color. El centro (110–190 cm de alto) queda sin logos para no tapar caras	Lona 510 g mate, sin brillo, para que no rebote el flash

NOTA DE USO En el photocall el logo nunca se corta en los bordes: el patrón se recalcula para que quepan módulos completos. Lona mate siempre: el negro brillante sale gris en las fotos.

5.1 Credencial y acreditación



CATEGORÍA	BANDA SUPERIOR
Equipo	Cian Sonic · texto negro
Artista	Violeta Synth · texto blanco
Prensa	Rosa Neón · texto blanco ≥ 19 px Bold
Invitado	Verde Pulso · texto negro

- Formato CR80 vertical, PVC de 0,76 mm, con taladro oblongo de 15 × 3 mm.
- Nombre en Inter 800 a 16 pt: se tiene que leer a 2 metros.
- La categoría se escribe siempre; el color solo la refuerza (manual 6.3 y 6.4).
- Reverso con QR de acceso personal y normas básicas del evento.

6 Papeles, tintas y archivos

PIEZA	ARCHIVO FINAL	COLOR	SANGRADO	NOTAS
Membrete · factura	`.docx` / `.pdf`	RGB · CMYK	—	Plantilla editable; PDF/A-3 para facturas
Sobres	`PDF/X-4`	CMYK FOGRA39	`3 mm`	Solo sobre troquel de la imprenta
Tarjeta	`PDF/X-4`	CMYK + blanco	`3 mm`	Sobre cartulina negra, blanco de base debajo del cian
Carpeta	`PDF/X-4 + capa troquel`	CMYK + UVI	`5 mm`	Barniz en capa aparte, al 100 % de magenta
Propuesta · slides	`.pdf` / `.key` / `.pptx`	sRGB	—	Fuentes incrustadas
Web · firma · redes	`.svg` / `.png @2x` / `.jpg`	sRGB	—	JPG al 85 %, PNG solo con transparencia
Roll-up · banderola · photocall	`PDF/X-4 1:1`	CMYK FOGRA39	`1–2 cm`	100 ppp a tamaño real; negro enriquecido en fondos
Credencial	`PDF/X-4 + datos variables`	CMYK	`2 mm`	Nombre y QR desde un CSV

NEGROS

- **K 100** · textos y líneas finas
- **C60 M40 Y40 K100** · fondos negros grandes (Negro Absoluto y Negro Estudio)
- **CMYK de 6.1** · Grafito y Pizarra, con prueba de color

CHECKLIST ANTES DE IMPRIMIR

- ☐ Logo desde los archivos oficiales, sin redibujar
- ☐ Textos convertidos a trazos o fuentes incrustadas
- ☐ Área de protección 2x y tamaños mínimos (3.5 y 3.6)
- ☐ Datos legales y de contacto revisados
- ☐ Sangrado y marcas de corte en todas las piezas
- ☐ Prueba de color firmada para negros y cian

NOTA DE USO El negro de pantalla (#000000) no existe en papel: un K 100 solo sale gris oscuro en superficies grandes. Por eso los fondos negros van siempre en negro enriquecido, y el texto pequeño en K 100 para que no haya registro.



SONICFLOW

Encuentra tu frecuencia.