SONICFLOW

v1.2 · 22/10/2026



MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA

Encuentra tu frecuencia.

Normas de logotipo, color, tipografía, interfaz, movimiento y aplicaciones de la app de streaming SonicFlow.

DOCUMENTO
Manual de marca

ÁMBITO
App iOS / Android y web

AUTORÍA
Joaquín Valentín Ottonello

00 Tabla de contenido

0 **Presentación del documento**
Cómo usar este manual

1 **Introducción**
Historia, concepto, propósito, valores

2 **Personalidad y tono de voz**
Rasgos, sí / no, microcopy

3 **Logotipo**
Versiones, construcción, protección, tamaño mínimo

4 **Usos del logotipo**
Correctos e incorrectos

5 **Versiones cromáticas**
Color, negativo, monocromo, fondos, foto

6 **Paleta de color**
HEX, RGB, CMYK, HSL, 60/30/10, WCAG

7 **Tipografía**
Inter, pesos, jerarquía, reglas

8 **Iconografía**
Estilo, retícula y set básico

9 **Fotografía e ilustración**
Criterios y tratamiento

10 **Elementos gráficos**
Brillos, degradados, ondas, texturas

11 **Sistema de UI**
Botones, tarjetas, inputs, reproductor, modales

12 **Movimiento y animación**
Duraciones, curvas, microinteracciones, identidad sonora

13 **Aplicaciones de la marca**
Icono, splash, pantallas, tiendas, redes, merch, web, planes y precios

14 **Do's & Don'ts**
Resumen

15 **Anexos**
Tokens, checklist, marco legal, fuentes, versión

NOTA DE USO

Versión de producción **v1.2**. Todos los valores de este manual son definitivos. Para ambientes, planes y precios la referencia es la **web de SonicFlow**. Los datos de usuario y los artistas que aparecen en los mockups son de referencia y solo ilustran.

0 Presentación del documento

PARA QUIÉN ES

Equipos de diseño de producto, desarrollo iOS/Android/web, marketing y proveedores externos (imprenta, agencias, merchandising).

CÓMO LEERLO

Cada sección sigue el mismo orden: explicación breve, especificaciones exactas y una nota de uso. Los valores técnicos aparecen en tablas y en los tokens del anexo 15.1.

Este manual describe cómo se ve, cómo suena y cómo se mueve SonicFlow. Su objetivo es que cualquier pieza, de una pantalla de la app a una camiseta, se reconozca como SonicFlow sin necesidad de ver el nombre.

La regla principal es la **coherencia total**: ningún color, fuente, radio, sombra o duración puede aparecer en un producto si no está definido aquí. Si una necesidad no está cubierta, se propone un valor nuevo, se documenta y se versiona el manual (anexo 15.4).

CONVENCIÓN	SIGNIFICADO
`--token`	Nombre del token de diseño para código (CSS / JSON / Figma Variables)
`px`	Puntos de densidad independiente (pt en iOS, dp en Android). 1 px = 1 pt = 1 dp
`ms`	Milisegundos de animación
`SF — 00`	Número de página del manual

NOTA DE USO La fuente de verdad del producto es el prototipo de alta fidelidad (18 pantallas). Si una pantalla y este manual no coinciden, **manda el manual** y la pantalla se corrige.

1.1 Historia y concepto de marca

1.1 HISTORIA

SonicFlow nace como proyecto de diseño de producto: una app de streaming de música y pódcast pensada para quien escucha con atención. El recorrido completo, de abrir la app a hacerse Premium, se diseñó en 18 pantallas organizadas en cuatro áreas.

La marca se funda en **2026** («Est. 2026»), con una idea de partida: **«Sonido, reimaginado»**. No es solo lo que escuchas; es todo lo que sientes.

1.2 CONCEPTO: INGENIERÍA DE AUDIO DE GAMA ALTA

La música no debería sonar a una app. SonicFlow se comporta como un buen equipo de estudio: negro, preciso y silencioso hasta que algo suena. Entonces se enciende la luz cian.

El concepto se apoya en tres imágenes del mundo del audio: el **piloto de señal** que se ilumina cuando hay sonido (el acento cian), la **forma de onda** que recorre el logotipo y el **estudio a oscuras** donde solo importa lo que se escucha (la base monocroma).

Señal
El cian solo aparece donde hay acción o sonido.

Fuente
El punto ◉: el origen del sonido, el altavoz, el «on air».

Flujo
Todo fluye. Nada distrae. Transiciones continuas.



FIG. 01 — S de sonido · onda de señal · F de flujo · punto de fuente

NOTA DE USO El concepto se explica siempre con estas tres ideas (señal, fuente, flujo). No se presentan otras metáforas (ondas de mar, notas musicales, auriculares) como origen de la marca.

1.3 Propósito, visión, misión y valores

PROPÓSITO

Que cada persona encuentre su frecuencia: la música que encaja con su momento, sin ruido alrededor.

PÚBLICO OBJETIVO

Quien escucha de verdad («Crafted for enthusiasts»): personas que buscan una banda sonora distinta para cada momento (enfoque, fluir, conducir de noche, impulso), cuidan la calidad de audio y valoran una interfaz sin ruido.

VISIÓN

Ser la app de música que se elige por cómo se siente usarla: la más clara, la más inmersiva y la que mejor suena.

MISIÓN

Diseñar una experiencia de escucha precisa, personal y sin fricción: descubrir, escuchar y volver, con calidad de audio alta y controles mínimos.

1.4 VALORES

VALOR	QUÉ SIGNIFICA	CÓMO SE NOTA EN EL PRODUCTO
Precisión	Cada elemento tiene un motivo y un valor exacto.	Retícula de 8 px, tokens cerrados, cifras tabulares.
Inmersión	La música es la protagonista; la interfaz se retira.	Fondos negros, portadas grandes, letra a pantalla completa.
Sofisticación	Calidad sin ostentación.	Un solo acento, brillos suaves, nada de saturación gratuita.
Cercanía	Hablamos como una persona que sabe de música.	Tuteo, frases cortas, saludos según la hora.
Fluidez	Nada interrumpe la escucha.	Mini-player persistente, transiciones continuas, reproducción sin pausas.

NOTA DE USO Los valores se usan para decidir. Ante dos opciones de diseño, gana la que sea más **precisa** y menos distraiga de la música. En el sonido se traducen en el **Sonic DNA**: profundidad, claridad y continuidad (ver 12.4).

2.1 Personalidad y tono de voz

2.1 RASGOS

SonicFlow habla como una técnica de sonido que también es fan: sabe de lo que habla y no necesita demostrarlo. Idioma: **español de España**, tuteo, sin anglicismos innecesarios (se mantienen «playlist» y «pódcast» porque son de uso común).




Precisa
Dice lo justo. Una idea por frase.

Inmersiva
Habla de sensaciones de escucha, no de funciones.

Sofisticada
Vocabulario cuidado, sin exclamaciones ni emojis en la interfaz.

Cercana
Tutea, saluda y acompaña, sin confianzas excesivas.

2.2 ESCALA DE TONO

EJE	POSICIÓN	REGLA
Formal ↔ Informal		Tuteo, nunca coloquial ni vulgar
Técnico ↔ Emocional		Datos exactos con palabras de escucha
Serio ↔ Divertido		Humor solo en estados vacíos y celebraciones
Contenido ↔ Entusiasta		Máximo un signo de exclamación por pantalla, y mejor ninguno

2.3 SÍ / NO

SÍ
Tu música te está esperando.

NO
¡¡Bienvenido de nuevo a la mejor app de música!! 🎉

SÍ
No hemos podido conectar. Revisa tu conexión y vuelve a intentarlo.

NO
Error 503: fallo en la petición al servidor.

SÍ
Audio en calidad muy alta, también sin conexión.

NO
¡Desbloquea funcionalidades premium increíbles ya!

SÍ
Aún no tienes canciones guardadas. Pulsa ♡ en cualquier canción para empezar.

NO
No hay datos.

NOTA DE USO Los botones dicen exactamente lo que pasa al pulsarlos («Crear cuenta», «Reproducir mezcla»), con verbo en infinitivo. Los avisos confirman en participio («Guardada en tu biblioteca»).

2.4 Microcopy de la app (es-ES)

Adaptación al español de España de los textos del prototipo. La columna de origen se conserva como referencia para el equipo; en producción solo se usa la columna es-ES.

PANTALLA	ORIGEN (PROTOTIPO)	TEXTO ES-ES	TIPO
Bienvenida	Welcome to SonicFlow	**Te damos la bienvenida a SonicFlow**	Título
Bienvenida	Discover millions of tracks and podcasts tailored just for you.	Millones de canciones y pódcast, elegidos para ti.	Subtítulo
Bienvenida	Create Account · Log In	Crear cuenta · Iniciar sesión	Botones
Bienvenida	Crafted for enthusiasts	Hecho para quien escucha de verdad	Firma
Iniciar sesión	Welcome back · Your music is waiting.	Qué bien verte · Tu música te está esperando.	Título
Iniciar sesión	Forgot your password?	¿Has olvidado tu contraseña?	Enlace
Crear cuenta	Step 1 of 3 · Join the flow and start listening.	Paso 1 de 3 · Entra en el flujo y empieza a escuchar.	Subtítulo
Crear cuenta	By continuing, you agree to our Terms and Privacy Policy.	Al continuar, aceptas las Condiciones de uso y has leído la Política de privacidad.	Legal
Elige tu estilo	Pick your vibe · Choose at least 3 genres	Elige tu estilo · Elige al menos 3 géneros para personalizar tu inicio.	Título
Elige tu estilo	Finish · 3 selected · Skip for now	Terminar · 3 elegidos · Ahora no	Botones

2.4 Microcopy de la app (continuación)

PANTALLA	ORIGEN (PROTOTIPO / WEB)	TEXTO ES-ES	TIPO
Inicio	Good morning · Personalized for you	Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches · Pensado para ti	Título
Inicio	For You · Trending · New Drops · Podcasts	Para ti · Tendencias · Novedades · Pódcast	Pestañas
Inicio	Your Daily Mixes · Recently Played · Made for you	Tus mezclas diarias · Escuchado recientemente · Hecho para ti	Secciones
Buscar	What do you want to listen to?	¿Qué te apetece escuchar?	Título
Reproductor	Playing from album · Queue · Listening on this device	Reproduciendo desde el álbum · Cola · Escuchando en este dispositivo	Metadatos
Reproductor	Shuffle · Repeat	Aleatorio · Repetir	Controles
Biblioteca	Your Library · Liked Songs	Tu biblioteca · Canciones que te gustan	Título
Cola	Clear All · + Add Tracks · Next in queue	Borrar todo · + Añadir canciones · A continuación	Acciones
Premium	Why go Premium? · Your music, without limits.	¿Por qué Premium? · Tu música, sin límites.	Título
Premium	$9.99 / month	**9,99 €/mes · IVA incluido**	Precio
Premium	Web: Free · Individual · Dúo · Familia · Monthly / Yearly	**Free · Individual · Dúo · Familia** · Mensual · Anual `2 meses gratis`	Planes
Premium	Terms apply. Subscription renews monthly.	Se renueva cada mes hasta que canceles. Puedes cancelar cuando quieras desde Ajustes. Derecho de desistimiento: 14 días.	Legal
Ambientes	Web: Enfoque · Fluir · Conducir de noche · Impulso	Enfoque · Fluir · **Conducir de noche** · Impulso · Sintonizar · Ambiente activo	Selector
Ajustes	Gapless · Crossfade · WiFi Streaming	Sin pausas entre canciones · Fundido · Calidad con wifi	Opciones
Web	Entry gate	Sintonizando · Señal encontrada · Entrar con sonido · Entrar en silencio	Entrada

NOTA DE USO

Formatos es-ES: decimales con coma (9,99), euro detrás con espacio (9,99 €), fechas dd/mm/aaaa, hora 24 h, miles con punto a partir de 10.000 (usar **1.248** en la app por legibilidad). **After Dark** es el nombre de una playlist (electrónica lenta), no de un ambiente: los ambientes son solo los cuatro canales de la consola (13.6).


3.1 Logotipo principal, isotipo y símbolo

3.1 LOGOTIPO PRINCIPAL

Une el **isotipo SF con pulso** y el nombre **SONICFLOW** en Inter ExtraBold (800), mayúsculas, con un espaciado de +18 %, igual que la marca que ya usa la app en sus cabeceras.

El isotipo se dibuja con un trazo único de grosor constante y remates redondos. La S (sonido) se conecta con la F (flujo) mediante una onda de señal que sustituye al brazo central de la F y termina en el **punto de fuente**.

En pantalla, un **brillo blanco recorre el trazo** cada 6 s. Es un adorno: el logo debe verse completo y correcto en estático (impresión, PDF, movimiento reducido).





3.2 Isotipo SF con pulso. Icono de app, splash, avatar de redes, merchandising.



Símbolo de interfaz ◉. El que ya usa la app: cabeceras, favicon y tamaños menores de 24 px, donde el SF no se lee.

PIEZA	COMPOSICIÓN	USO PRINCIPAL	ARCHIVO
Logotipo principal	Isotipo + SONICFLOW	Portadas, web, tiendas, presentaciones	`sf-logo-h.svg`
Isotipo	SF con pulso y punto	Icono de app, splash, redes, merch	`sf-iso.svg`
Símbolo ◉	Anillo + punto sobre cuadrado cian (radio 28 %)	UI, favicon, < 24 px	`sf-punto.svg`
Nombre	SONICFLOW, Inter 800, +18 %	Firma en pie de piezas, texto legal	`sf-nombre.svg`

NOTA DE USO En los archivos finales el nombre va **convertido a trazos**; no se compone escribiendo con la fuente. El ® solo se añade tras el registro de la marca (ver 15.3); hasta entonces puede usarse ™ o nada.

3.3 Versiones horizontal y vertical



Horizontal (principal). Isotipo a la izquierda. Altura del nombre = 40 % de la altura del isotipo. Separación = 0,5 × (anchura de la S).




Vertical. Para formatos cuadrados o verticales (splash, carteles, merch). Nombre centrado; anchura del nombre = anchura del isotipo ± 10 %.



Solo nombre. Cuando el isotipo ya aparece en la misma pieza.



Solo isotipo. Espacios cuadrados y avatares.



Símbolo ◉. Solo dentro de la interfaz o en favicon.


VERSIÓN	PROPORCIÓN (ANCHO : ALTO)	TAMAÑO MÍNIMO DIGITAL	TAMAÑO MÍNIMO IMPRESO
Horizontal	4,2 : 1	120 px ancho	30 mm ancho
Vertical	1,3 : 1	72 px ancho	20 mm ancho
Isotipo	1,74 : 1	32 px ancho	10 mm ancho
Símbolo ◉	1 : 1	16 px	5 mm

NOTA DE USO No se crean otras combinaciones (nombre encima del isotipo, isotipo a la derecha, símbolo ◉ junto al SF). Si un formato no admite ninguna versión, se usa la vertical reducida o el isotipo.

3.4 Construcción y retícula

El isotipo se construye sobre una retícula de **210 × 120 unidades**. El módulo **x = 16 u** es el grosor del trazo y sirve de medida para todo el sistema del logo.

- Altura de S y F: 84 u (5,25 x).
- Trazo constante 16 u, remates y uniones redondos.
- Separación S–F: 24 u (1,5 x).
- Onda: 3 picos de amplitud ±26 u sobre el eje central (y = 60), igual que una señal de audio.
- Punto de fuente: Ø 18 u, centrado en el eje, a 17 u del final de la onda (8 u de aire).
- Degradado a 45°: Cian Luz → Cian Sonic → Cian Intenso.



ELEMENTO	COORDENADAS (UNIDADES DE RETÍCULA)
S	`M88 32 C82 22 72 18 62 18 C46 18 36 27 36 38 C36 50 47 55 62 59 C78 63 90 68 90 82 C90 95 78 102 62 102 C50 102 40 97 34 88`
F (asta y brazo)	`M114 102 V18 H160`
Onda (brazo central)	`M114 60 H124 L136 34 L150 86 L162 46 L170 60 H176`
Punto	`circle cx 193 · cy 60 · r 9`
Caja visible (viewBox)	`20 6 188 108`

NOTA DE USO Estas coordenadas son la referencia oficial del isotipo. Para cualquier tamaño se escala el SVG completo; nunca se redibuja a mano ni se cambia el grosor del trazo.

3.5 Área de protección y tamaño mínimo

3.5 ÁREA DE PROTECCIÓN

Alrededor del logo se reserva un margen libre igual a **2x** (dos grosores de trazo, 32 u) en los cuatro lados. Ningún texto, imagen, borde o elemento gráfico puede entrar en esa zona.

En el símbolo ◉ el margen es el 25 % de su lado.



3.6 TAMAÑO MÍNIMO

SONICFLOW
Horizontal · 120 px / 30 mm

Isotipo · 32 px / 10 mm

Símbolo ◉ · 16 px / 5 mm

SITUACIÓN	REGLA
Por debajo de 48 px de ancho	Isotipo en color plano Cian Sonic (sin degradado ni brillo), porque el degradado se empasta.
Por debajo de 32 px	Se sustituye el isotipo por el símbolo ◉.
Bordado y serigrafía	Isotipo mínimo 25 mm de ancho; trazo mínimo 2 mm.

NOTA DE USO Si el formato obliga a ir por debajo de estos tamaños, no se usa el logo: se escribe «SonicFlow» en texto Inter 600.

4 Usos correctos e incorrectos

4.1 USOS CORRECTOS



Color sobre negro. La versión preferente.



Degradado profundo sobre blanco.



Negro sobre Cian Sonic. Piezas promocionales.

4.2 USOS INCORRECTOS



Deformar o estirar.



Girar o inclinar.



Cambiar el color por uno de contenido.




Añadir sombras duras, biseles o 3D.



Cian claro sobre fondo claro (no se lee).



Fondos con mucho ruido o degradados ajenos.



Cambiar la tipografía del nombre.



Cambiar el grosor del trazo o quitar el punto.

NOTA DE USO Los errores más frecuentes son estirar el logo para rellenar un hueco y colocarlo sobre fotos sin oscurecer. En ambos casos se usa otra versión, nunca se fuerza.

5 Versiones cromáticas del logotipo



5.1 Color. Degradado Pulso + nombre blanco, sobre Negro Absoluto o Negro Estudio.



Positivo. Degradado profundo (Cian Intenso → Cian Marino) + nombre Negro Estudio.



5.2 Negativo monocromo. Todo blanco sobre fondos oscuros cuando no se puede reproducir el degradado.




5.3 Una tinta. Negro 100 % para fax, sellos, grabado láser y prensa en B/N.

5.4 SOBRE FONDOS DE MARCA · 5.5 SOBRE FOTOGRAFÍA



Cian Abismo · color



Cian Sonic · negro



Colores de contenido · solo blanco



Foto con velo negro 40–60 %

FONDO	VERSIÓN PERMITIDA	CONTRASTE MÍNIMO DEL LOGO
Negro Absoluto, Negro Estudio, Grafito, Pizarra	Color, negativo monocromo	≥ 7:1 ✓ 9,3:1
Blanco y claros (L > 80 %)	Positivo profundo, una tinta negro	≥ 3:1 ✓ 5,9:1
Cian Sonic	Una tinta negro	✓ 9,8:1
Violeta, Rosa, Granate, Azul Noche	Negativo monocromo blanco	✓ 3,6 – 7,4:1
Fotografía	Color o blanco, con velo negro detrás	≥ 4,5:1 en la zona del logo

NOTA DE USO El brillo animado solo se aplica a la versión en color sobre fondo oscuro. En positivo, monocromo y una tinta el logo es siempre estático.

6.1 Colores principales

La paleta es monocroma con un único acento. El negro es el escenario; el cian, la señal. Valores medidos sobre el prototipo de alta fidelidad.

Negro Absoluto

--negro
HEX #000000
RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100
HSL 0° 0% 0%
Logotipo y splash

Negro Estudio

--estudio
HEX #07090E
RGB 7 9 14
CMYK 50 36 0 95
HSL 223° 33% 4%
Fondo de la app

Cian Sonic

--cian
HEX #38BDF8
RGB 56 189 248
CMYK 77 24 0 3
HSL 198° 93% 60%
Acento interactivo

Grafito

--grafito
HEX #0E1219
RGB 14 18 25
CMYK 44 28 0 90
HSL 218° 28% 8%
Superficie

Pizarra

--pizarra
HEX #151A23
RGB 21 26 35
CMYK 40 26 0 86
HSL 219° 25% 11%
Elevado

Blanco

--blanco
HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
HSL 0° 0% 100%
Texto principal

DEGRADADO PULSO Y FAMILIA CIAN

Cian Luz
#67E8F9 · 103 232 249

Cian Intenso
#0EA5E9 · 14 165 233

Cian Marino
#0369A1 · 3 105 161

Cian Abismo
#0E334A · 14 51 74

NOTA DE USO

Cian Sonic se reserva para estados activos y elementos interactivos clave: botón principal, pestaña activa, progreso, enlaces y «me gusta». Nunca como fondo de grandes superficies ni para texto decorativo. Los CMYK son la conversión de referencia: en imprenta se ajustan con perfil FOGRA39 y prueba de color.

6.2 Grises, contenido y estados

6.2 ESCALA DE GRISES (PIZARRA)

Línea · --linea
#232A35 · bordes y divisores

Gris Señal · --senal
#64748B · desactivado, texto grande

Gris Niebla · --niebla
#94A3B8 · texto secundario

Tinta Cian · --tinta-cian
#03101B · texto sobre cian

Justificación: el prototipo usa grises fríos con matiz azul (215–223°). Se fijan cuatro valores intermedios para cubrir bordes, texto secundario y estados desactivados sin inventar grises nuevos en cada pantalla.

6.3 COLORES DE CONTENIDO

Salen de las portadas y categorías del prototipo. Viven **solo dentro del arte de contenido** (portadas generadas, tarjetas de categoría) y para codificar las cuatro áreas del flujo. Nunca en botones, iconos o texto de la interfaz.

Violeta Synth
#6E47D1
110 71 209
47 66 0 18

Rosa Neón
#EB4C7D
235 76 125
0 68 47 8

Verde Pulso
#29BA96
41 186 150
78 0 19 27

Granate
#94385C
148 56 92
0 62 38 42

Azul Noche
#2E597A
46 89 122
62 27 0 52

ÁREA DEL FLUJO	COLOR CÓDIGO	PANTALLAS
Acceso y registro	Cian Sonic	Bienvenida, Iniciar sesión, Recuperar contraseña, Crear cuenta, Elige tu estilo
Descubrir	Verde Pulso	Inicio, Buscar, Resultados, Artista, Playlist
Reproducción	Rosa Neón	Reproductor, Letra, Cola
Biblioteca y cuenta	Violeta Synth	Biblioteca, Crear playlist, Perfil, Ajustes, Premium

6.4 COLORES DE ESTADO

Éxito · --exito
#34D399 · 10,4:1

Aviso · --aviso
#FBBF24 · 11,9:1

Error · --error
#F87171 · 7,2:1

Información
Usa Cian Sonic · 9,3:1

NOTA DE USO Contrastes sobre Negro Estudio. El estado nunca se comunica solo con color: va siempre con icono o texto («Error», «Guardado»).

6.5 Proporciones y accesibilidad

6.5 REGLA 60 / 30 / 10



PROPORCIÓN	COLORES	DÓNDE
60 %	Negro Estudio, Negro Absoluto	Fondos de pantalla, splash, marketing
30 %	Grafito, Pizarra, Línea, grises	Tarjetas, inputs, barras, texto secundario
10 %	Cian Sonic + Blanco	CTA, estado activo, títulos. El cian solo, ≤ 5 % de la pantalla
Aparte	Colores de contenido	Solo dentro de portadas; no cuentan en la regla

6.6 COMBINACIONES ACCESIBLES (WCAG 2.1)

TEXTO	FONDO	CONTRASTE	TEXTO NORMAL (4,5:1)	TEXTO GRANDE / UI (3:1)
Blanco	Negro Estudio	19,9:1	AAA	✓
Gris Niebla	Negro Estudio	7,8:1	AAA	✓
Cian Sonic	Negro Estudio	9,3:1	AAA	✓
Cian Sonic	Pizarra	8,1:1	AAA	✓
Negro	Cian Sonic	9,8:1	AAA	✓
Gris Señal	Negro Estudio	4,2:1	×	✓ solo grande
Blanco	Rosa Neón	3,6:1	×	✓ ≥ 19 px bold
Blanco	Violeta Synth	6,0:1	AA	✓
Blanco	Verde Pulso	2,5:1	×	× usar negro (8,6:1)
Blanco	Cian Sonic	2,1:1	× prohibido	×

NOTA DE USO Texto sobre Cian Sonic siempre **negro** (como en el prototipo). Las etiquetas pequeñas de las portadas van sobre una banda negra al 55 % para que se lean sobre cualquier color de contenido.

7.1 Familia tipográfica

INFORMACIÓN DE LA FUENTE

Inter, diseñada por Rasmus Andersson. Sans serif pensada para pantallas, con números tabulares y alternativas abiertas. Licencia SIL Open Font License 1.1, libre también para uso comercial.

DESCARGA

`rsms.me/inter · fonts.google.com/specimen/Inter`

FUENTE UTILITARIA

JetBrains Mono (OFL 1.1), para documentación técnica, tokens y etiquetas «FIG. / SF —». En la **web** también para lecturas técnicas: frecuencias, BPM, Hz, contadores y vúmetros. No se usa dentro de la app.

ALTERNATIVA DE SISTEMA

Si Inter no está disponible: SF Pro (iOS), Roboto (Android), Segoe UI (Windows).

Inter

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¿?¡! € · áéíóú ü

Aa	Aa	Aa	Aa
Regular 400	Medium 500	SemiBold 600	Bold 700

ExtraBold 800 queda reservado al nombre SONICFLOW del logotipo y a titulares de campaña (Display).

JETBRAINS MONO · MUESTRA WEB

`EN EL AIRE 94,9 MHz · CH 02 · 92 BPM · 528 Hz`

NOTA DE USO

En la app se activan los rasgos OpenType **tnum** (cifras tabulares) en tiempos, contadores y precios, y **cv11** (a de un piso) en toda la interfaz. Nunca se usa cursiva sintética. Las cifras de la web que cambian en directo (frecuencia, contador de carga) también van con cifras tabulares para que no bailen.

7.3 Jerarquía y reglas de uso

ESTILO	MUESTRA	TAMAÑO / INTERLINEADO	PESO	TRACKING	USO
display	Tu frecuencia	40 / 44	800	-3 %	Marketing, splash
h1	Buenos días	32 / 38	700	-2 %	Título de pantalla
h2	Tus mezclas diarias	24 / 30	700	-1 %	Sección
h3	Synthwave Essentials	20 / 26	600	-0,5 %	Título de tarjeta destacada
title	Neon City Lights	17 / 22	600	0	Título de pista en listas
body	Más de 100 canciones.	16 / 24	400	0	Texto corrido
body-s	The Midnight · Endless Summer	14 / 20	400	0	Metadatos
label	Crear cuenta	16 / 20	600	0	Botones
overline	REPRODUCIENDO DESDE	12 / 16	600	+8 %	Antetítulos, etiquetas de campo
caption	1:42 · 4:38	12 / 16	500	0	Tiempos, notas, legal

REGLAS

- Máximo tres estilos distintos por pantalla además de los metadatos.
- Títulos en tipo frase («Tus mezclas diarias»), nunca en Tipo Título.
- Mayúsculas solo en overline y en el nombre del logo.
- Alineación a la izquierda; centrado solo en bienvenida, reproductor y estados vacíos.
- Longitud de línea máxima 40 caracteres en móvil, 68 en web.
- Títulos de pista: una línea con elipsis; títulos de pantalla: hasta dos líneas.

PLAYLIST · SONICFLOW

Synthwave Essentials

Más de 100 canciones para conducir de noche.

1,2 M me gusta · 8 h 42 min


Ejemplo de jerarquía: overline → h2 → body-s → caption.

NOTA DE USO Los tamaños son la base a 100 %. La app respeta el tamaño de texto del sistema (Dynamic Type / escala de fuente de Android) hasta 200 % sin cortar contenido.

8 Iconografía

8.1 ESTILO

Lineal, geométrico y redondeado, como el trazo del isotipo. Los controles de transporte (reproducir, pausa, siguiente, anterior) son **rellenos** para reconocerse al instante; el resto son **de trazo**.



8.2 RETÍCULA

Lienzo 24 × 24 px, área viva 20 × 20 (2 px de margen). Trazo 1,75 px, remates y uniones redondos, radio de esquinas 1–2 px.

8.3 SET BÁSICO



TAMAÑO	USO	ÁREA TÁCTIL
16 px	Inline en texto, metadatos	–
24 px	Navegación, listas, acciones	44 × 44 px mínimo
32 px	Siguiente / anterior en reproductor	56 × 56 px
40 px	Reproducir / pausa en reproductor	72 × 72 px

NOTA DE USO Color: Blanco en reposo, Gris Niebla en inactivo, **Cian Sonic solo en el estado activo** (pestaña actual, «me gusta» marcado, aleatorio encendido). Base recomendada para ampliar el set: Lucide (licencia ISC), redibujando a 1,75 px.

9 Fotografía e ilustración

9.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Cinematográfica: encuadres amplios, profundidad de campo corta.
- Ambientes de estudio y audio: mesas de mezcla, monitores, cables, salas de ensayo, escenarios vacíos.
- Luz de baja clave: una fuente dura, preferiblemente fría, y mucho negro.
- Personas escuchando con los ojos cerrados o de espaldas; nunca posando a cámara.
- Sin logotipos de terceros (auriculares, equipos) visibles.


ESTUDIO · LUZ CIAN LATERAL


MESA DE MEZCLAS · DETALLE


SILUETA · CONTRALUZ

9.2 TRATAMIENTO

AJUSTE	VALOR
Exposición	Baja clave: 70 % de la imagen por debajo del 20 % de luminancia
Contraste	Alto (+30 / curva en S); negros profundos, sin negros lavados
Temperatura	Fría, 5.600–6.500 K; sombras viradas a Cian Abismo (#0E334A)
Saturación	−20 % general; solo el cian puede quedar saturado
Grano	Fino, 4–6 % de opacidad (textura de película)
Velo para texto	Degradado Negro Absoluto 0 → 60 % en el tercio donde va el texto
Radio	Las fotos dentro de la app usan el radio de su contenedor (28 o 32 px)

SÍ
Una guitarra iluminada por una sola luz fría, el resto en negro.

NO
Fotos de banco de imágenes luminosas, con gente sonriendo a cámara y fondo blanco.

NOTA DE USO **Ilustración:** las portadas generadas por la app (mezclas diarias, descubrimiento) usan el esquema del prototipo: fondo de color de contenido + círculo de otro color de contenido + etiqueta en overline. Las imágenes de esta página son simulaciones en código del tratamiento; sustituirlas por fotografía con licencia (ver 15.3).

10 Elementos gráficos



10.1 Glow de botón principal. `0 8px 24px rgba(56,189,248,.35)`. Solo uno por pantalla.



Halo de fuente. Radial Cian Sonic 45 % → 0 %, radio = 3 × el elemento. Detrás del punto, del isotipo y del play activo.

10.2 DEGRADADOS



Pulso. #67E8F9 → #38BDF8 → #0EA5E9, 90°/45°. Logo y bordes destacados.



Abismo. #0E334A → #07090E, 180°. Cabecera del reproductor y artista.



Velo. Negro 0 → 100 %. Texto sobre foto y portadas.

10.3 ONDA Y ECUALIZADOR



La **onda de señal** es la misma del isotipo (3 picos) y se usa como separador o adorno de marca. El **ecualizador de barras** (5 px de ancho, 7 px de paso, radio completo) muestra progreso de forma de onda: Cian Sonic lo reproducido, Línea lo pendiente.

10.4 PATRONES Y TEXTURAS



Retícula técnica. 20 px, línea cian 8 %. Fondos de marketing y documentación.



Grano. Ruido fractal 9 % en overlay. Fotografía y fondos grandes.



Ondas concéntricas. Línea Pizarra cada 10 px. Splash y campañas.

NOTA DE USO Máximo dos elementos gráficos por pieza. El glow y el halo nunca se combinan en el mismo elemento.

11.1 Botones, campos y chips

BASE DEL SISTEMA

Retícula de 8 px, márgenes laterales de pantalla 24 px, áreas táctiles ≥ 44 px. Radios del prototipo (16 / 28) ampliados a criterio de marca: 32 px en los contenedores grandes y forma de píldora en chips y botones secundarios de acción.

TOKEN	VALOR	USO
--r-xs	8	Miniaturas < 40 px, etiquetas
--r-sm	12	Miniaturas de pista (56 px)
--r-md	16	Botones, inputs, mini-player
--r-lg	28	Tarjetas, portadas, barra inferior
--r-xl	32	Portada del reproductor, destacados, modales
--r-full	999	Chips, pestañas, botón fantasma

BOTÓN PRINCIPAL · ESTADOS

Crear cuenta — reposo

Crear cuenta — hover / foco teclado

Crear cuenta — pulsado · scale .98

Crear cuenta — foco visible

Crear cuenta — desactivado

Iniciar sesión — secundario · Pizarra + Línea

▶ Reproducir mezcla — fantasma · 48 px · píldora

¿Has olvidado tu contraseña? — texto · enlace

CORREO O USUARIO

Escribe tu correo o usuario

reposo

CONTRASEÑA

••••••••

foco · borde cian + anillo 3 px 18 %

CONFIRMAR CORREO

alex@correo

Los correos no coinciden.

Rock · Electrónica · Jazz · Indie · Playlists

COMPONENTE	ALTO	PADDING	RADIO	FONDO / BORDE	TEXTO
Botón principal	56	0 24	16	Cian Sonic · glow	label · Negro
Botón secundario	56	0 24	16	Pizarra · 1 px Línea	label · Blanco
Botón fantasma	48	0 20	999	Transparente · 1,5 px Cian	label · Cian
Input	56	0 16	16	Grafito · 1 px Línea	body · Gris Señal (placeholder)
Chip	40	0 18	999	Pizarra / activo Cian Abismo + borde Cian	15 · 500

NOTA DE USO Un solo botón principal por pantalla. Duración de los cambios de estado: 120 ms (ver 12). El foco de teclado siempre visible: contorno blanco de 2 px a 3 px de distancia.

11.2 Tarjetas, navegación y reproductor



Mezcla diaria 1
Tu sonido, afinado

Tarjeta de portada · 140 px · radio 28



Descubrimiento
Encuentra nuevos favoritos

Gap entre tarjetas 16 px

NOVEDAD

Techno Pulse 2026

Seleccionado por SonicFlow

▶ Reproducir mezcla

Tarjeta destacada · Grafito · radio 32 · padding 16

FILA DE PISTA

Neon City Lights
The Midnight · Endless Summer ⋯

Alto 72 · miniatura 56 radio 12 · gap 12

MINI-PLAYER

Neon City Lights
The Midnight ⏸ ⏭

Alto 64 · radio 16 · a 8 px sobre la barra inferior · progreso 2 px

BARRA DE NAVEGACIÓN

Inicio · Buscar · Biblioteca · Perfil

Flotante · alto 68 · radio 28 · vidrio: Grafito 72 % + desenfoque 20 px · márgenes 16

REPRODUCTOR



Portada 1:1 radio 32 · botón play 72 px · progreso 4 px con glow

NOTA DE USO Mejora sobre el prototipo: el botón reproducir/pausa del reproductor pasa a ser un círculo Cian Sonic de 72 px con glow, para que sea el único punto de acento de la pantalla.

11.7 Modales, estados vacíos y sombras

PANEL INFERIOR (BOTTOM SHEET)



Radio superior 32 · tirador 36 × 4 · velo Negro 60 % · filas 44 px

DIÁLOGO DE CONFIRMACIÓN



ESTADO VACÍO



ESPACIADO Y ELEVACIÓN

TOKEN	PX	USO
--space-1	4	Icono–texto en metadatos
--space-2	8	Dentro de componentes
--space-3	12	Miniatura–texto
--space-4	16	Entre tarjetas, padding
--space-6	24	Margen de pantalla
--space-8	32	Entre secciones
--space-12	48	Bloques de marketing

NIVEL	SOMBRA
0 · plano	none (Negro Estudio)
1 · tarjeta	Grafito + borde 1 px Línea
2 · flotante	0 12px 32px rgba(0,0,0,.5)
3 · modal	0 24px 64px rgba(0,0,0,.7) + velo 60 %
Glow CTA	0 8px 24px rgba(56,189,248,.35)
Glow activo	0 0 8px #38BDF8 (progreso)

NOTA DE USO En tema oscuro la elevación se marca con el **color de superficie** (Estudio → Grafito → Pizarra), no con sombras. Las sombras solo separan elementos flotantes del contenido que pasa por debajo.

12 Movimiento y animación

12.1 PRINCIPIOS

- **Fluido:** las transiciones continúan el gesto, nada aparece de golpe.
- **Rítmico:** las duraciones son pocas y fijas, como un tempo.
- **Discreto:** la animación acompaña a la música, no compite con ella.
- **Opcional:** nada depende de una animación para entenderse.

12.2 DURACIONES Y CURVAS

TOKEN	DURACIÓN	USO
`--dur-micro`	`120 ms`	Estados de botón, chip, «me gusta»
`--dur-corta`	`200 ms`	Pestañas, aparición de avisos, mini-player
`--dur-media`	`320 ms`	Paneles, cambio de pantalla
`--dur-larga`	`480 ms`	Expandir mini-player → reproductor
`--dur-brillo`	`6.000 ms`	Brillo del logo (barrido 2,4 s + pausa)

CURVA	CUBIC-BEZIER	USO
`--ease-estandar`	`0.2, 0, 0, 1`	Casi todo
`--ease-entrada`	`0, 0, 0, 1`	Elementos que entran
`--ease-salida`	`0.3, 0, 1, 1`	Elementos que salen (−20 % de duración)
`--ease-enfasis`	`0.4, 0, 0.2, 1`	Brillo del logo, expansión del reproductor

12.3 MICROINTERACCIONES

INTERACCIÓN	COMPORTAMIENTO	DURACIÓN / CURVA	HÁPTICA
Pulsar botón	scale 1 → 0,98, glow 35 % → 30 %	`120 · estandar`	Ligera
«Me gusta»	Corazón se rellena de Cian con rebote 1 → 1,2 → 1 y halo	`200 · enfasis`	Éxito
Play / pausa	Morfología del icono (triángulo ↔ barras)	`200 · estandar`	Ligera
Mini-player → reproductor	La portada crece y se desplaza a su posición (elemento compartido)	`480 · enfasis`	—
Elegir género	Fondo a Cian Abismo y borde a Cian	`120 · estandar`	Selección
Letra sincronizada	Verso actual a Blanco 600; el resto a Gris Niebla; desplazamiento suave	`320 · estandar`	—
Carga	Ecualizador de 4 barras en Cian, altura animada en bucle	`900 por ciclo`	—

NOTA DE USO Con «Reducir movimiento» activado: se eliminan escalados, rebotes y el brillo del logo; las transiciones pasan a fundido de 120 ms. El manual y sus PDF no dependen de ninguna animación.

12.4 Identidad sonora

SonicFlow también se reconoce con los ojos cerrados. El sonido de marca sigue las tres ideas del concepto: **señal** (la estática que se aclara al sintonizar), **fuente** (un tono limpio en cada acción) y **flujo** (la música nunca se corta). Valores medidos en la web, donde todo el sonido se sintetiza en el navegador.

PROFUNDIDAD



Reverberación de sala de 3,2 s y graves limpios. Espacio, no volumen.

CLARIDAD



Realce +4 dB a 1,4 kHz y +3 dB desde 4,5 kHz: voces y detalle delante.

CONTINUIDAD



Compresor −16 dB · 3:1 y limitador a −2 dBFS: sin saltos de volumen.

SONIDOS DE MARCA

SONIDO	CUÁNDO SUENA	SÍNTESIS	DURACIÓN
Sintonía	Cambio de emisora o de ambiente	Ruido filtrado paso banda, barrido 900 → 4.200 Hz, Q 0,6	300 ms
Apertura de señal	Al encontrar la señal: la música pasa de sonar «lejos» a sonar limpia	Paso bajo de 500 Hz → 18 kHz según la intensidad de la señal	continuo
Clic	Pulsar un botón o un control	Seno 1.320 → 660 Hz con cola de reverberación	120 ms
Roce	Pasar el puntero por un control (solo web)	Seno 2.640 Hz a ¼ del nivel del clic	50 ms
Entrada / pausa	Reproducir y pausar	Fundido de volumen, nunca corte seco	400 / 120 ms
Paneo	El sonido sigue al puntero (solo web)	Panorámica estéreo ±40 % según la posición horizontal	continuo

REGLAS

- **Nada suena sin permiso.** La web pregunta «Entrar con sonido / Entrar en silencio»; la app respeta el modo silencio del sistema.
- Los sonidos de interfaz **solo suenan si ya hay música**, van a la mitad de nivel que ella (bus UI × 0,5) y nunca más de uno cada 50 ms.
- Volumen inicial **70 %**. Sin locuciones, sin jingles cantados y sin sonidos de «recompensa» (monedas, fanfarrias).

NOTA DE USO La sintonía es el único sonido «sucio» de la marca y dura menos de medio segundo. Con «Reducir movimiento» el sonido se mantiene, pero se desactiva el paneo que sigue al puntero.

13.1 Icono de app y splash

13.1 ICONO DE APP

Isotipo en color sobre Negro Absoluto con halo cian detrás del punto. El isotipo ocupa el 62 % del ancho del icono, centrado ópticamente (desplazado 2 % a la izquierda por el peso del punto).

PLATAFORMA	TAMAÑO MAESTRO
iOS App Store	1024 × 1024 PNG sin transparencia
Android adaptativo	108 dp, zona segura 66 dp
Android monocromo	Isotipo blanco (iconos temáticos)
Google Play	512 × 512 PNG
Favicon	Símbolo ◉ 32 / 16 px



iOS 180 · Android 88 · tema monocromo · 44 px (color plano, sin degradado)

13.2 SPLASH SCREEN



ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Fondo	Negro Absoluto #000000 (aprovecha OLED) + ondas concéntricas Pizarra cada 12 px
Isotipo	Color con halo, 40 % del ancho de pantalla, centrado
Nombre	SONICFLOW overline 12 px, Gris Niebla, a 48 px del borde inferior
Animación	Fundido de entrada 320 ms + un barrido de brillo; salida por fundido hacia Inicio
Duración máxima	Lo que tarde la carga; nunca una espera artificial
iOS / Android 12+	LaunchScreen.storyboard / API SplashScreen con el isotipo estático

NOTA DE USO El icono no lleva texto, ni el nombre, ni marcos de color. En iOS y Android la máscara de esquinas la pone el sistema: el archivo maestro se entrega cuadrado.

13.3 Pantallas clave de la app



Bienvenida. El isotipo sustituye al marcador de imagen del prototipo. Un solo CTA cian.



Inicio. Saludo según la hora; destacado con radio 32 y botón fantasma.



Premium. Precio en euros con IVA incluido y condiciones de renovación visibles junto al botón.

NOTA DE USO Mockups de referencia a escala reducida. Las medidas reales son las de la sección 11; los nombres de artistas proceden del prototipo y solo ilustran.

13.4 Tiendas, redes sociales y merchandising

13.4 CAPTURAS DE TIENDA (APP STORE / GOOGLE PLAY)



TIENDA	TAMAÑO	REGLAS
App Store	1290 × 2796 (6,7")	Fondo Negro Absoluto con halo cian · titular display 2 líneas máx. · subtítulo body · captura real centrada, radio 48 · textos en español de España
Google Play	1080 × 1920 · gráfico destacado 1024 × 500	

13.5 REDES SOCIALES



Post 1080 × 1350 · historia 1080 × 1920 (zona segura 250 px arriba y abajo) · avatar: isotipo sobre negro.

13.6 MERCHANDISING



Camiseta negra con isotipo serigrafiado (25 mm mín.) · bolsa Cian Sonic con isotipo negro · pegatinas troqueladas con borde blanco 2 mm.

NOTA DE USO En merchandising el degradado se imprime en cuatricromía (valores CMYK de 6.1) o en plano Cian Sonic. En bordado: plano Cian Sonic o blanco. El brillo animado solo existe en digital.

13.5 Web: estructura y navegación

La web traslada el concepto a una radio: **cada sección es una emisora** y al hacer scroll se sintoniza la siguiente. Es la aplicación más expresiva de la marca; lo que se define en 13.5 y 13.6 vale para la web y las presentaciones, no para la app.

DIAL DE EMISORAS



EN EL AIRE **94,9** MHz **Ambientes**

TOKEN / PIEZA	VALOR	USO
`--pad`	`clamp(20px, 5vw, 104px)`	Margen lateral de sección
`--dial-w`	`clamp(112px, 8.4vw, 168px)`	Ancho del dial; 112 px ≤ 1.280 px, oculto ≤ 760 px
`--label`	`clamp(10.5px, …, 14px)`	Etiquetas mono (overline web)
`--gut`	`max(16px, safe-area)`	Respeta la muesca en móvil
Puntos de corte	`1280 · 1100 · 760`	≤ 760 px o pantalla táctil = versión móvil
Aguja	`26 × 2 px`	Cian Sonic + glow 8 / 22 px
HUD «En el aire»	Píldora abajo a la izquierda	Negro Estudio 72 % + desenfoque 8 px; en móvil abre el menú «Emisoras»
Mini-player	Flotante, como en la app	Aparece al reproducir y no se va al cambiar de emisora

REGLAS DEL DIAL

- Frecuencias de la banda FM (87,5–108 MHz), con **coma decimal y una cifra**: 88,1 · 104,0.
- Nombre de emisora = nombre de sección, de **una o dos palabras**. Máximo 10 emisoras.
- Cada emisora tiene su forma de fondo; la emisora activa es la única en Cian Sonic.

NOTA DE USO Las frecuencias son decorativas. En campañas locales (radio, exterior) se comprueba que no coincidan con una emisora real de la zona para no confundir al público.

13.6 Web: entrada, ambientes y efectos



13.6 ENTRADA

- Fondo **Negro Absoluto**. Contador mono `000` → `100` con barra cian mientras carga («Sintonizando»).
- Al terminar: «Señal encontrada» y dos opciones del mismo tamaño. **Entrar con sonido** es el botón principal; **Entrar en silencio**, fantasma. Nunca se entra con sonido sin pulsar.
- Salida: fundido de 900 ms con `--ease-flow`, escala 1 → 1,12 y desenfoque.
- El contador refleja la carga real (tipografías, imágenes). No se simula una espera.

CONSOLA DE AMBIENTES · LOS CUATRO CANALES

CANAL	AMBIENTE	BPM	HZ	TEXTO
01	**Enfoque**	72	432	Texturas largas y sin voces. Para leer, programar o estudiar.
02	**Fluir**	92	528	Groove suave y medios cálidos. Para que el día avance solo.
03	**Conducir de noche**	104	440	Arpegios de neón y bajos largos. Kilómetros sin mirar el reloj.
04	**Impulso**	128	396	Bombo a negras y energía constante. Para no bajar el ritmo.

EFECTOS PROPIOS DE LA WEB

EFECTO	REGLA
Vúmetros L / R	Escala `-20 · -7 · 0 · +3`, leen el audio real. Solo en la consola de ambientes.
Portada 2,5D	La portada gana profundidad y sigue al puntero o al giroscopio (solo con permiso). Una por pantalla.
Imágenes «como agua»	Las portadas de Descubrir se ondulan al pasar el puntero. Solo con ratón o trackpad.
Cursor propio	Punto blanco de 6 px (modo diferencia) + anillo de 34 px. Solo con puntero fino.
Cinta de concepto	«Señal · Fuente · Flujo ·» en bucle continuo. Una por página.
Grano	Ruido fractal fijo sobre toda la página, como en 10.4.
`--ease-flow`	`cubic-bezier(.65, 0, .15, 1)`: entradas de sección y salida de la intro. Solo web.

NOTA DE USO Con **prefers-reduced-motion** se desactivan el 2,5D, la cinta, el cursor propio y las transiciones largas. En móvil (≤ 760 px o pantalla táctil) no hay cursor propio ni imágenes «como agua». Todo el contenido debe entenderse sin efectos.

13.7 Planes y precios

Los planes se presentan igual en la web, en la app y en cualquier pieza comercial. **El precio que se ve es el que se paga**: siempre con IVA y con la renovación a la vista.

1 CUENTA
Free
Para empezar a sintonizar.

0 €/mes
GRATIS PARA SIEMPRE

Empezar gratis

1 CUENTA · RECOMENDADO
Individual
Tu música, sin límites.

9,99 €/mes
99,90 €/AÑO · IVA INCL.

Elegir Individual

2 CUENTAS
Dúo
Dos cuentas, una casa.

13,99 €/mes
139,90 €/AÑO · IVA INCL.

Elegir Dúo

HASTA 6 CUENTAS
Familia
Hasta seis personas.

16,99 €/mes
169,90 €/AÑO · IVA INCL.

Elegir Familia

COMPARATIVA

	FREE	INDIVIDUAL	DÚO	FAMILIA
Calidad de audio	Estándar	Sin pérdidas	Sin pérdidas	Sin pérdidas
Anuncios	Sí	No	No	No
Descargas sin conexión	—	✓	✓	✓
Saltos ilimitados	—	✓	✓	✓
Letras sincronizadas	✓	✓	✓	✓
Ambientes de la consola	2	Todos	Todos	Todos
Cuentas Premium	—	1	2	Hasta 6
Control parental	—	—	—	✓

REGLAS

- Precio con coma y euro detrás: **9,99 €/mes**. Debajo, en mono: «IVA incluido · Cancela cuando quieras». Anual: precio total del año y la etiqueta «2 meses gratis».
- **Individual** es el único plan destacado en cian y el único con botón principal. Free se llama siempre «Free» (no «Gratis» ni «Básico»).
- Texto legal fijo bajo los planes: «Precios con IVA incluido. Se renueva cada mes hasta que canceles. Puedes cancelar cuando quieras desde Ajustes. Derecho de desistimiento: 14 días.»

NOTA DE USO Nunca se tachan precios «anteriores» que no hayan existido ni se usan contadores de urgencia o planes preseleccionados (Ley 3/1991 de Competencia Desleal y TRLGDCU, ver 15.3).

14 Do's & Don'ts

SÍ	NO
Usar Negro Estudio como fondo y marcar la elevación con Grafito y Pizarra.	Usar grises neutros, azules marino o fondos claros en la app.
Reservar Cian Sonic para lo activo e interactivo (≤ 5 % de la pantalla).	Pintar fondos, títulos o ilustraciones de cian.
Texto negro sobre botones cian.	Texto blanco sobre cian (2,1:1).
Un único botón principal con glow por pantalla.	Varios glows, sombras de colores o neones.
Inter en los pesos 400–700 y la jerarquía definida.	Otras fuentes, cursivas sintéticas o tamaños sueltos.
Radios de la escala 8 / 12 / 16 / 28 / 32 / píldora.	Esquinas rectas o radios intermedios como 10 o 20.
Colores de contenido solo dentro de portadas y categorías.	Botones o iconos violeta, rosa o verde.
Fotografía baja clave, fría y con grano.	Fotos de banco luminosas y sonrisas a cámara.
Español de España, tuteo, frases cortas, precios con IVA incluido.	Anglicismos innecesarios, exclamaciones, «$9.99».
Logo con su área de protección y en sus versiones oficiales.	Estirar, girar, recolorear o añadir ® antes del registro.
Animaciones de 120–480 ms con las curvas del sistema.	Animaciones largas, rebotes constantes o información que solo se ve animada.

NOTA DE USO Ante la duda, menos: menos color, menos efectos, menos texto. La música es el contenido.

15.1 Tokens de diseño

Formato compatible con W3C Design Tokens / Figma Variables / Style Dictionary. Es la referencia para desarrollo: si un valor no está aquí, no existe.


```
{
  "color": {
    "negro": "#000000", "estudio": "#07090E", "grafito": "#0E1219", "pizarra": "#151A23",
    "linea": "#232A35", "senal": "#64748B", "niebla": "#94A3B8", "blanco": "#FFFFFF",
    "cian": "#38BDF8", "cianLuz": "#67E8F9", "cianIntenso": "#0EA5E9", "cianMarino": "#0369A1",
    "cianAbismo": "#0E334A", "tintaCian": "#03101B",
    "contenido": { "violeta": "#6E47D1", "rosa": "#EB4C7D", "verde": "#29BA96", "granate": "#94385C", "azul
    "estado": { "exito": "#34D399", "aviso": "#FBBF24", "error": "#F87171", "info": "{color.cian}" },
    "rol": { "fondo": "{color.estudio}", "superficie": "{color.grafito}", "elevado": "{color.pizarra}",
             "texto": "{color.blanco}", "textoSec": "{color.niebla}", "acento": "{color.cian}", "sobreAcent
  },
  "gradient": { "pulso": "linear-gradient(90deg,#67E8F9 0%,#38BDF8 45%,#0EA5E9 100%)",
                "abismo": "linear-gradient(180deg,#0E334A,#07090E)", "profundo": "linear-gradient(135deg,#0
  "font": { "sans": "Inter, system-ui, sans-serif", "mono": "JetBrains Mono, ui-monospace, monospace",
            "weight": { "regular": 400, "medium": 500, "semibold": 600, "bold": 700, "extrabold": 800 } },
  "type": { "display": [40,44,800,"-0.03em"], "h1": [32,38,700,"-0.02em"], "h2": [24,30,700,"-0.01em"],
            "h3": [20,26,600,"-0.005em"], "title": [17,22,600,0], "body": [16,24,400,0], "bodyS": [14,20,40
            "label": [16,20,600,0], "overline": [12,16,600,"0.08em"], "caption": [12,16,500,0] },
  "space": { "1": 4, "2": 8, "3": 12, "4": 16, "6": 24, "8": 32, "12": 48 },
  "radius": { "xs": 8, "sm": 12, "md": 16, "lg": 28, "xl": 32, "full": 999 },
  "shadow": { "glow": "0 8px 24px rgba(56,189,248,.35)", "glowActivo": "0 0 8px #38BDF8",
              "flotante": "0 12px 32px rgba(0,0,0,.5)", "modal": "0 24px 64px rgba(0,0,0,.7)" },
  "glass": { "fondo": "rgba(14,18,25,.72)", "blur": 20, "borde": "{color.linea}" },
  "motion": { "micro": 120, "corta": 200, "media": 320, "larga": 480, "brillo": 6000,
              "easeEstandar": [0.2,0,0,1], "easeEntrada": [0,0,0,1], "easeSalida": [0.3,0,1,1], "easeEnfasi
  "size": { "touch": 44, "button": 56, "input": 56, "chip": 40, "trackRow": 72, "miniPlayer": 64, "navBar":
}
```


NOTA DE USO Las tipografías se indican como [tamaño, interlineado, peso, tracking]. Todos los valores en px/pt/dp salvo duraciones (ms).

15.2 Checklist de implementación

- [ ] Tokens del 15.1 importados (Figma Variables y código); ningún HEX suelto en componentes.
- [ ] Inter cargada con tnum y cv11; fallback de sistema definido.
- [ ] Logo exportado en SVG con texto convertido a trazos; versiones color, positivo, mono y una tinta.
- [ ] Icono de app 1024 px, adaptativo Android y monocromo.
- [ ] Un solo botón principal por pantalla; texto negro sobre cian.
- [ ] Contrastes AA verificados (tabla 6.6), incluidas portadas.
- [ ] Áreas táctiles ≥ 44 px; foco visible; lector de pantalla con etiquetas en español.
- [ ] Dynamic Type / escala de fuente hasta 200 % sin cortes.
- [ ] «Reducir movimiento» respetado; sin información solo animada.
- [ ] Textos es-ES (tabla 2.4); precios en € con IVA incluido.
- [ ] Fotografías con licencia y cesiones de imagen archivadas.

NOTA DE USO Marca cada punto antes de cada entrega a tiendas. Un punto sin cumplir bloquea la publicación.

15.3 Marco legal de referencia (España)

TEMA	NORMA	APLICACIÓN
Marca	Ley 17/2001, de Marcas; Reglamento (UE) 2017/1001	Comprobar disponibilidad y registrar «SonicFlow» y el isotipo en la OEPM (España) o la EUIPO (UE), clases 9, 38 y 41. Sin registro: ™ o nada; nunca ®.
Precios	RDL 1/2007 (TRLGDCU), arts. 20 y 60	Precio final con impuestos («9,99 €/mes, IVA incluido») y condiciones de renovación antes de pagar. En el plan anual, precio total del año.
Prácticas comerciales	Ley 3/1991, de Competencia Desleal	Sin precios tachados ficticios, urgencias falsas ni casillas premarcadas en la contratación.
Desistimiento	TRLGDCU, arts. 102–103	14 días; si se presta el servicio de inmediato, pedir consentimiento expreso. Se menciona en el texto legal de planes (13.7).
Datos	RGPD (UE) 2016/679 y LO 3/2018 (LOPDGDD)	Política de privacidad accesible desde el registro; capturas con datos ficticios. El giroscopio de la web solo con permiso y sin enviar datos.
Cookies	Ley 34/2002 (LSSI), art. 22.2 · Guía de cookies de la AEPD	La web actual no usa cookies analíticas ni publicitarias, así que no necesita banner. Si se añaden: consentimiento previo y «Rechazar» tan visible como «Aceptar».
Servicios digitales	Ley 34/2002 (LSSI)	Aviso legal con datos del titular y contacto (ayuda@sonicflow.app) en la web de SonicFlow.
Catálogo musical	RDL 1/1996 (TRLPI)	Las demos de la web se sintetizan en el navegador. La música real necesita licencias de autores (SGAE), productores (AGEDI) y artistas (AIE) o acuerdos directos con las discográficas.
Imagen	LO 1/1982 y RDL 1/1996 (Propiedad Intelectual)	Cesión de derechos de imagen de personas fotografiadas; licencias de fotos y portadas.
Accesibilidad	Ley 11/2023 (Acta Europea de Accesibilidad) · EN 301 549	Objetivo WCAG 2.1 AA en app y web. En la web, todo funciona también sin sonido y sin animaciones.
Tipografías	SIL OFL 1.1	Inter y JetBrains Mono permiten uso comercial e inclusión en la app y en la web.

NOTA DE USO Esta tabla es orientativa para el equipo de marca y no sustituye el asesoramiento jurídico. Antes del lanzamiento conviene que un profesional revise el registro de marca, las licencias musicales y los textos legales de la app y de la web.

15.4 Fuentes, contacto y versión

FUENTES DE REFERENCIA

DOCUMENTO	QUÉ SE HA TOMADO
Manual de identidad corporativa de RENATA (Colombia)	Solo estructura: orden de secciones, numeración X.Y, cabecera con número grande, columna de texto + zona visual, fichas de color y positivo/negativo. No se ha usado su identidad.
Prototipo de alta fidelidad SonicFlow (16 láminas)	Colores medidos (#07090E, #0E1219, #151A23, #38BDF8, colores de portada), radios 16/28, retícula de 8 px, componentes y textos de origen.
User flow SonicFlow (18 pantallas)	Cuatro áreas funcionales y su código de color; selección de pantallas clave.
Presentación de producto SonicFlow (HTML)	Símbolo de interfaz ◉ sobre cuadrado cian, nombre SONICFLOW en 800 con +18 %, degradado de cianes.
Web de SonicFlow («Encuentra tu frecuencia»)	Eslogan, «Sonido, reimaginado», «Est. 2026», Sonic DNA y etiquetas mono. **En v1.2:** ambientes con canal, BPM y Hz (Conducir de noche), planes Free / Individual / Dúo / Familia con precio anual, dial de 10 emisoras, entrada con o sin sonido, motor de sonido (clic, sintonía, cadena de máster), textos legales y contacto.
Estilos de interfaz de referencia	Minimalismo + editorial como base; glassmorphism solo en barra, mini-player y HUD de la web; bento en Inicio y Premium.

RESPONSABLE DEL MANUAL

Joaquín Valentín Ottonello
Diseño de marca y producto · SonicFlow

Cualquier valor nuevo se propone al responsable, se documenta y se publica como nueva versión del manual.

CONTACTO
ayuda@sonicflow.app

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0	16/10/2026	Primera edición completa.
1.1	16/10/2026	Versión de producción: fundación, público, ambientes, fuente utilitaria.
1.2	22/10/2026	Sincronizada con la web: ambientes, planes y precios (13.7), identidad sonora (12.4), web (13.5–13.6), cookies y catálogo musical (15.3); corregida la muestra de 7.1.

SONICFLOW