DICCIONARIO LUUÍ

Diccionario médico geriátrico: 100 diagnósticos para automatizar la asignación de profesionales

1. Los 100 diagnósticos y sus profesionales asociados

La lista está orientada a personas de 60 años o más. Los perfiles sugeridos representan profesionales que podrían participar en la atención, no una indicación de que todas las personas con ese diagnóstico necesiten todos los servicios.

Leyenda de profesionales

- GER: geriatra.
- MG: médico general o familiar.
- ENF: enfermería.
- FIS: fisioterapeuta.
- TER: terapeuta ocupacional.
- FON: fonoaudiólogo/logopeda.
- NUT: nutricionista.
- PSI: psicólogo clínico.
- NEU: neurólogo.
- CAR: cardiólogo.
- NEF: nefrólogo.
- NEUROPS: neuropsicólogo.
- NEUM: neumólogo.
- TRAU: traumatólogo u ortopedista.
- REU: reumatólogo.
- OFT: oftalmólogo.
- URO: urólogo.
- DER: dermatólogo.
- ODON: odontólogo.
- TS: trabajador social.
- FAR: farmacéutico clínico.
- CIR: cirujano.
- ONC: oncólogo.
- PALI: especialista en cuidados paliativos.

Grupo 1. Enfermedades cardiovasculares, neurológicas y metabólicas

Prioridad orientativa: alta por su frecuencia, impacto funcional o riesgo de complicaciones.

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
1	Hipertensión arterial esencial	I10	Técnico/a
2	Diabetes mellitus tipo 2	E11	Técnico/a
3	Secuelas de accidente cerebrovascular	I69	Técnico/a
4	Enfermedad cerebrovascular aguda no especificada	I64	Licenciado
5	Insuficiencia cardíaca	I50	Técnico/a
6	Cardiopatía isquémica crónica	I25.9	Técnico/a
7	Fibrilación y aleteo auricular	I48	Técnico/a
8	Hiperlipidemia no especificada	E78.5	Técnico/a
9	Enfermedad renal crónica	N18	Licenciado
10	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	J44.9	Licenciado
11	Neumonía, organismo no especificado	J18.9	Licenciado
12	Enfermedad de Parkinson	G20	Licenciado
13	Epilepsia	G40.9	Técnico/a
14	Anemia no especificada	D64.9	Técnico/a
15	Hipotiroidismo no especificado	E03.9	Técnico/a
16	Obesidad	E66.9	Técnico/a
17	Desnutrición proteico-calórica no especificada	E46	Técnico/a
18	Deshidratación	E86.0	Técnico/a
19	Síncope y colapso	R55	Licenciado
20	Enfermedad arterial periférica	I73.9	Licenciado

Grupo 2. Deterioro cognitivo, salud mental y dependencia

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
21	Enfermedad de Alzheimer	G30.9	Licenciado/a
22	Demencia no especificada	F03.9	Licenciado/a
23	Delirio no inducido por alcohol u otras sustancias	F05	Licenciado/a
24	Depresión recurrente	F33.9	Licenciado/a
25	Episodio depresivo	F32.9	Licenciado/a
26	Trastorno de ansiedad no especificado	F41.9	Licenciado/a
27	Trastorno del sueño no especificado	G47.9	Licenciado/a
28	Insomnio no orgánico	F51.0	Técnico
29	Disfagia	R13	Técnico
30	Alteraciones de la marcha y movilidad	R26.2	Licenciado/a
31	Incontinencia urinaria no especificada	R32	Licenciado/a
32	Incontinencia fecal	R15	Licenciado/a
33	Fragilidad física asociada a la edad	R54	Técnico
34	Dependencia para actividades de la vida diaria	Z74.1	Técnico
35	Necesidad de asistencia domiciliaria	Z74.2	Técnico
36	Deterioro cognitivo leve	G31.84	Técnico
37	Trastorno mental y del comportamiento no especificado	F99	Licenciado/a
38	Problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua	Z74.3	Técnico
39	Dolor crónico no clasificado en otra parte	R52.2	Licenciado/a
40	Aislamiento social	Z60.2	Técnico

R54 corresponde a senilidad en CIE-10 OMS; puede utilizarse como referencia para problemas asociados al envejecimiento, pero no sustituye una evaluación formal de fragilidad.

G31.84 es un código de uso en modificaciones clínicas nacionales, como ICD-10-CM; no debe asumirse como código universal de la CIE-10 básica de la OMS. Para el catálogo internacional debe verificarse el término y código aplicables en la versión adoptada.

Grupo 3. Enfermedades musculoesqueléticas, dolor y caídas

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
41	Artrosis de rodilla	M17.9	Técnico
42	Artrosis de cadera	M16.9	Licenciado/a
43	Osteoporosis sin fractura patológica	M81.0	Licenciado/a
44	Osteoporosis con fractura patológica	M80.9	Licenciado/a
45	Lumbalgia	M54.5	Licenciado/a
46	Dolor cervical	M54.2	Licenciado/a
47	Artritis reumatoide seropositiva	M05.9	Licenciado/a
48	Gota	M10.9	Licenciado/a
49	Dolor articular	M25.5	Técnico
50	Caídas recurrentes o tendencia a caer	R29.6	Licenciado/a
51	Fractura del cuello del fémur	S72.0	Licenciado/a
52	Fractura de vértebra no especificada	S22.0 / S32.0	Licenciado/a
53	Debilidad muscular	M62.81	Licenciado/a
54	Espasticidad	R25.2	Licenciado/a
55	Contractura articular	M24.5	Licenciado/a
56	Osteoartritis generalizada	M15.9	Licenciado/a
57	Dolor de hombro	M25.51	Técnico
58	Pie diabético	E11.5 / E11.4	Licenciado/a Esp. Pie Diabético.
59	Úlcera por presión	L89	Licenciado/a Esp. UPP
60	Heridas crónicas de miembros inferiores	L97	Licenciado/a Esp. Heridas.

En fracturas vertebrales, el código depende de la región anatómica. El pie diabético requiere codificación de diabetes y de las complicaciones documentadas. La espasticidad debe codificarse según el diagnóstico y la versión nacional correspondiente.

M62.81 y códigos detallados como M25.51 corresponden a modificaciones clínicas nacionales, por lo que deben comprobarse antes de incorporarlos a una base que utilice exclusivamente la CIE-10 OMS.

Grupo 4. Enfermedades respiratorias, infecciosas y urológicas.

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
61	Asma	J45.9	Técnico
62	Insuficiencia respiratoria	J96.9	Licenciado/a
63	Infección urinaria, sitio no especificado	N39.0	Técnico
64	Hiperplasia prostática	N40	Licenciado/a
65	Enfermedad renal con proteinuria, según etiología	N08	Licenciado/a
66	Litiasis renal	N20.0	Licenciado/a
67	Enfermedad por reflujo gastroesofágico	K21.9	Licenciado/a
68	Estreñimiento	K59.0	Técnico
69	Gastritis no especificada	K29.7	Técnico
70	Enfermedad diverticular intestinal	K57.9	Licenciado/a
71	Enfermedad hepática crónica no especificada	K76.9	Licenciado/a
72	COVID-19, virus identificado	U07.1	Licenciado/a
73	Influenza por virus identificado	J10.1	Licenciado/a
74	Celulitis de otras partes de los miembros	L03.1	Licenciado/a
75	Herpes zóster sin complicaciones	B02.9	Licenciado/a

N08 es una categoría para trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte, no un código general para enfermedad renal con proteinuria. El diagnóstico concreto determina el código apropiado.

Grupo 5. Visión, audición, salud oral y otras afecciones frecuentes

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
76	Catarata senil	H25.9	Técnico
77	Glaucoma	H40.9	Técnico
78	Degeneración macular relacionada con la edad	H35.3	Técnico
79	Pérdida auditiva neurosensorial	H90.5	Técnico
80	Presbiacusia	H91.1	Técnico
81	Síndrome de ojo seco	H04.1*	Técnico
82	Enfermedad periodontal	K05.6	Técnico
83	Pérdida de dientes	K08.1	Técnico
84	Candidiasis oral	B37.0	Técnico
85	Dermatitis no especificada	L30.9	Técnico
86	Prurito	L29.9	Técnico
87	Anemia por deficiencia de hierro	D50.9	Técnico
88	Déficit de vitamina B12	E53.8	Técnico
89	Déficit de vitamina D	E55.9	Técnico
90	Alteración de la marcha por trastorno neurológico	R26.9	Licenciado.

Grupo 6. Cáncer, cuidados complejos y necesidades asistenciales

N.º	Diagnóstico	CIE-10 OMS	Profesionales sugeridos
91	Neoplasia maligna de próstata	C61	Licenciado.
92	Neoplasia maligna de mama	C50.9	Licenciado.
93	Neoplasia maligna de colon	C18.9	Licenciado.
94	Neoplasia maligna de pulmón	C34.9	Licenciado.
95	Neoplasia maligna de estómago	C16.9	Licenciado.
96	Neoplasia maligna de piel, sitio no especificado	C44.9	Licenciado.
97	Dolor asociado a neoplasia	G89.3	Licenciado.
98	Cuidados paliativos	Z51.5	Licenciado. Esp Cuidados paliativos.
99	Polifarmacia o uso de múltiples medicamentos	Z79.899	Licenciado.
100	Necesidad de rehabilitación posterior a enfermedad o lesión	Z50.9	Licenciado.

Notas de codificación: algunos códigos de la tabla pertenecen a extensiones nacionales de la CIE-10, especialmente ICD-10-CM, y otros requieren especificar una localización, etiología o complicación.

Flujo recomendado

1. Registrar diagnóstico

Código CIE-10 + descripción + estado clínico

2. Evaluar necesidades

Urgencia, movilidad, cognición, autonomía y complejidad

3. Buscar perfiles compatibles

Especialidad, competencias, disponibilidad y zona de cobertura

4. Validar y asignar

Confirmación profesional y revisión clínica cuando corresponda

4. Reglas de asignación recomendadas

- Médico responsable: evaluar y coordinar las patologías y sus tratamientos.
- Especialista: intervenir cuando la complejidad clínica lo requiera.
- Enfermería: seguimiento, cuidados, educación y vigilancia según competencias.
- Rehabilitación: asignar según limitaciones funcionales, no solo por el nombre del diagnóstico.
- Nutrición: priorizar cuando existan desnutrición, disfagia, diabetes o riesgo nutricional.
- Trabajo social: considerar aislamiento, falta de cuidador, dependencia y barreras de acceso.
- Urgencias: prevalecer sobre la asignación rutinaria si existen signos de alarma.

La herramienta debe sugerir profesionales, no diagnosticar automáticamente ni sustituir el criterio clínico. Un código CIE-10 aislado no indica por sí solo la gravedad, el tratamiento o la necesidad de hospitalización.