Chuleta Odoo (desordenada)

Sustituye las MAYÚSCULAS. El orden lo pones tú.

VER Y DESCUBRIR

`tar tzf FICHERO.tar.gz`	ver carpetas dentro del tar
`docker ps -a`	todos los contenedores
`ls -lh RUTA`	ver ficheros y tamaño
`docker compose config`	comprobar el compose
`cat RUTA/compose.yaml`	leer servicios, puerto, rutas
`df -h .`	espacio libre
`docker ps`	contenedores encendidos
`docker exec NOMBRE_DB psql -U USUARIO_DB -l`	listar BD y propietario
`grep OWNER FICHERO.sql`	propietario dentro del .sql

PARAR Y ARRANCAR (compose: desde su carpeta)

`docker compose up -d`	arrancar todo
`docker stop NOMBRE_WEB`	parar Odoo (contenedor)
`docker compose down`	parar y quitar todo
`docker compose up -d SERVICIO_DB`	arrancar solo la BD
`docker start NOMBRE_WEB`	encender contenedor
`docker compose -p PROYECTO_NUEVO up -d`	arrancar con otro proyecto
`docker stop NOMBRE_DB`	parar la BD (contenedor)
`docker compose restart`	reiniciar sin cambiar compose

BASE DE DATOS

`docker compose exec -T SERVICIO_DB psql -U USUARIO_DB -d NOMBRE_BD < BAKS/NOMBRE_BD.sql`	restaurar .sql en BD vacía
`docker exec NOMBRE_DB pg_dump -U USUARIO_DB NOMBRE_BD > BAKS/NOMBRE_BD.sql`	volcar BD a .sql
`docker compose exec -T SERVICIO_DB psql -U USUARIO_DB -d NOMBRE_BD -c "select count(*) from res_users;"`	comprobar que hay datos
`docker compose exec -T SERVICIO_DB createdb -U USUARIO_DB -O USUARIO_DB NOMBRE_BD`	crear BD vacía con propietario

FICHEROS Y PERMISOS

`sudo tar xzf BAKS/FICHERO.tar.gz -C RUTA_DATOS`	extraer (-C = destino)
`docker cp BAKS/odoo.conf NOMBRE_WEB:/etc/odoo/odoo.conf`	meter conf en Odoo
`sudo chown -R 101:101 RUTA_DATOS/odoo RUTA_DATOS/addons`	permisos; NUNCA a postgres
`sudo tar czf BAKS/FICHERO.tar.gz -C RUTA_DATOS CARPETA`	comprimir carpeta
`mkdir -p BAKS RUTA_DATOS/odoo`	crear carpetas
`docker cp NOMBRE_WEB:/etc/odoo/odoo.conf BAKS/odoo.conf`	sacar conf de Odoo
`cp -r ORIGEN DESTINO`	copiar carpeta/fichero
`sudo rm -rf CARPETA_VIEJA`	borrar lo viejo

GIT

`git commit -m "MENSAJE"`	guardar cambio
`git clone URL_REPO CARPETA_NUEVA`	bajar repo
`git push`	subir
`git add .`	preparar ficheros

CAMBIOS SUELTOS EN compose.yaml (nano compose.yaml, luego up -d)

`"PUERTO_NUEVO:8069"`	puerto (lado izquierdo)
`- RUTA_DATOS/odoo:/var/lib/odoo`	ruta de datos de Odoo
`BD nueva = renombrar carpeta filestore`	carpeta odoo/filestore/NOMBRE_BD
`USUARIO_DB / contraseña`	en compose y en odoo.conf

DE DÓNDE SALE CADA NOMBRE

`NOMBRE_WEB, NOMBRE_DB`	docker ps
`SERVICIO_DB, puerto, rutas`	compose.yaml
`NOMBRE_BD, USUARIO_DB`	psql -l
`CARPETA dentro del tar`	tar tzf