Desplegando un Odoo para el Bar de Moe




Joaquin Magnoli


Sigue el documento para **desplegar el ERP-CRM-BI de la Taberna de Moe**. Usaremos **Odoo v18**. Deberá contener:

> **Configura Datos de la Empresa. Deberá tener una imagen asociada. Puedes sacar las imágenes de la API de los Simpson.**

1. Instala el módulo de **Facturación** y el de Conversaciones (debería instalarse automáticamente)
    1. Configura el **IVA** y la **Localización**
    2. Configura **Clientes** y **Proveedores**.
        1. **Muestra** una **factura a Barney** como **cliente**




        2. **Muestra** una **factura a Duff** como **Proveedor**




Instala el módulo de **Empleados**

1. Configura los **departamentos** de **Ventas** y **Administración**
2. Configura los **Empleados**. Configura una **Cuenta Odoo** a estos empleados.
    1. **Muestra** el perfil de **Lurleen Lumpkin** en el departamento de **Ventas** y su **cuenta en Odoo**. Deberá tener una **imagen asociada**.




2. Muestra el perfil de **Waylon Smithers** en el departamento de **Administración** y su **cuenta en Odoo**. Deberá tener una **imagen asociada**.




Instala el módulo **Compra**


1. **Muestra** una **Solicitud de Presupuesto** para **Duff 0,0**.




2. **Muestra** un **pedido de compra** para **Duff 0,0**.



1. Instala el módulo de **Ventas**
    1. **Muestra** un **Presupuesto** para **Barney** pidiendo una ronda de **5 cervezas** para todos



    2. **Muestra** que Barney ha **confirmado el Presupuesto** y se le ha generado una **Factura.**



Instala el módulo **Punto de Venta** (TPV)

1. **Muestra** como **Productos** registrados la **Cerveza Duff** y la **Cerveza Duff 0,0**. Deberán tener una **imagen asociada**.

http://localhost:8069/pos/ui?config_id=1#cids=1



Cerveza duff

1,21 €



Cerveza duff 0,0

1,21 €


Pagar

0,00 €

Revisión

0 artículos

2. **Muestra** un **pedido** en el TPV con **5 cervezas 0,0**.



3. **Muestra** el **Recibo** del pedido tras pagarlo



La taverna de Moe
suspendosoyjorge@gmail.com

Atendido por Administrator

101

Cerveza duff 0,0	6,05 €
5,00 Unidades x 1,21 € / Unidades	

TOTAL 6,05 €

Efectivo	6,05
CAMBIO	0,00 €

Impuesto	Importe	Base	Total
21%	1,05	5,00	6,05


Con la tecnología de Odoo

Orden 00001-001-0001
30/10/2026 15:45:14

Instala un módulo cualquiera de la lista **Módulos interesantes**

1. **Muestra** un uso de dicho módulo tras su instalación

   Modulo Sitio Web



Haz una **copia de seguridad** de tu Sistema Odoo. Puedes revisar los consejos para la Copia (en valenciano) para asistirte y La docu de la imagen de Docker Hub. Y prepara una **migración a otro sistema**. Los pasos son:

1. Verifica el **nombre de la BD** de tu Odoo (lo configuraste en el 1er arranque de la aplicación)

```
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ docker exec descargas-db-1 psql -U odoo -l
                                  List of databases
   Name    | Owner | Encoding |  Collate   |   Ctype    | ICU Locale | Locale Provider | Access privileges
-----------+-------+----------+------------+------------+------------+-----------------+-------------------
 postgre   | odoo  | UTF8     | C          | en_US.utf8 |            | libc            |
 postgres  | odoo  | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |            | libc            |
 template0 | odoo  | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |            | libc            | =c/odoo          +
           |       |          |            |            |            |                 | odoo=CTc/odoo
 template1 | odoo  | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |            | libc            | =c/odoo          +
           |       |          |            |            |            |                 | odoo=CTc/odoo
(4 rows)
```

2. Verifica que **tienes espacio** libre para almacenar los backups.


```
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ df -h .
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda1          30G    21G  7,3G  75% /
```

3. **Para** el contenedor de **Odoo**


```
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ docker stop descargas-web-1
descargas-web-1
```

4. Haz un **backup** de tu **BD** usando **pg_dump** y guarda el **.sql** en una ruta donde almacenarás todos los baks

```
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ mkdir -p backups
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ docker exec -t descargas-db-1 pg_dump -U odoo postgres > backups
/backup_db.sql
```




5. Haz un **backup** del archivo de configuración de odoo en etc/odoo/**odoo.conf** y guárdalo en tu ruta de baks



```
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ docker cp descargas-web-1:/etc/odoo/odoo.conf ./backups/odoo.con
f
Successfully copied 215B (transferred 2.05kB) to /home/joaquin/backups/odoo.conf
joaquin@joaquin-virtualbox:~$
```

6. Haz un **backup** y **comprime** las carpetas **sessions**, **filestore** y **addons** y guádalas en tu ruta con los baks

```
volumesOdoo/odoo/sessions/18/
volumesOdoo/odoo/sessions/6c/
volumesOdoo/odoo/sessions/6c/6cd5ef1095464395e0a2791027af381280357c10
joaquin@joaquin-virtualbox:~$ sudo tar -czvf backups/volumes_backup.tar.gz -C /home/joaquin/De
scargas volumesOdoo
```



7. **Para** por completo **todo** tu sistema Odoo


```
joaquin@joaquin-virtualbox:~/Descargas$ docker compose down
WARN[0000] /home/joaquin/Descargas/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it
 will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
joaquin@joaquin-virtualbox:~/Descargas$
```

8. **Cambia** tu archivo **compose**.**YAML** para que las c**arpetas de Odoo y la BD** ahora estén **en otra localización** de tu Host y **cambia la URL o el puerto** de acceso.
    1. Estamos simulando una migración geográfica (puedes probar a migrar a un Host diferente si tienes la posibilidad)
    2. **Sube a tu Repositorio** todos los **backups** y tu compose.**yaml**.
9. **Lanza** tu compose.**yaml**, pero **sólo la parte de la BD**.

```
joaquin@joaquin-virtualbox:~/Descargas$ docker compose up -d db
WARN[0000] /home/joaquin/Descargas/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 2/2
 ✓ Network descargas_default Created
 ✓ Container descargas-db-1  Started
joaquin@joaquin-virtualbox:~/Descargas$
```

10. **Crea la BD** de Odoo con el **mismo nombre** que tenía antes y el **mismo propietario**.
    1. En el script de backup no se crea la BD, debe estar creada con anterioridad
11. **Ejecuta** el script **.sql con el backup** de tu BD contra el nuevo contenedor.
12. **Extrae** las **carpetas de los backups** comprimidos en las **rutas nuevas** donde arrancará Odoo.

13. **Lanza todo** tu compose.yaml. Es decir, el nuevo contenedor de Odoo.
14. **Copia** el backup del archivo **.conf** al contenedor del **nuevo Odoo**.
15. **Accede** a tu nueva **URL** para comprobar que puedes acceder a **Odoo** y **tienes todos los datos** de la práctica
    1. **Muestra** tu Odoo en la **URL nueva**.



16. **Tumba el Odoo viejo** y elimina sus volúmenes.