



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

CATÁLOGO DE **FICHAS TÉCNICAS**

LÍNEA GREEN SCIENCE



15 productos · 2 líneas

Montero · Santa Cruz, Bolivia — 2026

Índice

Productos BioAgroSolutions

BIODRIVE	4
Biofertilizante · Fijador de N	
BIOFILL	5
Biofertilizante · Fósforo y Potasio	
BIOGUARD	6
Biofungicida de amplio espectro	
BIORESISTA	7
Bioinductor antiheladas	
BIOSYNC	8
Coadyuvante biológico	
BIOCORE	9
Biofertilizante integral	

Línea Green Science

FULL POWER 50	11
Bioestimulante líquido	
FULL GREEN 100	12
Biofertilizante líquido	
SEED FORTE 4.0	13
Tratamiento de semillas gramíneas	
SEED FORTE 3.0	14
Tratamiento de semillas leguminosas	
BIOMAX 43	15
Bioinsecticida líquido	
BIOGUARD	16
Biofungicida multisitio	
BIO-MULUSK	17
Bioinsecticida líquido	
BIO-MULUSK	18
Bioinsecticida · folleto	
BIODYNE 500	19
Bioactivador · Probiótico	



PRODUCTOS BIOAGROSOLUTIONS

Fichas técnicas



BIODRIVE

BIOFERTILIZANTE • FIJADOR DE N

Biofertilizante de alta concentración con microorganismos fijadores de nitrógeno y promotores del crecimiento (PGPR) que transforman el N atmosférico en formas asimilables, reduciendo la dependencia de fertilizantes sintéticos.

✓ Más nitrógeno disponible ✓ Vigor inicial ✓ Raíz profunda

Dosis: según cultivo

Ref. USD 50/ha



BIODRIVE

Motor del Nitrógeno

F3

USD 50/ha

Biofertilizante fijador de nitrógeno - Fijación biológica + Estimulación radicular + Eficiencia nutricional



Biofertilizante biológico de alta concentración formulado con un consorcio de microorganismos fijadores de nitrógeno y promotores del crecimiento vegetal (PGPR). Combina bacterias simbióticas, asociativas y de vida libre capaces de transformar el nitrógeno atmosférico (N₂) en formas asimilables, reduciendo la dependencia de fertilizantes nitrogenados sintéticos y potenciando el desarrollo radicular y vegetativo.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente	Conc. mín. garantizada
<i>Rhizobium</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Bradyrhizobium</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Azorhizobium</i> spp.	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Frankia</i> spp.	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Azotobacter</i> spp.	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Azospirillum</i> spp.	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Methylobacterium symbioticum</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
Cianobacterias fijadoras de N	1×10 ⁶ UFC/mL
Concentración microbiológica total	≥ 1×10⁹ UFC/mL
pH	5,5 – 7,0
Densidad	1,00 – 1,10 g/cm ³

DECLARACIÓN TÉCNICA: Biofertilizante microbiológico líquido formulado con bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, asociativas, endofíticas y de vida libre. Concentración total de microorganismos viables ≥ 1×10⁹ UFC/mL al momento de formulación.

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN
Diluir 1 L de BioNDrive en 10 L de agua. Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

Almacenamiento: Conservar entre 5 y 25 °C, en lugar fresco y seco. Evitar exposición directa al sol. No congelar. Mantener el envase cerrado hasta su utilización.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Incrementa la disponibilidad de nitrógeno durante todo el ciclo
- ✓ Favorece el establecimiento temprano y el vigor inicial
- ✓ Estimula el desarrollo radicular profundo
- ✓ Mejora la eficiencia de fertilización nitrogenada
- ✓ Reduce aplicaciones complementarias de nitrógeno químico
- ✓ Incrementa la biomasa aérea y radicular
- ✓ Aumenta la tolerancia a estrés hídrico y nutricional
- ✓ Mejora la actividad biológica y la salud del suelo
- ✓ Favorece la sustentabilidad y regeneración del sistema

MECANISMO DE ACCIÓN

1 Fijación biológica de nitrógeno (FBN)

2 Estimulación radicular por fitohormonas

3 Activación de la rizósfera

4 Eficiencia en el uso del nitrógeno

CULTIVOS RECOMENDADOS

Soja

Maíz

Trigo

Cebada

Girasol

Sorgo

Algodón

Arroz

Pasturas

Hortícolas

Frutales

Industriales

MOMENTO Y MODO DE APLICACIÓN

Tratamiento de semillas: previo a la siembra, para colonización temprana de la raíz.

Al suelo: en presembrado o inicio del desarrollo vegetativo.

Fertirriego: compatible con riego localizado.

Foliar: *Methylobacterium symbioticum* complementa la fijación por colonización endofítica.

Compatible con fertilizantes líquidos, bioestimulantes, ácidos húmicos y fúlvicos, correctores y micronutrientes. Realizar prueba previa con agroquímicos de reacción alcalina o bactericidas.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar

Línea Green Science

4 / 19

ventas • (+591) 69896583

BIOFILL

BIOFERTILIZANTE • FÓSFORO Y POTASIO

Biofertilizante con bacterias que solubilizan y movilizan el fósforo y el potasio bloqueados en el suelo, aumentando la disponibilidad de nutrientes y la eficiencia de fertilización.

✓ Libera fósforo bloqueado ✓ Libera potasio ✓ Más eficiencia

Dosis: según cultivo

Ref. USD 50/ha


BioAgroSolutions

BIOFILL
 MOVILIZADOR DE FÓSFORO Y POTASIO

CLASE DE PRODUCTO **F4**
 REFERENCIA DE COSTO (ha) **USD 50/ha**



Biofertilizante solubilizador de fósforo y potasio | Solubilización • Liberación • Nutrición

Biofertilizante microbiológico formulado con un consorcio de bacterias benéficas especializadas en la solubilización y movilización de fósforo (P) y potasio (K) presentes en formas no disponibles del suelo. Combina microorganismos productores de ácidos orgánicos, enzimas, sideróforos y metabolitos promotores del crecimiento, incrementando la disponibilidad de nutrientes, la eficiencia de fertilización y el rendimiento.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Parámetro	Garantía
<i>Bacillus</i> spp.	$\geq 1,0 \times 10^9$ UFC/mL
<i>Pseudomonas</i> spp.	$\geq 1,0 \times 10^5$ UFC/mL
<i>Enterobacter</i> spp.	$\geq 1,0 \times 10^4$ UFC/mL
<i>Rhizobium</i> spp.	$\geq 1,0 \times 10^7$ UFC/mL
<i>Serratia marcescens</i>	$\geq 1,0 \times 10^7$ UFC/mL
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i>	$\geq 1,0 \times 10^1$ UFC/mL
Recuento microbiano total viable	$\geq 5,0 \times 10^8$ UFC/mL
Carbono orgánico total	$\geq 3,0$ % p/v
Materia orgánica total	$\geq 5,0$ % p/v
pH	6,0 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,15 g/mL

Vida útil: 24 meses desde la elaboración, en envase original cerrado.
Contaminantes biológicas: ausencia de microorganismos patógenos para humanos, animales y plantas conforme a normativa vigente.

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN:

Diluir 1 L de BioFill en 10 L de agua. Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

ALMACENAMIENTO: Conservar entre 5 y 30 °C, en lugar fresco y seco. Proteger de la radiación solar directa. No congelar. Mantener el envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN: 1 L | 5 L | 20 L | mayor volumen según requerimiento.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Incrementa la disponibilidad de fósforo bloqueado en el suelo
- ✓ Favorece la liberación de potasio contenido en minerales
- ✓ Mejora la eficiencia de fertilizantes fosfatados y potásicos
- ✓ Estimula el crecimiento y desarrollo radicular
- ✓ Incrementa la absorción de nutrientes
- ✓ Promueve una mayor actividad biológica del suelo
- ✓ Favorece la tolerancia a condiciones de estrés
- ✓ Mejora el rendimiento y la calidad de cosecha
- ✓ Reduce pérdidas económicas por fijación de fósforo

MECANISMO DE ACCIÓN

- 1 Solubilización de fósforo
- 2 Liberación de potasio
- 3 Producción de sideróforos
- 4 Estimulación radicular
- 3 Activación biológica del suelo

CULTIVOS RECOMENDADOS

- Soja Maíz Trigo Cebada Gítoles Maní
 Algodón Arroz Frutales Hortalizas
 Intensivos y extensivos

MOMENTO Y MODO DE APLICACIÓN

Tratamiento de semillas · surco de siembra · al suelo en presiembra · estadios tempranos de crecimiento · programas de nutrición biológica y regenerativa.

Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioinsumos. Realizar prueba previa con productos de reacción altamente alcalina o biocidas de amplia espectra.

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

Biofungicida con microorganismos antagonistas que controlan hongos como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Botrytis en raíz y follaje. De acción preventiva: aplicar unos 15 días antes de la presión de enfermedad.

✓ Protección radicular y foliar ✓ Acción preventiva ✓ Amplio espectro

Dosis: preventiva, c/15 días

Ref. USD 50/ha



BIOGUARD

Defensa Biológica

F6

USD 50/ha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Biofungicida biológico de amplio espectro · Protección radicular y foliar

Biofungicida biológico formulado con microorganismos benéficos seleccionados que actúan por múltiples mecanismos de control sobre hongos fitopatógenos del suelo y la parte aérea. La combinación de bacterias y hongos antagonistas reduce la incidencia y severidad de enfermedades causadas por *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp., *Botrytis cinerea* y otros patógenos, favoreciendo una microbiota protectora alrededor de las raíces y los tejidos vegetales.

⚠️ APLICACIÓN ANTICIPADA - 15 DÍAS. BioGuard es un producto de acción preventiva. Aplicar como mínimo 15 días antes del período de mayor presión de enfermedad, para permitir la colonización microbiana y la inducción de defensas del cultivo.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente biológico	Conc. mín. garantizada
<i>Bacillus subtilis</i>	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Bacillus thuringiensis</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Bacillus velezensis</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Trichoderma harzianum</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Gliocladium virens</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
Concentración biológica total	≥ 4,2×10⁹ UFC/mL
pH	5,5 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,15 g/cm ³

ASPECTO FÍSICO

ASPECTO Suspensión líquida homogénea

COLOR Marrón claro a ámbar **OLOR** Característico

SOLUBILIDAD Totalmente dispersable en agua

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN:
Diluir 1 L de BioGuard en 10 L de agua.
Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

Aditivos tecnológicos: protectores osmóticos, agentes humectantes y dispersantes, estabilizadores biológicos y conservantes compatibles con microorganismos benéficos.
Vida útil: 24 meses desde la elaboración, en envase original cerrado.

Almacenamiento: Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, entre 4 y 25 °C. Evitar exposición directa al sol. No congelar.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Reduce la incidencia de enfermedades fúngicas de suelo y foliares
- ✓ Favorece el desarrollo radicular
- ✓ Disminuye pérdidas por damping-off y podredumbres radiculares
- ✓ Mejora el vigor inicial del cultivo
- ✓ Reduce marchitez y amarillamiento por infecciones fúngicas
- ✓ Contribuye al manejo integrado de enfermedades
- ✓ Compatible con estrategias de agricultura sustentable
- ✓ No genera residuos químicos en los cultivos

MECANISMO DE ACCIÓN

1. Antibiosis
(metabitos y lipopéptidos)

2. Competencia por espacio y nutrientes

3. Micoparasitismo
(*Trichoderma*)

4. Inducción de resistencia sistémica

5. Protección de la rizosfera

PATÓGENOS OBJETIVO

Fusarium spp.

Rhizoctonia spp.

Pythium spp.

Botrytis cinerea

Scierotinia spp.

Alternaria spp.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Seja

Maiz

Trigo

Girasol

Papa

Tomate

Fimienta

Frutales

Hortalizas

Intensivos y extensivos

MOMENTO DE APLICACIÓN

Semillas: previo a la siembra, para proteger emergencia y establecimiento.

Suelo: en siembra, trasplante o etapas tempranas.

Follar: preventiva o ante condiciones predisponentes.

Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioestimulantes. Realizar prueba previa con fungicidas químicos de amplio espectro o productos con alta concentración de cobre.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar

BIORESISTA

BIOINDUCTOR ANTIHELADAS

Bioinsumo con microorganismos psicrótrofos que inducen tolerancia al frío y al estrés térmico, reduciendo el daño por heladas y acelerando la recuperación del cultivo.

- ✓ Más tolerancia a heladas
- ✓ Menor daño en tejidos
- ✓ Recuperación rápida

Dosis: según pronóstico



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BIORESISTA

Escudo Antiheladas

F5

USD 50/ha



Bioinductor de tolerancia a heladas y estrés térmico · Protección + Defensa + Recuperación

Bioinsumo de última generación formulado con un consorcio de microorganismos psicrótrofos resistentes a condiciones extremas, seleccionados por su capacidad para mejorar la tolerancia de los cultivos a heladas. Estas temperaturas y estrés oxidativo inducido por frío. Estimulan mecanismos fisiológicos de protección vegetal, recuperando daños rápidos tras el estrés térmico.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente biológico	Conc. mín. garantizada
<i>Pseudomonas extremotolerans</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas antarctica</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas meridiana</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas proteolytica</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Serratia sp. (cepa IIP)</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Arthrobacter sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Psychrobacter sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Halomonas sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Sphingomonas sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
Recuento microbiológico total	≥ 7,0×10 ⁸ UFC/mL
pH	5,5 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,10 g/mL

ASPECTO FÍSICO

Estado: Suspensión líquida Color: Ámbar a marrón claro

Solubilidad: Completamente dispersable en agua

DOSIS RECOMENDADA

Follar: 500-1.200 mL/ha - Ferti-riego: 1-3 L/ha - Semillas: 200-500 mL/100 kg. Ajustar según cultivo, estado fenológico y riesgo climático.

Aditivos funcionales: metabolitos microbianos, exopolisacáridos (EPS), compuestos como protectores y utilizado estabilizante biocompatible.

Pureza biológica: Uso de microorganismos protectores para plantas, animales y humanas.

Almacenamiento: Conservar entre 5 y 25 °C. Evitar exposición directa al sol. Mantener el envase cerrado. No congelar.

Presentaciones: 1 L | 5 L | 10 L | 20 L | 200 L | 1.000 L

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Mayor tolerancia a heladas tempranas y tardías
- ✓ Menor daño en tejidos vegetales
- ✓ Reducción de necrosis foliar provocada por frío
- ✓ Conservación de la actividad fotosintética
- ✓ Mejor recuperación tras eventos de estrés térmico
- ✓ Incremento del vigor vegetativo
- ✓ Mayor estabilidad productiva en ambientes de riesgo climático
- ✓ Complementa programas de nutrición y bioestimulación

MECANISMO DE ACCIÓN

- Protección de membranas celulares
- Reducción del estrés oxidativo (ROS)
- Exopolisacáridos protectores
- Metabolitos osmoprotectores
- Activación fisiológica de defensa
- Recuperación post-estrés

CULTIVOS RECOMENDADOS

Soja Maíz Maíz Cabade Girarol Papa

Vid Frutales de carozo Frutales de papita Hortalizas

Intensivos

MOMENTO DE APLICACIÓN

Preventivo: 3 a 10 días antes de un evento probable de helada.

Estratégica: en periodos de bajas temperaturas recurrentes o alta amplitud térmica.

Recuperación: Dentro de los primeros 5 días posteriores a una helada.

Compatible con la mayoría de las variedades fallones, bioestimulantes y productos biológicos. Realizar prueba previa con productos de reacción alcalina a alta salinidad.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar

BIOSYNC

COADYUVANTE BIOLÓGICO

Coadyuvante multifunción con ácidos húmicos y fúlvicos, biosurfactantes y adherentes que acondiciona el agua, regula el pH y mejora la cobertura, penetración y persistencia de los activos biológicos.

✓ Acondiciona el agua ✓ Regula el pH ✓ Más cobertura

Dosis: según mezcla

Ref. USD 50/ha



BIOSYNC
Coadyuvante del Sistema

ACONDICIONA POTENCIA PROTEGE

Coadyuvante biológico multifunción · Acondiciona + Potencia + Protege

*Costo estimado por hectárea
USD 50/ha

Coadyuvante biológico de última generación que optimiza la eficacia de biofertilizantes, bioestimulantes y aplicaciones. Integra ácidos húmicos y fúlvicos, biosurfactantes naturales, agentes adherentes, reguladores de pH, protectores osmóticos y fuentes de carbono. Mejora la cobertura, adherencia, penetración y persistencia de los activos, y protege la viabilidad de los microorganismos aplicados sobre la planta y en el suelo.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Parámetro	Contenido garantizado
Carbono orgánico total (COT)	12,0 % p/v
Ácidos húmicos	6,0 % p/v
Ácidos fúlvicos	2,0 % p/v
Materia orgánica soluble	18,0 % p/v
Agentes secuestrantes de cationes	3,0 % p/v
Biosurfactantes totales	2,5 % p/v
Polisacáridos adherentes naturales	2,0 % p/v
Quitosano	0,5 % p/v
Fuente de carbono disponible	8,0 % p/v
Aminoácidos libres	1,5 % p/v
Extracto de algas marinas	1,0 % p/v
Trehalosa	0,5 % p/v
Glicerol vegetal	2,0 % p/v
pH	4,5 – 5,5
Densidad	1,15 – 1,20 g/cm ³

ASPECTO FÍSICO

ESTADO Líquido	COLOR Marrón oscuro	OLOR Característico
SOLUBILIDAD Totalmente miscible en agua		

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN

Diluir 0,5 L de BioSync en 10 L de agua. Aplicar siempre que se use un agroquímico o bioinsumo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Acondiciona el agua de aplicación
- ✓ Regula el pH del caldo
- ✓ Incrementa cobertura y penetración
- ✓ Mejora adherencia y persistencia
- ✓ Protege microorganismos benéficos
- ✓ Aporta energía para la activación biológica
- ✓ Potencia la eficiencia de biofertilizantes e inoculantes
- ✓ Compatible con agricultura regenerativa y manejo biológico

MECANISMO DE ACCIÓN

- 1 Calidad del agua
- 2 Cobertura de la pulverización
- 3 Supervivencia microbiana
- 4 Persistencia sobre cultivo y suelo

CULTIVOS COMPATIBLES

Trigo Cebada Maíz Soja Girasol Ajo
Cebolla Tomate

MODO DE APLICACIÓN

Foliar: junto con biofertilizantes, bioestimulantes y productos biológicos.

Al suelo: mejora el establecimiento de microorganismos en la rizosfera.

Tratamiento de semillas: protege los microorganismos y favorece la colonización temprana de raíces.

Compatible con la mayoría de biofertilizantes, inoculantes, bioestimulantes y fertilizantes foliares. Realizar prueba de compatibilidad físico-química antes de mezclas de gran volumen.

BIOCORE

BIOFERTILIZANTE INTEGRAL

Biofertilizante integral que combina macro y micronutrientes con PGPR, bacterias fotosintéticas, *Trichoderma* y bacterias ácido lácticas. Es la base de cualquier programa de nutrición biológica.

- ✓ Más actividad microbiológica
- ✓ Mayor desarrollo radicular
- ✓ Mejor uso de fertilizantes

Dosis: según cultivo



BIOCORE

Base del Sistema

F1

USD 55/ha





Biofertilizante biológico integral • Nutrición • Microbiología • Regeneración

Biofertilizante de base biológica que combina macro y micronutrientes, microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPR), bacterias fotosintéticas, *Trichoderma* spp. y bacterias ácido lácticas. Constituye la base de cualquier programa de nutrición biológica y potencia la respuesta de otras formulaciones.

PGPR Bacteria

≥ 1×10⁹ UFC/ml

Photosynthetic Bacteria

≥ 1×10⁷ UFC/ml

Lactic Acid Bacteria

≥ 1×10⁸ UFC/ml

Trichoderma spp.

≥ 1×10⁷ UFC/ml

COMPOSICIÓN MICROBIANA

N 1.50% • P₂O₅ 0.80% • K₂O 1.20% • S 0.50%

MICRONUTRIENTES:
Zn 500 ppm • Fe 1,000 ppm • Mn 300 ppm • B 150 ppm • Cu 100 ppm • Mo 50 ppm

DOSIS

10-25 L/ha

VOL. AGUA

100-200 L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Presiembra - Establecimiento inicial - Descanso invernal

Presentación: 10 L | 20 L | 200 L

Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco, entre 5 y 30 °C. Evitar exposición directa al sol. Agitar antes de usar.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mayor actividad microbiológica del suelo
- ✓ Incremento de la mineralización biológica
- ✓ Mayor desarrollo radicular y absorción de agua
- ✓ Mejor aprovechamiento de fertilizantes
- ✓ Incremento disponibilidad de fósforo y micronutrientes
- ✓ Mejora estructura física y biológica del suelo
- ✓ Mayor resiliencia frente a estrés hídrico y nutricional

CULTIVOS OBJETIVO

Soja • Maíz • Trigo • Girasol • Cebada

Frutales • Hortalizas • Pasturas

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en presiembra, establecimiento inicial o descanso invernal.

Agricultura extensiva: 10-25 L/ha.

Agricultura intensiva: 20-50 L/ha.

Recuperación de suelos degradados: 30-60 L/ha según diagnóstico.

Realizar prueba de compatibilidad previa con fitosanitarios de alta concentración salina.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar



LÍNEA GREEN SCIENCE

Fichas técnicas



FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Bioestimulante que favorece la fijación de nitrógeno y estimula fitohormonas (giberelinas, auxinas y citoquininas), potenciando la raíz, la absorción de nutrientes y la tolerancia a la sequía.

✓ Crecimiento rápido ✓ Mayor floración ✓ Activación radicular

Dosis: Secuencial 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.

✗ Los restos utilizados durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.

✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.

✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.

✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático e si indicado para el producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Bolivia Hospital Japonés 800-10-8966

PERIODO DE CARENANCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALIZA DE SU USO. Momento de aplicación: se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



GREEN SCIENCE®
LIVING SOIL BIOTECHNOLOGY

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

FULL POWER 50



 Crecimiento rápido
 Mayor floración
 Activación radicular

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense 60% m/v.
(2x10⁸ UFC/ml.)

Bradyrhizobium japonicum 30% m/v.
(2x10⁸ UFC/ml.)

Pseudomonas Fluorescens 5% m/v.
(2x10⁸ UFC/ml.)

Ingredientes Inertes 5% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos -
Inertes en dilución

COMPT. NETO 1Lt.

FULL POWER 50 GENERALIDADES

FULL POWER 50 es un biofertilizante formulado para favorecer el aprovechamiento del nitrógeno atmosférico y estimular la producción de fitohormonas vegetales (giberelinas, auxinas y citoquininas). Su acción promueve el desarrollo radicular, incrementa el tamaño y la cantidad de raíces y mejora la capacidad de absorción de agua y nutrientes, contribuyendo a una mayor tolerancia de la planta frente a períodos de sequía. Además, facilita la solubilización de nutrientes esenciales como fósforo, potasio e hierro, optimizando su disponibilidad y absorción a través del sistema radicular.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de FULL POWER 50 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra o los 15 a 20 días. Puede utilizarse también en V2, V3, R1 y R2.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Arroz		
Caña de azúcar	✓ Activador de fitohormonas	Secuencial de 1 L/ha
Maíz	✓ Solubilizador de nutrientes	
Soya		
Trigo		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.

"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".

"REALIZAR EL TIEMPO LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZANDOS O ELIMINANDOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO REGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REGRESO".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-8966 O ORIGINAR AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ- BOLIVIA).



FULL GREEN 100

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante y fertilizante microbiano que desplaza patógenos, acelera la descomposición de la materia orgánica y mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

✓ Mayor rendimiento ✓ Vigor y color ✓ Suelo fértil

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTIDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolsita Hospital Japonesa 800-10-8886

PERIODO DE CARENANCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

FULL GREEN 100



✓ Mayor rendimiento

✓ Vigor color

✓ Suelo fértil

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp.....15% m/v.

Bradyrhizobium Japonicum15% m/v.

Pseudomonas fluorescens.....5% m/v.

Saccharopolyspora spinosa5% m/v.

Bacillus thuringiensis aizawai5% m/v.

Bacillus thuringiensis kurstaki5% m/v.

Metarhizium anisopliae10% m/v.

Beauveria bassiana10% m/v.

Minerales más sustanciales.....30% m/v.

inerte

CONT. NETO 1Lt.

FULL GREEN 100

GENERALIDADES

FULL GREEN 100 es un inoculante y fertilizante microbiano de origen natural, formulado a partir de microorganismos beneficios que mejoran las condiciones del medio donde es aplicado. En el suelo, contribuye al desplazamiento de microorganismos patógenos y acelera la descomposición de la materia orgánica, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de los cultivos. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, incrementa la microflora beneficiosa, estimula el desarrollo de raíces y la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, favoreciendo una mayor traslocación y aprovechamiento de nutrientes en la planta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezcla.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de FULL GREEN 100 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra en etapas V3, V5, V7, R1 y R3.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Maíz	✓ Activador de fitonutrientes	0,5 - 1 lt/ha
Algodón	✓ Aumenta los nutrientes y micronutrientes	
Soja		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS Y/O BEBIDAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-8886 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).





BioAgroSolutions

LÍNEA GREEN SCIENCE

 

SEED FORTE 4.0

TRATAMIENTO DE SEMILLAS GRAMÍNEAS

Tratamiento biológico para semillas de gramíneas: controla patógenos, estimula rizohormonas e incrementa la germinación, el vigor inicial y el macollaje.

✓ Emergencia uniforme ✓ Mayor macollaje ✓ Raíces más fuertes

Dosis: 500 ml / 100 kg semilla

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- ✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
- ✗ Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

- ✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
- ✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, batas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- ✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
- ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto. CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia Hospital Japonês 800-10-6966

PERIODO DE CARENZIA

NO CORRESPONDE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TÍTULO DE REGISTRO Y FORMULACIÓN:
GREEN SCIENCE
Del Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623353
Montero - Santa Cruz



TRATAMIENTO DE SEMILLAS GRAMÍNEAS

SEED FORTE 4.0

Tratamiento de semillas (Sc)



 **Emergencia Uniforme**

 **Mayor macollaje**

 **Raíces más fuertes**

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp.....30% m/v.

Bradyrhizobium Japonicum.....20% m/v.

Bacillus amyloliquefaciens.....5% m/v.

Bacillus aryabhatta5% m/v.

Bacillus megaterium5% m/v.

Chromobacterium subtsugae5% m/v.

Gluconacetobacter diazotrophicus10% m/v.

Trichoderma harzianum10% m/v.

Bacillus subtilis10% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos - inertes en dilución

SEED FORTE 4.0 GENERALIDADES

SEED FORTE 4.0 formulación biológica a base de microorganismos seleccionados, desarrollada para el tratamiento de semillas de la familia Poaceae (Gramíneas). Su aplicación contribuye al control de patógenos presentes en la semilla, favoreciendo una implantación inicial segura del cultivo. Actúa intensificando el desarrollo de las principales enfermedades, mientras estimula la producción de fitohormonas, incrementando la germinación, el vigor inicial, el engrosamiento del tallo y un crecimiento más uniforme de la planta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de SEED FORTE 4.0 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra. Puede utilizarse también en coaplicación, respetando las dosis y recomendaciones técnicas correspondientes.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Arroz	✓ Tratamiento de semillas	500 ml por cada 100 kg de semilla
Cebada de invierno	✓ Autogélico de fitohormonas	1 l/ha
Maíz	✓ Antipatógeno	
Trigo	✓ Antipatógeno	

INSTRUCCIONES DE USO

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTO".
"NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).



CONT. NETO **1Lt.**

SEED FORTE 3.0

TRATAMIENTO DE SEMILLAS LEGUMINOSAS

Tratamiento biológico para leguminosas: activa fitohormonas, mejora el vigor inicial y favorece la nodulación y la fijación de nitrógeno atmosférico.

✓ Fijación de nitrógeno ✓ Mayor nodulación ✓ Germinación uniforme

Dosis: 500 ml / 100 kg semilla

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
✗ La ropa

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, batas de goma y ropa de protección.
✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado. ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas. ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado. ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas. ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

• **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
• **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
• **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES** Bolivia Hospital Japonés 899-10-6985

PERIODO DE CARENIA

NO COORDINANTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante **GREEN SCIENCE** y representantes de representación, por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a lo indicado en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dr. Parque Industrial de Montero
Telf.: (+591) 69896583 - 74523363
Montero - Santa Cruz



TRATAMIENTO DE SEMILLAS LEGUMINOSAS

SEED FORTE 3.0

Tratamiento de semillas (SC)



Fijación de Nitrógeno Mayor Nodulación Germinación Uniforme

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp30% m/v.

Bradyrhizobium japonicum spp30% m/v.

Bacillus aryabhatta5% m/v.

Bacillus megaterium5% m/v.

Bacillus subtilis sp5% m/v.

Chromobacterium subtsugae5% m/v.

Trichoderma harzianum20% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos - Inertes en dilución

SEED FORTE 3.0

GENERALIDADES

Bioestimulante líquido formulado a partir de una combinación de microorganismos benéficos, destinado al tratamiento de semillas de la familia Fabaceae y otras especies leguminosas. Su formulación biológica actúa en el control de patógenos presentes en la semilla y el entorno inmediato, reduciendo el riesgo de generación de resistencia. Activa las fitohormonas, incrementa el porcentaje de germinación, mejora el vigor inicial y promueve un crecimiento más uniforme del cultivo, favoreciendo la nodulación radicular y la captación de nitrógeno atmosférico.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de **SEED FORTE 3.0** en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra. Puede utilizarse también en cosechadoras, respetando las dosis y recomendaciones técnicas correspondientes.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Ciruela	✓ Tratamiento de semillas	100 ml por cada 100 kg de semilla
Naranja	✓ Fijación de Nitrógeno	
Melón	✓ Fijación de Nitrógeno	
Guayaba	✓ Fijación de Nitrógeno	1 Lt/ha

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS". REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO". EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

TELÉFONO: 800-10-0160 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).

CONT. NETO 1 Lt.

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Bioinsecticida a base de microorganismos entomopatógenos que debilitan y controlan la plaga de forma biológica, cuidando la sanidad del cultivo y sin dejar residuos.

✓ Control total de plagas ✓ Reacción rápida ✓ 100% biológico

Dosis: Secuencial 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Los ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia (Hospital) / Argentina 800-10-4965

PERIODO DE CARENCIA

NO CORRESPONDE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



GREEN SCIENCE®
— LIVING SOIL BIOTECHNOLOGY —

BIOINSECTICIDA LIQUIDO

BIOMAX 43



 Control total de plagas

 Reacción rápida

 100% biológico

BIO MAX 43

GENERALIDADES

BIOMAX 43 es un bioinsecticida formulado a partir de microorganismos entomopatógenos. Su mecanismo de acción se basa en la formación de cristales proteicos durante la fase estacionaria y/o de esporulación. Al ser ingerido por el insecto objetivo, el producto provoca alteraciones fisiológicas que derivan en debilitamiento progresivo, interrupción de la alimentación, reducción de la reproducción y, finalmente, la muerte del insecto. La aplicación de estos microorganismos vivos contribuye además a la solubilización de nutrientes, favoreciendo la sanidad del cultivo y reduciendo la incidencia de plagas de manera biológica y sostenible.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en campo.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIOMAX 43 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa, después de la siembra a los 30 días. Se recomienda realizar aplicaciones en V5, V6, V7, R1 y R2.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Arroz	✓ Control de orugas, grillos, moscos, dípteros, trips y ácaros.	Secuencial de 1 L/ha
Cana de azúcar		
Melón		
Soya		
Trigo		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta riesgos ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTO"
"REALIZAR EL TIEMPO LAVADO DE LOS ENVASES, REUTILIZÁNDOSLOS O ELIMINÁNDOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "NO REINGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO". "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-4965 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ- BOLIVIA).



CONT. NETO

1 Lt.

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Combinación de microorganismos que colonizan el sustrato y producen metabolitos antifúngicos, controlando patógenos de forma preventiva y con amplio espectro.

✓ Protección total ✓ Acción preventiva ✓ Amplio espectro

Dosis: Secuencial 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.

X Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.

✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.

✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.

✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

• **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

• **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.

• **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.

• **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTIDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Bolivia Hospital Japonés 800-10-6966

PERIODO DE CARENCIA

NO COORDINADO POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR

GREEN SCIENCE

Dir. Parque Industrial de Montero

Tel.: (+591) 69896583 - 74623363

Montero - Santa Cruz



BIOFUNGICIDA MULTISITIO

BIOGUARD



 **Protección total**

 **Acción preventiva**

 **Amplio espectro**

BIO GUARD

GENERALIDADES

BIOGUARD es la combinación de 3 microorganismos, cuyo modo de acción permite un eficiente y excelente biocontrol de patógenos en el folaje. Se han seleccionado especies que se complementan entre sí, una coloniza el sustrato rápidamente, desplazando a los patógenos y la otra coloniza lentamente, pero produce metabolitos que controlan a los patógenos sobrevivientes al primer ataque. Esta característica asegura un biocontrol secuencial y eficiente, produciendo sustancias antifúngicas que inhiben el crecimiento de los hongos patógenos. Puede estimular las defensas naturales de las plantas haciéndolas más resistentes a las enfermedades fúngicas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIOGUARD en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra a los 25 días. Se recomienda realizar aplicaciones en V3, V5, V7, R1 y R2.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Arroz	✓ Actuar en diversas fases de desarrollo	Secuencial de 1 L/ha
Cebada de invierno	✓ Realizar control previo de nematodos	
Maíz	✓ Aplicar en: vómito, carabos, roya, etc.	
Trigo	✓ Aplicar en: roya, carabos, etc.	

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.

"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTO".

"REALIZAR EL TIEMPO LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN RANCHO, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO REINGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ- BOLIVIA).





BioAgroSolutions

LÍNEA GREEN SCIENCE




BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Control biológico de moluscos (caracoles, cochinilla, pulgón negro) en banano y cítricos. Inmoviliza y esteriliza al caracol sin dejar residuos, apto para exportación.

✓ Control de caracol ✓ Mejora la producción ✓ Sin residuos

Dosis: 3 L secuencial

Reg. SENASAG 07-16428



BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

BIO-MULUSK

insect gs



Control de caracol



Mejora la producción



No deja residuos para exportación

COMPOSICIÓN

Beauveria bassiana
10% m/v.

Metarhizium anisoplae
10% m/v.

Pseudomonas fluorescens
10% m/v.

Extractos orgánicos atrayentes
c.s.p.

Reg. SENASAG N: 07- 16428

CONT.
NETO **20 Lt.**



BioAgroSolutions
LÍNEA GREEN SCIENCE



BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA - FOLLETO

Folleto del producto BIO-MULUSK: control biológico de caracoles y moluscos en banano y cítricos, sin residuos tóxicos y apto para la exportación.

✓ Control de caracol ✓ Mejora la producción ✓ Sin residuos

Dosis: 3 L secuencial

Reg. SENASAG 07-16428

BIO MULUSK

GENERALIDADES

es indicado para el control de Moluscos (Caracoles - Cochinilla - Pulgón Negro) cultivos de plátanos y cultivos cítricos, es un producto que inmoviliza al caracol y lo esteriliza por la cual el deja de reproducirse y la cantidad de caracol en los cultivos de banano reducen significativamente, no deja residuos tóxicos para la exportación del banano lo cual permite su aplicación en cualquier momento del cultivo

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIO-MOLUSK en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra a los 30 días. Se recomienda realizar aplicaciones en V3, V5, V7, R1 y R3.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Banano	control de caracoles, cochinillas, orugas, picudo negro.	3 litros secuencial
Piña		
Palta		
Café		
Coca		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS" "REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES" , "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA", "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS", "NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO", "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". LLAMAR AL TELEFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ - BOLIVIA).



GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
- X La ropa utilizada durante estas operaciones debe lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

- ✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
- ✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- ✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
- ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- Piel: Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- Ingestión: No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- Inhalación: Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolivia Hospital Japonés 800-10-6966

PERIODO DE CARENCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El Fabricante GREEN SCIENCE y Representante de responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a lo indicado en este.

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE

Dir. Parque Industrial de Montero
Telf.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BioAgroSolutions
LÍNEA GREEN SCIENCE



BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Probiótico de microorganismos anaeróbicos para línea pecuaria y aguas: mejora la digestión y la conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y fortalece la inmunidad.

✓ Mejor digestión ✓ Mejor conversión y peso ✓ Aguas e instalaciones

Dosis: 1 L / 1.000 L de agua

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia Hospital Japonês 800-10-8988

PERIODO DE CARENCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BIOACTIVADOR-PROBIÓTICO-AGUA

BIODYNE 500



Mejora biológica

Aguas residuales

Ganado
-Bovino
-Porcino

BIO DYNE 500

GENERALIDADES

BIODYNE 500 es un producto biológico formado a partir de microorganismos anaeróbicos que obtienen su energía mediante la descomposición de la materia orgánica. Su acción contribuye al control biológico de patógenos, protege el sistema radicular y mejora la resistencia de las plantas frente a estrés abiótico como sequía y salinidad, favoreciendo el desarrollo radicular, la eficiencia fotosintética y el rendimiento de los cultivos. En aplicaciones pecuarias, mejora la digestión y eficiencia de conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, además de mejorar la sanidad del entorno.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en pruebas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIODYNE 500 en un envase limpio, conforme a las indicaciones del fabricante. Para aplicaciones destinadas al consumo animal, consultar previamente con un técnico especializado.

APLICACIÓN	DOSIS
Comederos	2-3 L por vacuno para vacuno de 20 kg
Bebedores	1 L por vacuno 1.000 L de agua
Instalaciones	5 L por vacuno para vacuno de 20 kg

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD ANIMAL DOMÉSTICA, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTO"
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES."
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA."
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS."
"NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO."
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD."

TELÉFONO: 800-10-8988 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).

CONT. NETO

1Lt.