



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

CATÁLOGO DE **FICHAS TÉCNICAS**

PRODUCTOS BIOAGROSOLUTIONS



6 productos

Montero · Santa Cruz, Bolivia — 2026

Índice

Productos BioAgroSolutions

BIODRIVE	3
Biofertilizante · Fijador de N	
BIOFILL	4
Biofertilizante · Fósforo y Potasio	
BIOGUARD	5
Biofungicida de amplio espectro	
BIORESISTA	6
Bioinductor antiheladas	
BIOSYNC	7
Coadyuvante biológico	
BIOCORE	8
Biofertilizante integral	

BIODRIVE

BIOFERTILIZANTE • FIJADOR DE N

Biofertilizante de alta concentración con microorganismos fijadores de nitrógeno y promotores del crecimiento (PGPR) que transforman el N atmosférico en formas asimilables, reduciendo la dependencia de fertilizantes sintéticos.

✓ Más nitrógeno disponible ✓ Vigor inicial ✓ Raíz profunda

Dosis: según cultivo

Ref. USD 50/ha



BIODRIVE

Motor del Nitrógeno

F3

USD 50/ha

Biofertilizante fijador de nitrógeno - Fijación biológica + Estimulación radicular + Eficiencia nutricional

Biofertilizante biológico de alta concentración formulado con un consorcio de microorganismos fijadores de nitrógeno y promotores del crecimiento vegetal (PGPR). Combina bacterias simbióticas, asociativas y de vida libre capaces de transformar el nitrógeno atmosférico (N₂) en formas asimilables, reduciendo la dependencia de fertilizantes nitrogenados sintéticos y potenciando el desarrollo radicular y vegetativo.



GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente	Conc. mín. garantizada
<i>Rhizobium</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Bradyrhizobium</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Azorhizobium</i> spp.	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Frankia</i> spp.	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Azotobacter</i> spp.	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Azospirillum</i> spp.	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas</i> spp.	1×10 ⁶ UFC/mL
<i>Methylobacterium symbioticum</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
Cianobacterias fijadoras de N	1×10 ⁶ UFC/mL
Concentración microbiológica total	≥ 1×10⁹ UFC/mL
pH	5,5 – 7,0
Densidad	1,00 – 1,10 g/cm ³

DECLARACIÓN TÉCNICA: Biofertilizante microbiológico líquido formulado con bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, asociativas, endofíticas y de vida libre. Concentración total de microorganismos viables ≥ 1×10⁹ UFC/mL al momento de formulación.

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN
Diluir 1 L de BioNDrive en 10 L de agua. Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

Almacenamiento: Conservar entre 5 y 25 °C, en lugar fresco y seco. Evitar exposición directa al sol. No congelar. Mantener el envase cerrado hasta su utilización.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Incrementa la disponibilidad de nitrógeno durante todo el ciclo
- ✓ Favorece el establecimiento temprano y el vigor inicial
- ✓ Estimula el desarrollo radicular profundo
- ✓ Mejora la eficiencia de fertilización nitrogenada
- ✓ Reduce aplicaciones complementarias de nitrógeno químico
- ✓ Incrementa la biomasa aérea y radicular
- ✓ Aumenta la tolerancia a estrés hídrico y nutricional
- ✓ Mejora la actividad biológica y la salud del suelo
- ✓ Favorece la sustentabilidad y regeneración del sistema

MECANISMO DE ACCIÓN

1 Fijación biológica de nitrógeno (FBN)

2 Estimulación radicular por fitohormonas

3 Activación de la rizósfera

4 Eficiencia en el uso del nitrógeno

CULTIVOS RECOMENDADOS

Soja

Maíz

Trigo

Cebada

Girasol

Sorgo

Algodón

Arroz

Pasturas

Hortícolas

Frutales

Industriales

MOMENTO Y MODO DE APLICACIÓN

Tratamiento de semillas: previo a la siembra, para colonización temprana de la raíz.

Al suelo: en presembrado o inicio del desarrollo vegetativo.

Fertirriego: compatible con riego localizado.

Foliar: *Methylobacterium symbioticum* complementa la fijación por colonización endofítica.

Compatible con fertilizantes líquidos, bioestimulantes, ácidos húmicos y fúlvicos, correctores y micronutrientes. Realizar prueba previa con agroquímicos de reacción alcalina o bactericidas.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina
bioagrosolutions.com.ar

BioAgroSolutions

3 / 8

ventas · +54 9 2262 48-7998

BIOFILL

BIOFERTILIZANTE • FÓSFORO Y POTASIO

Biofertilizante con bacterias que solubilizan y movilizan el fósforo y el potasio bloqueados en el suelo, aumentando la disponibilidad de nutrientes y la eficiencia de fertilización.

✓ Libera fósforo bloqueado ✓ Libera potasio ✓ Más eficiencia

Dosis: según cultivo

Ref. USD 50/ha


BioAgroSolutions

BIOFILL
 MOVILIZADOR DE FÓSFORO Y POTASIO

CLASE DE PRODUCTO **F4**
 REFERENCIA DE COSTO (ha) **USD 50/ha**

Biofertilizante solubilizador de fósforo y potasio | Solubilización • Liberación • Nutrición



Biofertilizante microbiológico formulado con un consorcio de bacterias benéficas especializadas en la solubilización y movilización de fósforo (P) y potasio (K) presentes en formas no disponibles del suelo. Combina microorganismos productores de ácidos orgánicos, enzimas, sideróforos y metabolitos promotores del crecimiento, incrementando la disponibilidad de nutrientes, la eficiencia de fertilización y el rendimiento.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Parámetro	Garantía
<i>Bacillus</i> spp.	≥ 1,0×10 ⁹ UFC/mL
<i>Pseudomonas</i> spp.	≥ 1,0×10 ⁵ UFC/mL
<i>Enterobacter</i> spp.	≥ 1,0×10 ⁴ UFC/mL
<i>Rhizobium</i> spp.	≥ 1,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Serratia marcescens</i>	≥ 1,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i>	≥ 1,0×10 ¹ UFC/mL
Recuento microbiano total viable	≥ 5,0×10 ⁸ UFC/mL
Carbono orgánico total	≥ 3,0 % p/v
Materia orgánica total	≥ 5,0 % p/v
pH	6,0 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,15 g/mL

Vida útil: 24 meses desde la elaboración, en envase original cerrado.
Contaminantes biológicas: ausencia de microorganismos patógenos para humanos, animales y plantas conforme a normativa vigente.

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN:

Diluir 1 L de BioFill en 10 L de agua. Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

ALMACENAMIENTO: Conservar entre 5 y 30 °C, en lugar fresco y seco. Proteger de la radiación solar directa. No congelar. Mantener el envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN: 1 L | 5 L | 20 L | mayor volumen según requerimiento.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Incrementa la disponibilidad de fósforo bloqueado en el suelo
- ✓ Favorece la liberación de potasio contenido en minerales
- ✓ Mejora la eficiencia de fertilizantes fosfatados y potásicos
- ✓ Estimula el crecimiento y desarrollo radicular
- ✓ Incrementa la absorción de nutrientes
- ✓ Promueve una mayor actividad biológica del suelo
- ✓ Favorece la tolerancia a condiciones de estrés
- ✓ Mejora el rendimiento y la calidad de cosecha
- ✓ Reduce pérdidas económicas por fijación de fósforo

MECANISMO DE ACCIÓN

- 1 Solubilización de fósforo
- 2 Liberación de potasio
- 3 Producción de sideróforos
- 4 Estimulación radicular
- 3 Activación biológica del suelo

CULTIVOS RECOMENDADOS

- Soja Maíz Trigo Cebada Gitosol Maní
- Algodón Arroz Frutales Hortalizas
- Intensivos y extensivos

MOMENTO Y MODO DE APLICACIÓN

Tratamiento de semillas · surco de siembra · al suelo en presiembra · estadios tempranos de crecimiento · programas de nutrición biológica y regenerativa.

Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioinsumos. Realizar prueba previa con productos de reacción altamente alcalina o biocidas de amplia espectra.

BIOGUARD

BIOFUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

Biofungicida con microorganismos antagonistas que controlan hongos como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Botrytis en raíz y follaje. De acción preventiva: aplicar unos 15 días antes de la presión de enfermedad.

✓ Protección radicular y foliar ✓ Acción preventiva ✓ Amplio espectro

Dosis: preventiva, c/15 días

Ref. USD 50/ha



BIOGUARD

Defensa Biológica

F6

USD 50/ha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Biofungicida biológico de amplio espectro · Protección radicular y foliar

Biofungicida biológico formulado con microorganismos benéficos seleccionados que actúan por múltiples mecanismos de control sobre hongos fitopatógenos del suelo y la parte aérea. La combinación de bacterias y hongos antagonistas reduce la incidencia y severidad de enfermedades causadas por *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp., *Botrytis cinerea* y otros patógenos, favoreciendo una microbiota protectora alrededor de las raíces y los tejidos vegetales.

⚠️ APLICACIÓN ANTICIPADA -15 DÍAS. BioGuard es un producto de acción preventiva. Aplicar como mínimo 15 días antes del período de mayor presión de enfermedad, para permitir la colonización microbiana y la inducción de defensas del cultivo.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente biológico	Conc. mín. garantizada
<i>Bacillus subtilis</i>	1×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Bacillus thuringiensis</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Bacillus velezensis</i>	1×10 ⁹ UFC/mL
<i>Trichoderma harzianum</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
<i>Gliocladium virens</i>	1×10 ⁷ UFC/mL
Concentración biológica total	≥ 4,2×10⁹ UFC/mL
pH	5,5 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,15 g/cm ³

ASPECTO FÍSICO

ASPECTO Suspensión líquida homogénea

COLOR Marrón claro a ámbar **OLOR** Característico

SOLUBILIDAD Totalmente dispersable en agua

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN:
Diluir 1 L de BioGuard en 10 L de agua.
Aplicar mediante pulverización foliar, riego por goteo o aplicación directa al suelo.

Aditivos tecnológicos: protectores osmóticos, agentes humectantes y dispersantes, estabilizadores biológicos y conservantes compatibles con microorganismos benéficos.
Vida útil: 24 meses desde la elaboración, en envase original cerrado.

Almacenamiento: Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, entre 4 y 25 °C. Evitar exposición directa al sol. No congelar.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Reduce la incidencia de enfermedades fúngicas de suelo y foliares
- ✓ Favorece el desarrollo radicular
- ✓ Disminuye pérdidas por damping-off y podredumbres radiculares
- ✓ Mejora el vigor inicial del cultivo
- ✓ Reduce marchitez y amarillamiento por infecciones fúngicas
- ✓ Contribuye al manejo integrado de enfermedades
- ✓ Compatible con estrategias de agricultura sustentable
- ✓ No genera residuos químicos en los cultivos

MECANISMO DE ACCIÓN

1. Antibiosis
(metabitos y lipopéptidos)

2. Competencia por espacio y nutrientes

3. Micoparasitismo
(*Trichoderma*)

4. Inducción de resistencia sistémica

5. Protección de la rizosfera

PATÓGENOS OBJETIVO

Fusarium spp.

Rhizoctonia spp.

Pythium spp.

Botrytis cinerea

Scierotinia spp.

Alternaria spp.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Seja

Maiz

Trigo

Girasol

Papa

Tomate

Fimienta

Frutales

Hortalizas

Intensivos y extensivos

MOMENTO DE APLICACIÓN

Semillas: previo a la siembra, para proteger emergencia y establecimiento.
Suelo: en siembra, trasplante o etapas tempranas.
Follar: preventiva o ante condiciones predisponentes.

Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioestimulantes. Realizar prueba previa con fungicidas químicos de amplio espectro o productos con alta concentración de cobre.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar

BIORESISTA

BIOINDUCTOR ANTIHELADAS

Bioinsumo con microorganismos psicrótrofos que inducen tolerancia al frío y al estrés térmico, reduciendo el daño por heladas y acelerando la recuperación del cultivo.

- ✓ Más tolerancia a heladas
- ✓ Menor daño en tejidos
- ✓ Recuperación rápida

Dosis: según pronóstico



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BIORESISTA

Escudo Antiheladas

F5

USD 50/ha



Bioinductor de tolerancia a heladas y estrés térmico · Protección + Defensa + Recuperación

Bioinsumo de última generación formulado con un consorcio de microorganismos psicrótrofos resistentes a condiciones extremas, seleccionados por su capacidad para mejorar la tolerancia de los cultivos a heladas. Estas temperaturas y estrés oxidativo inducido por frío. Estimulan mecanismos fisiológicos de protección vegetal, recuperando daños rápidos tras el estrés térmico.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Componente biológico	Conc. mín. garantizada
<i>Pseudomonas extremotolerans</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas antarctica</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas meridiana</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Pseudomonas proteolytica</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Serratia sp. (cepa IIP)</i>	1,0×10 ⁸ UFC/mL
<i>Arthrobacter sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Psychrobacter sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Halomonas sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
<i>Sphingomonas sp.</i>	5,0×10 ⁷ UFC/mL
Recuento microbiológico total	≥ 7,0×10 ⁸ UFC/mL
pH	5,5 – 7,5
Densidad	1,00 – 1,10 g/mL

ASPECTO FÍSICO

Estado	Suspensión líquida
Color	Ámbar a marrón claro

Solubilidad:
Completamente dispersable en agua

DOSIS RECOMENDADA

Follar: 500-1.200 mL/ha - Fertilizante: 1-3 L/ha - Semillas: 200-500 mL/100 kg. Ajustar según cultivo, estado fenológico y riesgo climático.

Aditivos funcionales: metabolitos microbianos, exopolisacáridos (EPS), compuestos como protectores y utilizado estabilizante biocompatible.

Pureza biológica: Uso de microorganismos protectores para plantas, animales y humanas.

Almacenamiento: Conservar entre 5 y 25 °C. Evitar exposición directa al sol. Mantener el envase cerrado. No congelar.

Presentaciones: 1 L | 5 L | 10 L | 20 L | 200 L | 1.000 L

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- ✓ Mayor tolerancia a heladas tempranas y tardías
- ✓ Menor daño en tejidos vegetales
- ✓ Reducción de necrosis foliar provocada por frío
- ✓ Conservación de la actividad fotosintética
- ✓ Mejor recuperación tras eventos de estrés térmico
- ✓ Incremento del vigor vegetativo
- ✓ Mayor estabilidad productiva en ambientes de riesgo climático
- ✓ Complementa programas de nutrición y bioestimulación

MECANISMO DE ACCIÓN

1 Protección de membranas celulares	2 Reducción del estrés oxidativo (ROS)
3 Exopolisacáridos protectores	4 Metabolitos osmoprotectores
5 Activación fisiológica de defensa	6 Recuperación post-estrés

CULTIVOS RECOMENDADOS

Soja	Maíz	Majz	Cabade	Girarol	Papa
Vid	Frutales de caroso	Frutales de papita	Hortalizas		
Intensivos					

MOMENTO DE APLICACIÓN

Preventivo: 3 a 10 días antes de un evento probable de helada.

Estratégica: en periodos de bajas temperaturas recurrentes o alta amplitud térmica.

Recuperación: Después de los primeros 5 días posteriores a una helada.

Compatible con la mayoría de las variedades fallones, bioestimulantes y productos biológicos. Realizar prueba previa con productos de reacción alcalina a alta salinidad.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina

bioagrosolutions.com.ar

BIOSYNC

COADYUVANTE BIOLÓGICO

Coadyuvante multifunción con ácidos húmicos y fúlvicos, biosurfactantes y adherentes que acondiciona el agua, regula el pH y mejora la cobertura, penetración y persistencia de los activos biológicos.

✓ Acondiciona el agua ✓ Regula el pH ✓ Más cobertura

Dosis: según mezcla

Ref. USD 50/ha



Coadyuvante biológico de última generación que optimiza la eficacia de biofertilizantes, bioestimulantes y aplicaciones. Integra ácidos húmicos y fúlvicos, biosurfactantes naturales, agentes adherentes, reguladores de pH, protectores osmóticos y fuentes de carbono. Mejora la cobertura, adherencia, penetración y persistencia de los activos, y protege la viabilidad de los microorganismos aplicados sobre la planta y en el suelo.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

Parámetro	Contenido garantizado
Carbono orgánico total (COT)	12,0 % p/v
Ácidos húmicos	6,0 % p/v
Ácidos fúlvicos	2,0 % p/v
Materia orgánica soluble	18,0 % p/v
Agentes secuestrantes de cationes	3,0 % p/v
Biosurfactantes totales	2,5 % p/v
Polisacáridos adherentes naturales	2,0 % p/v
Quitosano	0,5 % p/v
Fuente de carbono disponible	8,0 % p/v
Aminoácidos libres	1,5 % p/v
Extracto de algas marinas	1,0 % p/v
Trehalosa	0,5 % p/v
Glicerol vegetal	2,0 % p/v
pH	4,5 – 5,5
Densidad	1,15 – 1,20 g/cm ³

ASPECTO FÍSICO

ESTADO Líquido	COLOR Marrón oscuro	OLOR Característico
SOLUBILIDAD Totalmente miscible en agua		

DILUCIÓN / MODO DE PREPARACIÓN

Diluir 0,5 L de BioSync en 10 L de agua. Aplicar siempre que se use un agroquímico o bioinsumo.

PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Acondiciona el agua de aplicación
- ✓ Regula el pH del caldo
- ✓ Incrementa cobertura y penetración
- ✓ Mejora adherencia y persistencia
- ✓ Protege microorganismos benéficos
- ✓ Aporta energía para la activación biológica
- ✓ Potencia la eficiencia de biofertilizantes e inoculantes
- ✓ Compatible con agricultura regenerativa y manejo biológico

MECANISMO DE ACCIÓN

- 1 Calidad del agua
- 2 Cobertura de la pulverización
- 3 Supervivencia microbiana
- 4 Persistencia sobre cultivo y suelo

CULTIVOS COMPATIBLES

Trigo Cebada Maíz Soja Girasol Ajo
Cebolla Tomate

MODO DE APLICACIÓN

Foliar: junto con biofertilizantes, bioestimulantes y productos biológicos.

Al suelo: mejora el establecimiento de microorganismos en la rizosfera.

Tratamiento de semillas: protege los microorganismos y favorece la colonización temprana de raíces.

Compatible con la mayoría de biofertilizantes, inoculantes, bioestimulantes y fertilizantes foliares. Realizar prueba de compatibilidad físico-química antes de mezclas de gran volumen.

BIOCORE

BIOFERTILIZANTE INTEGRAL

Biofertilizante integral que combina macro y micronutrientes con PGPR, bacterias fotosintéticas, *Trichoderma* y bacterias ácido lácticas. Es la base de cualquier programa de nutrición biológica.

✓ Más actividad microbiológica ✓ Mayor desarrollo radicular ✓ Mejor uso de fertilizantes

Dosis: según cultivo



BIOCORE

Base del Sistema

F1

USD 55/ha








Biofertilizante biológico integral • Nutrición • Microbiología • Regeneración



Biofertilizante de base biológica que combina macro y micronutrientes, microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPR), bacterias fotosintéticas, *Trichoderma* spp. y bacterias ácido lácticas. Constituye la base de cualquier programa de nutrición biológica y potencia la respuesta de otras formulaciones.

PGPR Bacteria
≥ 1×10⁹ UFC/ml

Photosynthetic Bacteria
≥ 1×10⁷ UFC/ml

Lactic Acid Bacteria
≥ 1×10⁸ UFC/ml

***Trichoderma* spp.**
≥ 1×10⁷ UFC/ml

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mayor actividad microbiológica del suelo
- ✓ Incremento de la mineralización biológica
- ✓ Mayor desarrollo radicular y absorción de agua
- ✓ Mejor aprovechamiento de fertilizantes
- ✓ Incremento disponibilidad de fósforo y micronutrientes
- ✓ Mejora estructura física y biológica del suelo
- ✓ Mayor resiliencia frente a estrés hídrico y nutricional

COMPOSICIÓN MICROBIANA

N 1.50% • P₂O₅ 0.80% • K₂O 1.20% • S 0.50%

MICRONUTRIENTES:
Zn 500 ppm • Fe 1,000 ppm • Mn 300 ppm • B 150 ppm • Cu 100 ppm • Mo 50 ppm

DOSIS
10-25 L/ha

VOL. AGUA
100-200 L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Presiembra - Establecimiento inicial - Descanso invernal

Presentación: 10 L | 20 L | 200 L

Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco, entre 5 y 30 °C. Evitar exposición directa al sol. Agitar antes de usar.

CULTIVOS OBJETIVO

Soja

Maíz

Trigo

Girasol

Cebada

Frutales

Hortalizas

Pasturas

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en presiembra, establecimiento inicial o descanso invernal.

Agricultura extensiva: 10-25 L/ha.
Agricultura intensiva: 20-50 L/ha.
Recuperación de suelos degradados: 30-60 L/ha según diagnóstico.

Realizar prueba de compatibilidad previa con fitosanitarios de alta concentración salina.

BioAgroSolutions — Buenos Aires, Argentina
bioagrosolutions.com.ar