



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

CATÁLOGO DE **FICHAS TÉCNICAS**

LÍNEA GREEN SCIENCE



9 productos

Montero · Santa Cruz, Bolivia — 2026

Índice

Línea Green Science

FULL POWER 50	3
Bioestimulante líquido	
FULL GREEN 100	4
Biofertilizante líquido	
SEED FORTE 4.0	5
Tratamiento de semillas gramíneas	
SEED FORTE 3.0	6
Tratamiento de semillas leguminosas	
BIOMAX 43	7
Bioinsecticida líquido	
BIOGUARD	8
Biofungicida multisitio	
BIO-MULUSK	9
Bioinsecticida líquido	
BIO-MULUSK	10
Bioinsecticida · folleto	
BIODYNE 500	11
Bioactivador · Probiótico	

FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

Bioestimulante que favorece la fijación de nitrógeno y estimula fitohormonas (giberelinas, auxinas y citoquininas), potenciando la raíz, la absorción de nutrientes y la tolerancia a la sequía.

✓ Crecimiento rápido ✓ Mayor floración ✓ Activación radicular

Dosis: Secuencial 1L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.

✗ Los restos utilizados durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.

✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.

✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático e si indicado para el producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Bolivia Hospital Japonés 800-10-8966

PERIODO DE CARENANCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69996383 - 74623363
Montero - Santa Cruz



GREEN SCIENCE®
LIVING SOIL BIOTECHNOLOGY

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO

FULL POWER 50



 Crecimiento rápido
 Mayor floración
 Activación radicular

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense (2x10⁸ UFC/ml) 60% m/v.

Bradyrhizobium japonicum (2x10⁸ UFC/ml) 30% m/v.

Pseudomonas Fluorescens (2x10⁸ UFC/ml) 5% m/v.

Ingredientes Inertes 5% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos - Inertes en dilución

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de FULL POWER 50 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra o los 15 a 20 días. Puede utilizarse también en V2, V3, R1 y R2.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Arroz		
Caña de azúcar	✓ Activador de fitohormonas	Secuencial de 1L/ha
Maíz	✓ Solubilizador de nutrientes	
Soya		
Trigo		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.

"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".

"REALIZAR EL TIEMPO LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZANDOS O ELIMINANDOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO REGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REGRESO".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-8966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ- BOLIVIA).



BioAgroSolutions

LÍNEA GREEN SCIENCE

 

FULL GREEN 100

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

Inoculante y fertilizante microbiano que desplaza patógenos, acelera la descomposición de la materia orgánica y mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

✓ Mayor rendimiento ✓ Vigor y color ✓ Suelo fértil

Dosis: 0,5 – 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTIDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolsita Hospital Japonesa 800-10-0966

PERIODO DE CARENANCIA

NO CORRESPONIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dr. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69696363 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

FULL GREEN 100



✓ Mayor
rendimiento

✓ Vigor
color

✓ Suelo
fértil

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp.....15% m/v.

Bradyrhizobium Japonicum15% m/v.

Pseudomonas fluorescens.....5% m/v.

Saccharopolyspora spinosa5% m/v.

Bacillus thuringiensis aizawai5% m/v.

Bacillus thuringiensis kurstaki5% m/v.

Metarhizium anisopliae10% m/v.

Beauveria bassiana10% m/v.

Minerales más sustanciales.....30% m/v.

inerte

CONT. NETO 1Lt.

FULL GREEN 100

GENERALIDADES

FULL GREEN 100 es un inoculante y fertilizante microbiano de origen natural, formulado a partir de microorganismos beneficios que mejoran las condiciones del medio donde es aplicado. En el suelo, contribuye al desplazamiento de microorganismos patógenos y acelera la descomposición de la materia orgánica, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de los cultivos. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, incrementa la microflora beneficiosa, estimula el desarrollo de raíces y la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, favoreciendo una mayor traslocación y aprovechamiento de nutrientes en la planta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezcla.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de FULL GREEN 100 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra en etapas V3, V5, V7, R1 y R3.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Maíz	✓ Activador de fitonutrientes	0,5 - 1 lt/ha
Algodón	✓ Aumenta los nutrientes	
Maíz	✓ Aumenta los nutrientes	
Algodón	✓ Aumenta los nutrientes	

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS Y/O BEBIDAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-0966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).





BioAgroSolutions

LÍNEA GREEN SCIENCE




SEED FORTE 4.0

TRATAMIENTO DE SEMILLAS GRAMÍNEAS

Tratamiento biológico para semillas de gramíneas: controla patógenos, estimula rizohormonas e incrementa la germinación, el vigor inicial y el macollaje.

✓ Emergencia uniforme ✓ Mayor macollaje ✓ Raíces más fuertes

Dosis: 500 ml / 100 kg semilla

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- ✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
- ✗ Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

- ✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
- ✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, batas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- ✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
- ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto. CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia Hospital Japonês 800-10-6966

PERIODO DE CARENZIA

NO CORRESPONDE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TÍTULO DE REGISTRO Y FORMULACIÓN:
GREEN SCIENCE
Del Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 98696001 - 98623363
Montero - Santa Cruz



TRATAMIENTO DE SEMILLAS GRAMÍNEAS

SEED FORTE 4.0

Tratamiento de semillas (Sc)



 Emergencia Uniforme

 Mayor macollaje

 Raíces más fuertes

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp.....30% m/v.

Bradyrhizobium Japonicum.....20% m/v.

Bacillus amyloliquefaciens.....5% m/v.

Bacillus aryabhatta5% m/v.

Bacillus megaterium5% m/v.

Chromobacterium subtsugae5% m/v.

Gluconacetobacter diazotrophicus10% m/v.

Trichoderma harzianum10% m/v.

Bacillus subtilis10% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos - inertes en dilución

SEED FORTE 4.0 GENERALIDADES

SEED FORTE 4.0 formulación biológica a base de microorganismos seleccionados, desarrollada para el tratamiento de semillas de la familia Poaceae (Gramíneas). Su aplicación contribuye al control de patógenos presentes en la semilla, favoreciendo una implantación inicial segura del cultivo. Actúa intensificando el desarrollo de las principales enfermedades, mientras estimula la producción de fitohormonas, incrementando la germinación, el vigor inicial, el engrosamiento del tallo y un crecimiento más uniforme de la planta.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de SEED FORTE 4.0 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra. Puede utilizarse también en co-inoculación, respetando las dosis y recomendaciones técnicas correspondientes.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Arroz	✓ Tratamiento de semillas	500 ml por cada 100 kg de semilla
Cebada de invierno	✓ Autogérmico de Nitrógeno	
Maíz	✓ Antipatógeno	1 l/ha
Trigo	✓ Antipatógeno	

INSTRUCCIONES DE USO

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS".
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"REINGRESO": EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

TELÉFONO: 800-10-0966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).



CONT. NETO **1Lt.**

SEED FORTE 3.0

TRATAMIENTO DE SEMILLAS LEGUMINOSAS

Tratamiento biológico para leguminosas: activa fitohormonas, mejora el vigor inicial y favorece la nodulación y la fijación de nitrógeno atmosférico.

✓ Fijación de nitrógeno ✓ Mayor nodulación ✓ Germinación uniforme

Dosis: 500 ml / 100 kg semilla

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

✗ No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
✗ La ropa

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.
✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado. ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas. ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado. ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas. ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

• **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
• **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
• **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES** Bolivia: Hospital Japonés 899-10-6966

PERIODO DE CARENIA

NO COORDINANTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante **GREEN SCIENCE** y representantes de representación, por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a lo indicado en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dr. Parque Industrial de Montero
Telf.: (+591) 6996583 - 74523363
Montero - Santa Cruz



TRATAMIENTO DE SEMILLAS LEGUMINOSAS

SEED FORTE 3.0

Tratamiento de semillas (SC)



Fijación de Nitrógeno Mayor Nodulación Germinación Uniforme

COMPOSICIÓN

Azospirillum brasilense spp30% m/v.

Bradyrhizobium japonicum spp30% m/v.

Bacillus aryabhatta5% m/v.

Bacillus megaterium5% m/v.

Bacillus subtilis sp5% m/v.

Chromobacterium subtsugae5% m/v.

Trichoderma harzianum20% m/v.

Ácidos húmicos y fúlvicos - Inertes en dilución

SEED FORTE 3.0

GENERALIDADES

Bioestimulante líquido formulado a partir de una combinación de microorganismos benéficos, destinado al tratamiento de semillas de la familia Fabaceae y otras especies leguminosas. Su formulación biológica actúa en el control de patógenos presentes en la semilla y el entorno inmediato, reduciendo el riesgo de generación de resistencia. Activa las fitohormonas, incrementa el porcentaje de germinación, mejora el vigor inicial y promueve un crecimiento más uniforme del cultivo, favoreciendo la nodulación radicular y la captación de nitrógeno atmosférico.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de **SEED FORTE 3.0** en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra. Puede utilizarse también en cosechadoras, respetando las dosis y recomendaciones técnicas correspondientes.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Ciruela	✓ Tratamiento de semillas	100 ml por cada 100 kg de semilla
Naranja	✓ Fijación de Nitrógeno	
Mango	✓ Fijación de Nitrógeno	
Guayaba	✓ Fijación de Nitrógeno	1 Litro

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS". REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "NO REINGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO". EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

TELÉFONO: 800-10-0160 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).

CONT. NETO 1L.

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Bioinsecticida a base de microorganismos entomopatógenos que debilitan y controlan la plaga de forma biológica, cuidando la sanidad del cultivo y sin dejar residuos.

✓ Control total de plagas ✓ Reacción rápida ✓ 100% biológico

Dosis: Secuencial 1 L/ha

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Los ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia (Hospital) 090-10-4965

PERIODO DE CARENCIA

NO COORDINADO POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 6996833 - 7462333
Montero - Santa Cruz



GREEN SCIENCE®
— LIVING SOIL BIOTECHNOLOGY —

BIOINSECTICIDA LIQUIDO

BIOMAX 43



✓ Control total de plagas

✓ Reacción rápida

✓ 100% biológico

BIO MAX 43

GENERALIDADES

BIOMAX 43 es un bioinsecticida formulado a partir de microorganismos entomopatógenos. Su mecanismo de acción se basa en la formación de cristales proteicos durante la fase estacionaria y/o de esporulación. Al ser ingerido por el insecto objetivo, el producto provoca alteraciones fisiológicas que derivan en debilitamiento progresivo, interrupción de la alimentación, reducción de la reproducción y, finalmente, la muerte del insecto. La aplicación de estos microorganismos vivos contribuye además a la solubilización de nutrientes, favoreciendo la sanidad del cultivo y reduciendo la incidencia de plagas de manera biológica y sostenible.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en campo.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIOMAX 43 en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa, después de la siembra a los 30 días. Se recomienda realizar aplicaciones en V5, V6, V7, R1 y R2.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSES
Arroz	✓ Control de orugas, grillos, moscos, dípteros, trips y ácaros.	Secuencial de 1 L/ha
Cana de azúcar		
Melón		
Soya		
Trigo		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta riesgos ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD. ANIMALES DOMÉSTICO, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTO"
"REALIZAR EL TIEMPO LAVADO DE LOS ENVASES, REUTILIZÁNDOS O ELIMINÁNDOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGUNAS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "NO REINGRESAR AL AREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO". "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

TELÉFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ- BOLIVIA).



CONT. NETO

1 Lt.

BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Control biológico de moluscos (caracoles, cochinilla, pulgón negro) en banano y cítricos. Inmoviliza y esteriliza al caracol sin dejar residuos, apto para exportación.

✓ Control de caracol ✓ Mejora la producción ✓ Sin residuos

Dosis: 3 L secuencial

Reg. SENASAG 07-16428



BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

BIO-MULUSK

insect gs



COMPOSICIÓN

Beauveria bassiana
10% m/v.

Metarhizium anisoplae
10% m/v.

Pseudomonas fluorescens
10% m/v.

Extractos orgánicos atrayentes
c.s.p.

Reg. SENASAG N: 07- 16428

CONT.
NETO **20 Lt.**



BioAgroSolutions
LÍNEA GREEN SCIENCE



BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA - FOLLETO

Folleto del producto BIO-MULUSK: control biológico de caracoles y moluscos en banano y cítricos, sin residuos tóxicos y apto para la exportación.

✓ Control de caracol ✓ Mejora la producción ✓ Sin residuos

Dosis: 3 L secuencial

Reg. SENASAG 07-16428

BIO MULUSK

GENERALIDADES

es indicado para el control de Moluscos (Caracoles - Cochinilla - Pulgón Negro) cultivos de plátanos y cultivos cítricos, es un producto que inmoviliza al caracol y lo esteriliza por la cual el deja de reproducirse y la cantidad de caracol en los cultivos de banano reducen significativamente, no deja residuos tóxicos para la exportación del banano lo cual permite su aplicación en cualquier momento del cultivo

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIO-MOLUSK en un envase limpio, según indicación del fabricante. Aplicar en la etapa vegetativa después de la siembra a los 30 días. Se recomienda realizar aplicaciones en V3, V5, V7, R1 y R3.

CULTIVO	ACCIÓN	DOSIS
Banano	control de caracoles, cochinillas, orugas, picudo negro.	3 litros secuencial
Piña		
Palta		
Café		
Coca		

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTOS" "REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES", "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA", "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS", "NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO", "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". LLAMAR AL TELEFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ - BOLIVIA).



GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
- X La ropa utilizada durante estas operaciones debe lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

- ✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
- ✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- ✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
- ✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- Piel: Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- Ingestión: No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- Inhalación: Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolivia Hospital Japonés 800-10-6966

PERIODO DE CARENCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El Fabricante GREEN SCIENCE y Representante de responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a lo indicado en este.

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE

Dir. Parque Industrial de Montero
Telf.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BioAgroSolutions
LÍNEA GREEN SCIENCE



BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO

Probiótico de microorganismos anaeróbicos para línea pecuaria y aguas: mejora la digestión y la conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y fortalece la inmunidad.

✓ Mejor digestión ✓ Mejor conversión y peso ✓ Aguas e instalaciones

Dosis: 1 L / 1.000 L de agua

GRUPO BIOLÓGICO: ORGÁNICO MICROBIANO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

X No fumar, beber ni consumir alimentos durante las operaciones de preparación, mezcla y aplicación del producto.
X Las ropas utilizadas durante estas operaciones deben lavarse por separado del resto de las prendas.

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN

✓ Utilizar el producto únicamente por personal capacitado.
✓ Usar EPP: guantes, protección respiratoria, gafas, botas de goma y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

✓ Conservar el producto en su envase original, debidamente cerrado.
✓ Almacenar en lugares frescos, ventilados y bajo sombra, evitando la exposición a temperaturas elevadas.
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
✓ No transportar ni almacenar junto con utensilios de uso doméstico, ropa, alimentos o medicamentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- **Piel:** Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Dar agua y acudir al médico.
- **Inhalación:** Trasladar a un lugar ventilado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO

Realizar tratamiento sintomático o el indicado para el producto.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Bolívia Hospital Japonês 800-10-8988

PERIODO DE CARENCIA

NO CORRESPONDIENTE POR LA NATURALEZA DE SU USO. Momento de aplicación: Se recomienda aplicar con una buena humedad relativa y en días nublados.

RESPONSABILIDAD LEGAL: El fabricante GREEN SCIENCE y Representante se responsabilizan por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este

TITULAR DE REGISTRO Y FORMULADOR:
GREEN SCIENCE
Dir. Parque Industrial de Montero
Tel.: (+591) 69896583 - 74623363
Montero - Santa Cruz



BIOACTIVADOR-PROBIÓTICO-AGUA

BIODYNE 500



✓ Mejora biológica

✓ Aguas residuales

✓ Ganado -Bovino -Porcino

BIO DYNE 500

GENERALIDADES

BIODYNE 500 es un producto biológico formado a partir de microorganismos anaeróbicos que obtienen su energía mediante la descomposición de la materia orgánica. Su acción contribuye al control biológico de patógenos, protege el sistema radicular y mejora la resistencia de las plantas frente a estrés abiótico como sequía y salinidad, favoreciendo el desarrollo radicular, la eficiencia fotosintética y el rendimiento de los cultivos. En aplicaciones pecuarias, mejora la digestión y eficiencia de conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, además de mejorar la sanidad del entorno.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas disponibles en el mercado local, así como con bacterias solubilizadoras. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su uso en pruebas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparar la dosis recomendada de BIODYNE 500 en un envase limpio, conforme a las indicaciones del fabricante. Para aplicaciones destinadas al consumo animal, consultar previamente con un técnico especializado.

APLICACIÓN	DOSIS
Comederos	0 - 1 L por vacuno para vacuno de 20 kg
Bebedores	1 L por vacuno para 1.000 L de agua
Instalaciones	0,1 L por vacuno para vacuno de 20 kg

RIESGOS AMBIENTALES

No presenta Riesgos Ambientales.
"MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD ANIMAL DOMÉSTICA, ALIMENTO Y/O MEDICAMENTO"
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, NEUTRALIZARLOS O ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES."
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"
"NO REINGRESAR AL ÁREA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD."

TELÉFONO: 800-10-8988 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).

CONT. NETO

1Lt.

