



# BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

## LÍNEA GREEN SCIENCE



Bioinsumos de origen orgánico microbiano



Montero · Santa Cruz, Bolivia | Argentina · Bolivia

100% biológico · sin residuos · apto exportación · 2026

# Nuestra línea

Ocho bioinsumos de origen orgánico microbiano que cubren todo el ciclo del cultivo: tratamiento de semillas, nutrición y suelo, bioestimulación, control de plagas y enfermedades, y línea pecuaria. 100% biológicos, sin residuos y aptos para exportación.



## FULL POWER 50

Bioestimulante líquido

Crecimiento rápido, mayor floración y activación radicular

pág. 3



## FULL GREEN 100

Biofertilizante líquido

Mayor rendimiento, vigor, color y suelo fértil

pág. 4



## SEED FORTE 4.0

Trat. de semillas · gramíneas

Emergencia uniforme, mayor macollaje y raíces más fuertes

pág. 5



## SEED FORTE 3.0

Trat. de semillas · leguminosas

Fijación de nitrógeno, mayor nodulación y germinación uniforme

pág. 6



## BIOMAX 43

Bioinsecticida líquido

Control total de plagas, reacción rápida, 100% biológico

pág. 7



## BIOGUARD

Biofungicida multisitio

Protección total, acción preventiva, amplio espectro

pág. 8



## BIO-MULUSK

Bioinsecticida · molusquicida

Control de caracol, sin residuos, apto para exportación

pág. 9



## BIODYNE 500

Bioactivador · Probiótico · Agua

Mejora biológica, aguas residuales y línea pecuaria

pág. 10

# FULL POWER 50

**BIOESTIMULANTE LÍQUIDO**

Crecimiento rápido, mayor floración y activación radicular



## DESCRIPCIÓN

Bioestimulante formulado para favorecer y aprovechar la fijación del nitrógeno atmosférico y estimular la producción de fitohormonas vegetales (giberelinas, auxinas y citoquininas). Facilita además la solubilización de nutrientes esenciales como fósforo, potasio y hierro, optimizando su disponibilidad y absorción a través del sistema radicular.

## CÓMO FUNCIONA

Las fitohormonas y el Azospirillum (alta carga,  $2 \times 10^8$  UFC/ml) disparan el desarrollo radicular —más raíces y pelos absorbentes— y mejoran la captación de agua y nutrientes, con mayor tolerancia a la sequía. Es de acción sistémica y de contacto: se absorbe por hoja y raíz y se transloca por la planta.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                                         | %      |
|----------------------------------------------------|--------|
| Azospirillum brasilense ( $2 \times 10^8$ UFC/ml)  | 60%    |
| Bradyrhizobium japonicum ( $2 \times 10^8$ UFC/ml) | 30%    |
| Pseudomonas fluorescens                            | 5%     |
| Ingredientes inertes                               | 5%     |
| Ácidos húmicos y fúlvicos                          | c.s.p. |

## BENEFICIOS

- ✓ Crecimiento rápido y vigor
- ✓ Mayor floración y mejor cuaje
- ✓ Activación radicular (más raíz y pelos)
- ✓ Activador de fitohormonas
- ✓ Solubiliza P, K y Fe
- ✓ Mayor tolerancia a la sequía
- ✓ Mejor absorción de agua y nutrientes
- ✓ Sistémico y de contacto

## CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos

## MODO DE USO Y DOSIS

Foliar en etapa vegetativa, a los 15 a 20 días de la siembra, y en aplicaciones secuenciales V3, V5 y R3. Aplicar en horas frescas. En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: Secuencial 1 L/ha**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.



# FULL GREEN 100

**BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO**

Mayor rendimiento, vigor, color y suelo fértil



Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Inoculante y fertilizante microbiano de origen natural. En el suelo desplaza microorganismos patógenos y acelera la descomposición de la materia orgánica; mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas, incrementa la microflora benéfica y estimula el desarrollo de raicillas y la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno.

## CÓMO FUNCIONA

El consorcio (*Azospirillum*, *Bradyrhizobium*, *Pseudomonas*) fija y moviliza nutrientes y favorece la traslocación y el aprovechamiento en la planta, con acción sistémica. Incluye además hongos entomopatógenos (*Beauveria*, *Metarhizium*) y *Bt/Spinosa* que suman supresión biológica de plagas —por contacto e ingestión— mientras nutre.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                                                             | %        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Azospirillum brasilense</i>                                         | 15%      |
| <i>Bradyrhizobium japonicum</i>                                        | 15%      |
| <i>Pseudomonas fluorescens</i>                                         | 5%       |
| <i>Beauveria bassiana</i> / <i>Metarhizium anisopliae</i>              | 10%/10%  |
| <i>Bt kurstaki</i> / <i>aizawai</i> · <i>Saccharopolyspora spinosa</i> | 5%/5%/5% |
| Minerales y sustancias inertes                                         | 30%      |

## BENEFICIOS

- ✓ Mayor rendimiento
- ✓ Vigor y color intenso
- ✓ Suelo más fértil y vivo
- ✓ Activador de rizobacterias
- ✓ Más microflora benéfica
- ✓ Mejor aprovechamiento de fertilizantes
- ✓ Acelera la descomposición del rastrojo
- ✓ Supresión biológica de plagas
- ✓ Sistémico, con acción por contacto e ingestión

## CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos

## MODO DE USO Y DOSIS

Foliar y/o al suelo (incluye fertirriego), en etapas V3, V5, V7, R1 y R3, idealmente con humedad y en horas frescas. En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: 0,5 – 1 L/ha**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.

# SEED FORTE 4.0

**TRAT. DE SEMILLAS · GRAMÍNEAS**

Emergencia uniforme, mayor macollaje y raíces más fuertes



Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Formulación biológica para el tratamiento de semillas de la familia Poaceae (gramíneas). Contribuye al control biológico de patógenos presentes en la semilla, favoreciendo una implantación inicial segura. Estimula la producción de rizohormonas e incrementa la germinación, el vigor inicial y el crecimiento uniforme del tallo y la planta.

## CÓMO FUNCIONA

El Azospirillum produce auxinas que generan pelos radiculares desde la germinación y estimulan el macollaje; el Gluconacetobacter diazotrophicus fija nitrógeno de forma endófito (dentro de la planta) y los Bacillus y el Trichoderma protegen la semilla y solubilizan fósforo. Colonizan la semilla y la raíz, con acción sistémica y por contacto que se sostiene toda la campaña.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                                            | %        |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Azospirillum brasilense                               | 30%      |
| Bradyrhizobium japonicum                              | 20%      |
| Gluconacetobacter diazotrophicus                      | 10%      |
| Trichoderma harzianum                                 | 10%      |
| Bacillus subtilis                                     | 10%      |
| Bacillus amyloliquefaciens / aryabhattai / megaterium | 5%/5%/5% |
| Chromobacterium subtsugae                             | 5%       |

## BENEFICIOS

- ✓ Emergencia uniforme
- ✓ Mayor macollaje (más tallos)
- ✓ Raíces más fuertes y profundas
- ✓ Pelos absorbentes desde la siembra
- ✓ Fijación de nitrógeno (asociativa y endófito)
- ✓ Control de patógenos de la semilla
- ✓ Mayor vigor inicial
- ✓ Colonización sostenida de la rizósfera

## CULTIVOS

Todas las gramíneas / cereales

p. ej. arroz, caña, maíz, trigo, sorgo

## MODO DE USO Y DOSIS

Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra, cubriendo de forma pareja; también en coinoculación. Sembrar dentro de las horas siguientes. En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: 500 ml / 100 kg semilla · 1 L/ha**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.



# SEED FORTE 3.0

TRAT. DE SEMILLAS · LEGUMINOSAS

Fijación de nitrógeno, mayor nodulación y germinación uniforme



Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Bioestimulante líquido para el tratamiento de semillas de la familia Fabaceae y otras leguminosas. Actúa en el control de patógenos presentes en la semilla y su entorno, reduciendo el riesgo de resistencias. Activa las fitohormonas, mejora el vigor inicial y promueve un crecimiento uniforme, favoreciendo la nodulación y la captación de nitrógeno atmosférico.

## CÓMO FUNCIONA

El *Bradyrhizobium japonicum* forma los nódulos que fijan el nitrógeno del aire (fijación simbiótica); el *Azospirillum* aporta auxinas y pelos radicales, y el *Trichoderma harzianum* (20%) protege fuertemente la semilla y coloniza la rizósfera. Colonizan la semilla y la raíz, con acción sistémica y por contacto que se mantiene toda la campaña.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                                                        | %        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Azospirillum brasilense</i>                                    | 30%      |
| <i>Bradyrhizobium japonicum</i>                                   | 30%      |
| <i>Trichoderma harzianum</i>                                      | 20%      |
| <i>Bacillus aryabhattai</i> / <i>megaterium</i> / <i>subtilis</i> | 5%/5%/5% |
| <i>Chromobacterium subtsugae</i>                                  | 5%       |
| Ácidos húmicos y fúlvicos                                         | c.s.p.   |

## BENEFICIOS

- ✓ Fijación de nitrógeno por nódulos
- ✓ Mayor nodulación
- ✓ Germinación y emergencia uniforme
- ✓ Pelos absorbentes desde la siembra
- ✓ Activador de fitohormonas
- ✓ Control de patógenos de la semilla
- ✓ Menos dependencia de fertilizante nitrogenado
- ✓ Colonización sostenida de la rizósfera

## CULTIVOS

Todas las leguminosas / oleaginosas

p. ej. soya, maní, algodón, girasol

## MODO DE USO Y DOSIS

Aplicar directamente sobre la semilla antes de la siembra; también en coinoculación. Orear a la sombra y sembrar dentro de las horas siguientes. En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis:** 500 ml / 100 kg semilla · 1 L/ha

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.

# BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO

Control total de plagas, reacción rápida, 100% biológico



  
Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Bioinsecticida formulado a partir de microorganismos entomopatógenos. Su mecanismo de acción se basa en la formación de cristales proteicos durante la fase estacionaria de esporulación. Al ser ingerido por el insecto objetivo, provoca alteraciones fisiológicas que derivan en debilitamiento progresivo, interrupción de la alimentación, reducción de la reproducción y, finalmente, la muerte del insecto.

## CÓMO FUNCIONA

Actúa por ingestión, contacto y de forma sistémica. El *Bacillus thuringiensis* forma cristales de proteínas Cry que, ingeridos, se activan en el intestino alcalino de la larva y forman poros que revientan las células. En paralelo, *Beauveria* y *Metarhizium* infectan por contacto a través de la cutícula, el *Spinosad* ataca el sistema nervioso (contacto e ingestión) y la *Chromobacterium* aporta efecto antialimentario: control multisitio, sin resistencia.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                                  | %   |
|---------------------------------------------|-----|
| <i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i>      | 10% |
| <i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>       | 10% |
| <i>Chromobacterium subtsugae</i>            | 20% |
| <i>Saccharopolyspora spinosa</i> (Spinosad) | 20% |
| <i>Beauveria bassiana</i>                   | 10% |
| <i>Metarhizium anisopliae</i>               | 10% |
| Ácidos húmicos y fúlvicos                   | 20% |

## BENEFICIOS

- ✓ Control total de plagas
- ✓ Reacción rápida (Spinosad)
- ✓ Acción sistémica, de contacto e ingestión
- ✓ No genera resistencia (multisitio)
- ✓ 100% biológico, sin residuos ni carencia
- ✓ Respeta polinizadores y enemigos naturales
- ✓ Controla orugas, cogollero, chinches, mosca blanca, trips y ácaros
- ✓ Apto para exportación

## CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos

## MODO DE USO Y DOSIS

Aplicar en etapa vegetativa desde los 15 a 20 días de la siembra, secuencial en V3, V5, V7, R1 y R3, apuntando a los primeros estadios de la plaga y en horas frescas. En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: Secuencial 1 L/ha**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.



# BIOGUARD

BIOFUNGICIDA MULTISITIO

Protección total, acción preventiva, amplio espectro



Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Combinación de microorganismos cuyo modo de acción permite un eficiente biocontrol de patógenos en el follaje. Se seleccionan especies que se complementan: una coloniza el sustrato rápidamente desplazando a los patógenos, y la otra produce metabolitos que controlan a los sobrevivientes. Puede estimular las defensas naturales de la planta, haciéndola más resistente a las enfermedades fúngicas.

## CÓMO FUNCIONA

Biocontrol secuencial con acción de contacto y sistémica (induce las defensas de la planta): el *Trichoderma* parasita al hongo patógeno (enzimas quitinasas/glucanasas) y coloniza la raíz; los *Bacillus subtilis* y *pumilus* producen lipopéptidos antifúngicos que actúan por contacto. Al ser multisitio, no genera resistencia como un fungicida de sitio único.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE            | %   |
|-----------------------|-----|
| Trichoderma spp       | 15% |
| Bacillus subtilis spp | 30% |
| Bacillus pumilus      | 30% |
| Ingredientes inertes  | 25% |

## BENEFICIOS

- ✓ Protección total y preventiva
- ✓ Amplio espectro de enfermedades
- ✓ Biocontrol secuencial
- ✓ Estimula las defensas naturales (ISR)
- ✓ Acción de contacto y sistémica
- ✓ No genera resistencia (multisitio)
- ✓ Sana el suelo (coloniza el rastrojo)
- ✓ Sin residuos; apto exportación

## CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos

## MODO DE USO Y DOSIS

Aplicar de forma preventiva desde los 25 días de la siembra, en V3, V5, V7, R1 y R3, con buena cobertura de follaje (y al suelo/rastrojo para sanidad de raíz). En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: Secuencial 1 L/ha**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.



# BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA · MOLUSQUICIDA

Control de caracol, sin residuos, apto para exportación



Línea Green Science

## DESCRIPCIÓN

Indicado para el control de moluscos (caracoles, cochinilla, pulgón negro) en cultivos de plátano/banano y cítricos. Inmoviliza al caracol y lo esteriliza, impidiendo su reproducción y reduciendo significativamente la población. No deja residuos tóxicos, lo que permite su aplicación en cualquier momento del cultivo y favorece la exportación. Reg. SENASAG N° 07-16428.

## CÓMO FUNCIONA

Actúa por contacto e ingestión: los hongos entomopatógenos (*Beauveria*, *Metarhizium*) infectan a la plaga a través de la cutícula; la *Pseudomonas fluorescens* aporta antibiosis y los extractos orgánicos atrayentes atraen a la plaga hacia el producto (efecto cebo) para maximizar el contacto y la ingestión.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                     | %      |
|--------------------------------|--------|
| <i>Beauveria bassiana</i>      | 10%    |
| <i>Metarhizium anisopliae</i>  | 10%    |
| <i>Pseudomonas fluorescens</i> | 10%    |
| Extractos orgánicos atrayentes | c.s.p. |

## BENEFICIOS

- ✓ Control de caracol y moluscos
- ✓ Inmoviliza y esteriliza al caracol (corta la reproducción)
- ✓ Acción por contacto e ingestión
- ✓ Mejora la producción
- ✓ Sin residuos; apto exportación
- ✓ Más seguro que los cebos químicos
- ✓ Controla cochinilla, orugas y picudo negro
- ✓ Registro SENASAG N° 07-16428

## CULTIVOS

Todos los cultivos afectados por moluscos y plagas objetivo

p. ej. banano, cítricos, café, piña, palta

## MODO DE USO Y DOSIS

Aplicar desde los 30 días, en V3, V5, V7, R1 y R3, preferentemente con buena humedad relativa y días nublados (cuando los moluscos están activos). En cultivos hortícolas y frutales, recomendamos diluir 1 litro en 200 litros de agua.

**Dosis: 3 litros, secuencial**

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.

# BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO · AGUA

Mejora biológica, aguas residuales y línea pecuaria



## DESCRIPCIÓN

Producto biológico formado a partir de microorganismos que obtienen energía descomponiendo la materia orgánica. Contribuye al control de patógenos, protege el sistema radicular y mejora la resistencia frente al estrés abiótico (sequía y salinidad), favoreciendo el desarrollo radicular, la eficiencia fotosintética y el rendimiento. En pecuaria mejora la digestión y la conversión, favorece la ganancia de peso y fortalece la inmunidad.

## CÓMO FUNCIONA

El consorcio de bacterias ácido-lácticas, actinomicetos y levaduras (*Saccharomyces*) fermenta y descompone la materia orgánica, compite y desplaza a los patógenos, y aporta enzimas y sustancias benéficas para el suelo, el agua y el animal. En la planta tiene acción sistémica (protege la raíz y mejora la tolerancia al estrés); en el animal y en el agua actúa por ingestión y contacto.

## COMPOSICIÓN (FICHA TÉCNICA)

| COMPONENTE                      | %   |
|---------------------------------|-----|
| Bacterias ácido lácticas spp    | 20% |
| Bacterias actinomicetos spp     | 30% |
| Hongos <i>Saccharomyces</i> spp | 30% |
| Ingredientes inertes            | 20% |

## BENEFICIOS

- ✓ Recupera el suelo y la materia orgánica
- ✓ Protege la raíz y da tolerancia al estrés
- ✓ Tratamiento de aguas residuales
- ✓ Reduce lodos y olores
- ✓ Línea pecuaria (bovino y porcino)
- ✓ Mejor digestión y conversión alimenticia
- ✓ Favorece la ganancia de peso
- ✓ Fortalece el sistema inmune

## CULTIVOS

Uso agrícola (suelo)

Pecuaria (bovino y porcino)

Aguas e instalaciones

## MODO DE USO Y DOSIS

Comederos: 2-3 L de activado por mochila de 20 L. Bebederos: 1 L por 1.000 L de agua. Instalaciones: 5 L por mochila de 20 L. Para consumo animal, consultar con un técnico.

**Dosis:** Según aplicación

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas del mercado local y con bacterias solubilizadoras; hacer prueba previa. Conservar en envase cerrado, fresco, ventilado y bajo sombra.