

GRUPO BIOLÓGICO · ORGÁNICO MICROBIANO

BIODYNE 500

BIOACTIVADOR · PROBIÓTICO



Recupera el suelo y el sistema; probiótico para agua y línea pecuaria.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Recupera el suelo
- ✓ Mejor digestión y peso
- ✓ Aguas e instalaciones
- ✓ Fortalece la inmunidad

DESCRIPCIÓN Y MODO DE ACCIÓN

BIODYNE 500 es un bioactivador y probiótico formado por microorganismos que descomponen la materia orgánica y reequilibran el medio. En el suelo controla patógenos, protege la raíz y mejora la resistencia al estrés abiótico (sequía y salinidad), favoreciendo la fotosíntesis y el rendimiento.

En la línea pecuaria y de aguas mejora la digestión y la conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y la inmunidad del animal, y sana aguas residuales e instalaciones al desplazar la flora indeseable.

COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO

Bacterias actinomicetos spp	30%	Bacterias ácido lácticas spp	20%
Hongos Saccharomyces spp	30%	Ingredientes inertes	20%

FUNCIÓN DE CADA MICROORGANISMO DEL CONSORCIO

Cada cepa cumple un rol específico; juntas actúan de forma complementaria.

Bacterias actinomicetos spp	Descomponen la materia orgánica y producen antibióticos naturales que sanean el medio.
Hongos Saccharomyces spp	Levaduras que aportan enzimas y vitaminas, mejorando la fermentación y la conversión alimenticia.
Bacterias ácido lácticas spp	Producen ácidos orgánicos que suprimen patógenos y, en uso pecuario, mejoran la flora digestiva (probiótico).

MOMENTOS DE APLICACIÓN

- ✓ Suelo: presiembra y postcosecha.
- ✓ Pecuario: comederos, bebederos e instalaciones según dosis.
- ✓ Activar el producto antes de aplicar.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Suelo: 5–20 L/ha según estado. Comederos: 2–3 L de activado por mochila de 20 L. Bebederos: 1 L por 1.000 L de agua. Instalaciones: 5 L por mochila de 20 L. Para consumo animal, consultar a un técnico.

Dosis: Según aplicación (ver modo de empleo)

CULTIVOS

Uso agrícola, pecuario y ambiental. Recuperación de suelo; comederos, bebederos e instalaciones; bovinos y porcinos; aguas residuales.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas. No mezclar con fungicidas/bactericidas químicos que puedan dañar los microorganismos; realizar prueba previa.

ALMACENAMIENTO Y CARENCIA

Envase de 1 L. Conservar cerrado, fresco y bajo sombra. Sin periodo de carencia por la naturaleza biológica del producto.