

GRUPO BIOLÓGICO · ORGÁNICO MICROBIANO

BIO-MULUSK

BIOINSECTICIDA · MOLUSCOS



Control biológico de caracoles y moluscos, sin residuos.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Control de caracol
- ✓ Mejora la producción
- ✓ Sin residuos para exportación
- ✓ Cochinilla y pulgón negro

DESCRIPCIÓN Y MODO DE ACCIÓN

BIO-MULUSK controla moluscos (caracoles, babosas) y otras plagas como cochinilla y pulgón negro. Combina hongos entomopatógenos con extractos atrayentes que acercan la plaga al producto para potenciar el control.

Inmoviliza y esteriliza al caracol, cortando su reproducción y reduciendo progresivamente la población. No deja residuos tóxicos, por lo que puede aplicarse en cualquier momento del cultivo y es apto para producción de exportación.

COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO

Beauveria bassiana	10%	Pseudomonas fluorescens	10%
Metarhizium anisopliae	10%	Extractos orgánicos atrayentes	c.s.p.

FUNCIÓN DE CADA MICROORGANISMO DEL CONSORCIO

Cada cepa cumple un rol específico; juntas actúan de forma complementaria.

Beauveria bassiana	Hongo entomopatógeno (muscardina blanca): germina sobre el insecto, lo penetra y lo mata por dentro.
Metarhizium anisopliae	Hongo entomopatógeno (muscardina verde): infecta al insecto por contacto, penetra su cutícula y lo coloniza hasta matarlo.
Pseudomonas fluorescens	PGPR: solubiliza fósforo, produce sideróforos que captan hierro y antagoniza patógenos del suelo; induce resistencia en la planta.
Extractos orgánicos atrayentes	Atraen al molusco hacia el producto, aumentando el contacto y la eficacia del control.

MOMENTOS DE APLICACIÓN

- ✓ Al detectar moluscos en el cultivo.
- ✓ Con buena humedad relativa y días nublados o al atardecer.
- ✓ Repetir de forma secuencial según la presión.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicar según el monitoreo de la plaga, preferentemente con buena humedad relativa y en días nublados. Repetir de forma secuencial según presión.

Dosis: 3 L secuencial

CULTIVOS

Cultivos con presencia de caracoles y moluscos. Banano, cítricos, hortalizas, frutales, ornamentales y demás cultivos afectados.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas. No mezclar con fungicidas/bactericidas químicos que puedan dañar los microorganismos; realizar prueba previa.

ALMACENAMIENTO Y CARENCIA

Envase de 20 L · Reg. SENASAG N° 07-16428. Conservar cerrado, fresco y bajo sombra. Sin periodo de carencia por la naturaleza biológica del producto.