

GRUPO BIOLÓGICO · ORGÁNICO MICROBIANO

FULL POWER 50

BIOESTIMULANTE LÍQUIDO



Más raíz, más vigor y mejor tolerancia al estrés hídrico.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Crecimiento rápido
- ✓ Mayor floración y cuaje
- ✓ Activación radicular
- ✓ Solubiliza P, K y Fe

DESCRIPCIÓN Y MODO DE ACCIÓN

FULL POWER 50 es un bioestimulante de origen microbiano que trabaja en la interfase raíz-suelo. Su consorcio fija nitrógeno atmosférico y produce fitohormonas vegetales (auxinas, giberelinas y citoquininas) que multiplican y alargan las raíces, ampliando el volumen de suelo explorado por la planta.

Al desarrollar un sistema radicular más grande y activo, mejora la absorción de agua y nutrientes y aumenta la tolerancia a la sequía. Además solubiliza nutrientes poco disponibles como fósforo, potasio y hierro, traduciéndose en más vigor, floración y cuaje.

COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO

Azospirillum brasilense (2×10^8 UFC/ml)	60%	Pseudomonas fluorescens	5%
Bradyrhizobium japonicum (2×10^8 UFC/ml)	30%	Ácidos húmicos y fúlvicos / inertes	5%

FUNCIÓN DE CADA MICROORGANISMO DEL CONSORCIO

Cada cepa cumple un rol específico; juntas actúan de forma complementaria.

Azospirillum brasilense	Rizobacteria fijadora de nitrógeno de vida libre; produce auxinas (AIA) que multiplican y alargan las raíces, mejorando la absorción de agua y nutrientes.
Bradyrhizobium japonicum	Bacteria simbiótica: nodula las raíces de las leguminosas y fija nitrógeno atmosférico, poniéndolo a disposición de la planta.
Pseudomonas fluorescens	PGPR: solubiliza fósforo, produce sideróforos que captan hierro y antagoniza patógenos del suelo; induce resistencia en la planta.
Ácidos húmicos y fúlvicos	Coadyuvantes orgánicos: mejoran la estructura del suelo, quelatan nutrientes y potencian la acción de los microorganismos.

MOMENTOS DE APLICACIÓN

- ✓ Etapa vegetativa, 15–20 días después de la siembra.
- ✓ Aplicaciones secuenciales (ej. V3, V5 y R3).
- ✓ Refuerzo antes de floración o ante estrés hídrico.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Preparar la dosis en un envase limpio. Aplicar en etapa vegetativa 15–20 días después de la siembra, en aplicaciones secuenciales. Diluir 1 L en 200 L de agua para hortícolas y frutales.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos. Cereales, oleaginosas, hortalizas, frutales, vid, berries, ornamentales y más.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas. No mezclar con fungicidas/bactericidas químicos que puedan dañar los microorganismos; realizar prueba previa.

ALMACENAMIENTO Y CARENCIA

Envase de 1 L. Conservar cerrado, fresco y bajo sombra. Sin periodo de carencia por la naturaleza biológica del producto.