



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

GUÍA PRÁCTICA GRATUITA

Cómo hacer un análisis de suelo

Guía paso a paso para tomar la muestra, elegir qué medir e interpretar el resultado



Argentina · Bolivia

Material de distribución libre · 2026

WhatsApp [+54 9 2262 48-7998](https://wa.me/5492262487998)

Por qué analizar el suelo

El análisis de suelo es la única forma de saber con qué estás trabajando. Sin él, fertilizás a ciegas: podés estar gastando en un nutriente que sobra mientras el que falta limita todo el rendimiento.

Un análisis cuesta mucho menos que una bolsa de fertilizante y define decisiones de toda la campaña: cuánto y qué aplicar, si hay que corregir el pH, si el suelo tiene vida biológica o está agotado. Es la base de cualquier plan de manejo serio.

US\$ 30**COSTO APROX.**
de un análisis completo**20 ha****MÁXIMO**
por muestra compuesta**20 cm****PROFUNDIDAD**
para fertilidad general

Cuándo tomar la muestra

- ✓ El mejor momento es después de la cosecha y antes de la siembra siguiente, con 30 a 60 días de anticipación para tener el resultado a tiempo.
- ✓ Evitá muestrear con el suelo empapado o recién fertilizado: los valores salen distorsionados.
- ✓ Si vas a repetir el análisis en campañas siguientes, hacelo siempre en la misma época del año. Solo así los resultados son comparables.
- ✓ En cultivos perennes (vid, frutales, caña), el momento habitual es la poscosecha o el reposo.

Qué necesitás

- ✓ Barreno, calador o pala recta (la pala sirve, pero hay que cortar una tajada pareja).
- ✓ Balde plástico limpio. No uses recipientes de metal galvanizado si vas a pedir micronutrientes: contaminan la muestra con zinc.
- ✓ Bolsas de polietileno limpias y etiquetas o marcador indeleble.
- ✓ Un plano simple del campo para anotar de dónde salió cada muestra.

Paso a paso

1 Dividí el campo en lotes homogéneos

Agrupá por historia de uso, tipo de suelo, color, topografía y rendimiento. Cada zona distinta necesita su propia muestra. No mezcles la loma con el bajo: son dos suelos diferentes y el promedio no representa a ninguno.

2 Definí el tamaño del área

Una muestra compuesta debe representar como máximo 20 a 25 hectáreas de suelo uniforme. Si el lote es más grande o más variable, dividilo.

3 Recorré en zigzag

Caminá el lote en zigzag o en W y tomá entre 15 y 25 submuestras distribuidas. Cuantos más piques, más representativa la muestra. Con 3 o 4 piques el resultado no sirve.

4 Sacá cada pique a la misma profundidad

Para fertilidad general: 0 a 20 cm. Para nitratos y azufre conviene sumar una muestra de 20 a 40 cm o de 0 a 60 cm, porque esos nutrientes se mueven en el perfil. Descartá los primeros centímetros de rastrojo suelto.

5 Juntá todo en el balde

Volcá cada pique en el mismo balde plástico. Rompé los terrones grandes con la mano y mezclá bien hasta que quede homogéneo.

6 Cuarteá y guardá 500 gramos

Extendé la mezcla, dividila en cuatro partes, descartá dos opuestas y volvé a mezclar. Repetí hasta quedarte con medio kilo. Esa es la muestra que va al laboratorio.

7 Identificá la bolsa

Anotá establecimiento, lote, profundidad, fecha y cultivo previsto. Una muestra sin identificar es una muestra perdida.

8 Enviá rápido

Llevá la muestra al laboratorio dentro de las 24 a 48 horas. Si vas a medir nitratos y no podés enviarla enseguida, conservala en frío o secala a la sombra.

Dónde NO tomar muestras

Estos puntos tienen valores atípicos y arruinan el promedio de todo el lote:

- ✓ Cabeceras y zonas de maniobra de la maquinaria.
- ✓ A menos de 30 metros de alambrados, caminos, montes o construcciones.
- ✓ Aguadas, comederos, dormideros y lugares donde se junta el ganado.
- ✓ Manchones de estiércol, cenizas o restos quemados.
- ✓ Líneas de fertilización en banda de la campaña anterior.
- ✓ Zonas anegadas, salitrosas o erosionadas, salvo que las quieras analizar aparte a propósito.

CONSEJO DE CAMPO

Si en el lote hay una mancha que siempre rinde distinto, no la mezcles con el resto: analizala por separado. Muchas veces ahí está la explicación de por qué el promedio del campo no sube.

Qué pedirle al laboratorio

Un análisis básico de fertilidad suele incluir los primeros ítems. Los demás se piden según el caso, y valen la pena cuando hay problemas que no se explican con lo básico.

Determinación	Para qué sirve	¿Básico?
pH	Define la disponibilidad de casi todos los nutrientes y la vida microbiana.	Sí
Materia orgánica	Indica la reserva de nutrientes, la estructura y la salud biológica.	Sí
Fósforo (P)	Nutriente clave de arranque y raíz. Suele ser el más limitante.	Sí
Nitrógeno (N-NO3)	Nitrógeno disponible. Se mide en profundidad y cerca de la siembra.	Sí
Azufre (S-SO4)	Cada vez más limitante en suelos con muchos años de agricultura.	Sí
Potasio, calcio, magnesio	Bases del complejo de intercambio; definen equilibrio y estructura.	Sí
CIC	Capacidad del suelo de retener nutrientes. Explica por qué se lavan.	Recomendado
Conductividad eléctrica	Detecta salinidad, típica en zonas con riego o napa alta.	Según caso
Sodio (PSI)	Sodicidad: suelos que se sellan y no infiltran agua.	Según caso
Micronutrientes	Zinc, boro, hierro, manganeso. Claves en maíz, frutales y hortalizas.	Según caso
Textura	Proporción de arena, limo y arcilla. Define agua disponible y manejo.	Una vez

Cómo leer el resultado

Los valores de referencia cambian según la región, el cultivo y el método del laboratorio. Estos rangos son orientativos y sirven para tener una primera lectura del informe:

Parámetro	Bajo	Medio	Alto
pH en agua	< 5,5 (ácido)	6,0 – 7,0 (ideal)	> 7,8 (alcalino)
Materia orgánica	< 2 %	2 – 3,5 %	> 3,5 %
Fósforo Bray (ppm)	< 10	10 – 20	> 20
Azufre (ppm)	< 8	8 – 12	> 12
CIC (cmol/kg)	< 10	10 – 20	> 20
Conductividad (dS/m)	< 2 (normal)	2 – 4 (moderada)	> 4 (salino)

Las tres preguntas que te tiene que responder

- ✓ ¿El pH está limitando la disponibilidad de nutrientes? Fuera del rango 6 a 7 se bloquean fósforo, zinc y otros elementos aunque estén presentes.
- ✓ ¿Cuál es el nutriente más limitante? De nada sirve corregir el segundo si el primero sigue faltando.
- ✓ ¿Cómo está la materia orgánica? Es el indicador que resume la salud del suelo y su capacidad de sostener el rendimiento en el tiempo.

UN DATO QUE MUCHOS PASAN POR ALTO

El análisis mide química, no biología. Un suelo puede tener buenos números y estar biológicamente muerto: sin microorganismos, esos nutrientes se liberan mal y la planta no los aprovecha. Por eso conviene mirar también materia orgánica, estructura y actividad biológica.

Errores más comunes

- ✓ Tomar pocos piques: es el error número uno y hace que el resultado no represente al lote.
- ✓ Mezclar zonas distintas en una sola muestra y terminar con un promedio que no existe en el campo.
- ✓ Muestrear a distinta profundidad en cada pique.
- ✓ Usar baldes o herramientas oxidadas o galvanizadas cuando se piden micronutrientes.
- ✓ Guardar la muestra días en la camioneta al sol antes de mandarla.
- ✓ Analizar una sola vez y no volver a medir: sin repetir no sabés si el manejo está mejorando el suelo.

Y después del análisis, ¿qué?

El análisis es el diagnóstico, no el tratamiento. Con esos números se arma el plan: qué corregir primero, con qué fuentes, en qué momento del cultivo y con qué dosis. Ahí es donde el manejo biológico suma, porque mejora la disponibilidad de lo que ya está en el suelo en lugar de agregar más de lo mismo.

¿Ya tenés el resultado de tu análisis?

Mandanos el informe y te ayudamos a interpretarlo: qué está limitando tu lote y por dónde conviene empezar. Sin costo y sin compromiso.

Escribinos por WhatsApp
+54 9 2262 48-7998

Asesoramiento técnico sin costo · Argentina y Bolivia
BioAgroSolutions · Línea Green Science