



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

GUÍA PRÁCTICA GRATUITA

Cómo estimar la materia orgánica de forma casera

Siete pruebas simples que podés hacer en tu propio lote, sin laboratorio



Argentina · Bolivia

Material de distribución libre · 2026

WhatsApp +54 9 2262 48-7998

Por qué importa la materia orgánica

La materia orgánica es el motor del suelo. Retiene agua y nutrientes, sostiene la estructura, alimenta a los microorganismos y amortigua la sequía. Cuando baja, todo lo demás se vuelve más caro.

Cada punto de materia orgánica que se pierde significa menos agua almacenada, más compactación, más erosión y más dependencia de fertilizantes. Recuperarla lleva años; perderla, unas pocas campañas de mal manejo.

+1 %

DE MATERIA ORGÁNICA
retiene ~150.000 L de agua/ha

2 – 3,5 %

RANGO HABITUAL
en suelos agrícolas

7 dtos.

PRUEBAS CASERAS
que podés hacer hoy

Antes de empezar: qué esperar de estas pruebas

Ninguna de estas pruebas te va a dar un número exacto de porcentaje de materia orgánica: eso solo lo hace un laboratorio. Lo que sí te dan, y muy bien, es una lectura del estado biológico y físico del suelo, y sobre todo una comparación entre lotes o entre años. Usalas para detectar problemas y para medir si tu manejo está mejorando el suelo.

1. Prueba del agua oxigenada

Es la más rápida para estimar actividad biológica y materia orgánica. El agua oxigenada reacciona con las enzimas de los microorganismos y con la materia orgánica del suelo, liberando burbujas.

1 Conseguí agua oxigenada de 10 volúmenes

Es la común de farmacia. Cuanto más concentrada, más notoria la reacción.

2 Poné una cucharada de suelo en un vaso

Usá suelo de los primeros 10 cm, sin piedras ni raíces grandes. Repetí con suelo de otro lote para comparar.

3 Volcá el agua oxigenada encima

Aproximadamente el doble de volumen que el suelo.

4 Observá la efervescencia

Mucha espuma que sube rápido indica alta actividad biológica y materia orgánica. Reacción débil o nula indica un suelo biológicamente pobre.

CÓMO INTERPRETARLA

Hacela siempre comparando: suelo de tu lote contra suelo de un alambrado, un monte o una zona sin laborear. La diferencia de espuma entre ambos te dice cuánto perdió tu lote respecto de su potencial.

2. Conteo de lombrices

Las lombrices son el mejor indicador visible de vida en el suelo. Comen materia orgánica, así que su cantidad está directamente relacionada con ella.

1 Elegí el momento

Suelo húmedo, con temperatura templada. En pleno verano seco o con helada no vas a encontrar nada aunque el suelo esté sano.

2 Cavá un bloque de 20 x 20 x 20 cm

Sacá el pan de tierra entero y ponelo sobre una lona o bolsa.

3 Desarmalo con las manos y contá

Contá todas las lombrices que aparezcan, incluidas las chiquitas.

4 Repetí en 3 a 5 puntos del lote

Y sacá el promedio.

Lombrices por bloque	Estado del suelo	Qué significa
0 – 2	Pobre	Suelo degradado, con poca materia orgánica o muy agredido químicamente.
3 – 8	Regular	Hay vida, pero el sistema está limitado. Hay margen de mejora.
9 – 15	Bueno	Buena actividad biológica y aporte de materia orgánica.
> 15	Muy bueno	Suelo vivo y en buen estado de recuperación.

3. Prueba de la prenda de algodón

Consiste en enterrar una prenda de algodón 100 % y ver cuánto la degradan los microorganismos. Es la prueba más gráfica que existe: la diferencia entre un suelo vivo y uno muerto se ve de un vistazo.

1 Conseguí una prenda de algodón puro

Sin poliéster: el sintético no se degrada y arruina la prueba. Sirve una remera vieja o un calzoncillo de algodón.

2 Enterrala a 15 cm

En sentido horizontal, cubriéndola bien con tierra. Marcá el lugar con una estaca.

3 Esperá 60 días

Mantené la zona con el manejo habitual del lote.

4 Desenterrala y observá

Si quedó casi entera, la actividad biológica es muy baja. Si está muy comida o casi no queda tela, el suelo tiene alta actividad microbiana y buena materia orgánica.

IDEAL PARA MOSTRAR

Enterrá dos prendas el mismo día: una en tu lote y otra en un sector con monte o pastura vieja. A los 60 días, la comparación lado a lado vale más que cualquier explicación.

4. Prueba de estabilidad de agregados

Mide si la estructura del suelo resiste el agua. La materia orgánica y los hongos actúan como pegamento entre las partículas; sin ellos, el terrón se deshace.

1 Tomá un terrón seco del tamaño de una nuez

De los primeros centímetros, seco al aire.

2 Ponelo dentro de un vaso con agua

Sin revolver ni tocarlo.

3 Observá durante 10 minutos

Si el terrón se deshace enseguida y enturbia el agua, la estructura es débil y la materia orgánica es baja. Si mantiene su forma con el agua clara, hay buena agregación.

5. Prueba de infiltración

Un suelo con buena materia orgánica absorbe el agua rápido. Uno degradado la deja correr por la superficie, y ahí empieza la erosión.

1 Clavá un caño o lata sin fondo

De unos 15 cm de diámetro, enterrado 5 cm en el suelo.

2 Volcá un litro de agua adentro

Y arrancá el cronómetro.

3 Medí cuánto tarda en infiltrar

Menos de 10 minutos indica buena infiltración. Más de 30 minutos indica compactación, sellado superficial y poca materia orgánica.

6. Color y olor del suelo

- ✓ **Color:** a mayor materia orgánica, más oscuro el suelo. Un suelo negro o pardo oscuro suele tener más de 3 %; uno claro o amarillento, menos de 2 %. Compará siempre con el suelo húmedo, no seco.
- ✓ **Olor:** el suelo sano huele a tierra mojada, a monte. Ese olor lo producen los actinomicetos y es señal de vida microbiana.
- ✓ **Olor a podrido o a huevo:** hay falta de oxígeno, encharcamiento y descomposición anaeróbica. Es un problema de estructura o drenaje.
- ✓ **Sin olor:** suele indicar un suelo biológicamente inactivo.

7. Prueba del frasco (textura)

No mide materia orgánica, pero define la textura del suelo, que condiciona cuánta materia orgánica puede retener y cómo manejarlo.

1 Llená un frasco hasta la mitad con suelo

Sacá piedras y restos grandes.

2 Completá con agua y una cucharadita de detergente

El detergente ayuda a separar las partículas.

3 Agitá fuerte durante un minuto

Hasta que quede todo en suspensión.

4 Dejalo reposar 24 horas

La arena decanta en minutos, el limo en horas y la arcilla al final. Vas a ver las capas separadas y podés medir la proporción de cada una con una regla. Lo que flota arriba es, justamente, materia orgánica.

Cómo usar estas pruebas para tomar decisiones

- ✓ Hacelas siempre en el mismo momento del año y anotá los resultados. El valor está en la comparación entre campañas.
- ✓ Medí en dos lugares: tu lote y una referencia sin laborear. Esa brecha es tu margen de mejora.
- ✓ Si varias pruebas dan mal al mismo tiempo, el problema es de fondo: hay que trabajar sobre la biología y la cobertura del suelo, no solo sobre la fertilización.
- ✓ Confirmá con un análisis de laboratorio antes de decisiones grandes. Estas pruebas orientan, no reemplazan.

Cómo se recupera la materia orgánica

No hay atajos: cobertura permanente del suelo, rotación con gramíneas y leguminosas, cultivos de servicio, menos remoción y reincorporación de rastrojo. El manejo biológico acelera ese proceso, porque los microorganismos son los que efectivamente transforman el rastrojo en materia orgánica estable.

¿Hiciste las pruebas en tu lote?

Contanos qué te dio y lo analizamos juntos. Te ayudamos a leer los resultados y a definir cómo recuperar la materia orgánica de tu suelo.

Escribinos por WhatsApp
+54 9 2262 48-7998

Asesoramiento técnico sin costo · Argentina y Bolivia
 BioAgroSolutions · Línea Green Science