



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

Ximena Páramo · Soya 100 ha

Cronograma de aplicaciones — campaña de invierno 2026 · Línea
Green Science



Argentina · Bolivia

Documento de trabajo · agosto 2026

WhatsApp +54 9 2262 48-7998

Datos del trabajo

Concepto	Detalle
Productor	Ximena Páramo
Cultivo	Soya · campaña de invierno 2026
Superficie	100 hectáreas
Siembra	Junio – julio 2026
Estado al 18/08/2026	Cultivo en desarrollo (V2 – V4)
Cosecha estimada	Noviembre 2026
Caudal de aplicación	50 L/ha (subir a 80–100 L/ha con el canopeo cerrado)
Manejo	Programa biológico Green Science, sin residuos ni carencia

Este cronograma parte de las aplicaciones ya realizadas en agosto y proyecta el resto del ciclo hasta la cosecha. Las fechas son orientativas y se ajustan en cada visita según la evolución del cultivo, el clima y la presión de plagas y enfermedades.

Aplicaciones ya realizadas

Fecha	Etapas	Producto y dosis	Total lote	Objetivo
05/08/2026	Suelo	BIODYNE 500 – 5 L/ha (caudal 50 L/ha)	500 L	Reactivar la biología del suelo y acelerar la descomposición del rastrojo.
13–14/08/2026	V2 – V3	BIODYNE 500 – 5 L/ha FULL POWER 50 – 1 L/ha BIOMAX 43 – 1 L/ha	500 L 100 L 100 L	Suelo, arranque radicular y primer control preventivo de plagas.
18/08/2026	V3 – V4	Visita de evaluación	—	Control del estado del cultivo, nodulación y presencia de plagas.

QUÉ MIRAR EN LA VISITA DEL 18/08

Nodulación: abrir plantas y contar nódulos en la raíz principal; deben ser abundantes y rosados por dentro. Además: uniformidad del lote, color del follaje, presencia de orugas y chinches, y primeros síntomas de enfermedades foliares.

Cronograma programado

Fecha	Etap	Producto y dosis	Total lote	Objetivo
26/08/2026	V6	FULL POWER 50 – 1 L/ha BIOGUARD – 1 L/ha	100 L 100 L	Sostener el crecimiento vegetativo e iniciar la prevención de enfermedades foliares.
07/09/2026	R1 – inicio de floración	FULL POWER 50 – 1 L/ha BIOMAX 43 – 1 L/ha BIOGUARD – 1 L/ha	100 L 100 L 100 L	Mejorar el cuaje de flores, controlar orugas y prevenir enfermedades en floración.
21/09/2026	R3 – formación de vainas	FULL GREEN 100 – 1 L/ha BIOMAX 43 – 1 L/ha BIOGUARD – 1 L/ha	100 L 100 L 100 L	Momento crítico: nutrición para el número de vainas, control de chinches y prevención de roya y mancha ojo de rana.
05/10/2026	R5 – llenado de granos	BIOMAX 43 – 1 L/ha BIOGUARD – 1 L/ha	100 L 100 L	Proteger el llenado: control de chinches y enfermedades de fin de ciclo.
19/10/2026	R6	Visita de monitoreo	–	Definir si hace falta una aplicación adicional según presión de plagas.
Noviembre 2026	R8 – cosecha	–	–	Registro de rendimiento y evaluación de resultados del programa.
Post cosecha	Rastrojo	BIODYNE 500 – 5 L/ha (opcional)	500 L	Descomponer el rastrojo y dejar el suelo activo para la campaña siguiente.

Las dos aplicaciones que no conviene saltar

R1 y R3 son los momentos que definen la campaña. En R1 se define el número de flores que la planta va a sostener, y en R3 el número de vainas y el ataque de chinches, que es la plaga que más daño hace al rendimiento en soya. Si por clima hay que reprogramar algo, que no sean estas dos.

Resumen de productos pendientes

Litros necesarios para completar el cronograma programado, sin contar la aplicación opcional de postcosecha. Precios por litro del tramo 1.000 – 2.500 L.

Producto	Litros	US\$/L	Subtotal
FULL POWER 50	200 L	US\$ 15,50	US\$ 3.100,00
FULL GREEN 100	100 L	US\$ 17,00	US\$ 1.700,00
BIOMAX 43	300 L	US\$ 19,00	US\$ 5.700,00
BIOGUARD	400 L	US\$ 20,50	US\$ 8.200,00
TOTAL PENDIENTE	1.000 L		US\$ 18.700,00

El total pendiente equivale a US\$ 187 por hectárea. Sumado a lo ya aplicado en agosto, el programa completo de la campaña queda en el orden de los US\$ 300 por hectárea.

Recomendaciones de aplicación

- ✓ Caudal: hasta V6 alcanza con 50 L/ha. Desde R1, cuando el canopeo se cierra, subir a 80–100 L/ha para que el producto llegue al tercio medio e inferior de la planta, que es donde empiezan las enfermedades.
- ✓ Momento del día: aplicar temprano a la mañana o al atardecer. Los microorganismos son sensibles a la radiación solar directa y a las temperaturas altas.
- ✓ Agua limpia y pH cercano a neutro. Aguas muy duras o con cloro reducen la viabilidad de las bacterias.
- ✓ Preparación: llenar el tanque hasta la mitad, agregar el producto con el agitador en marcha y completar con agua. Usar el caldo dentro de las 4 a 6 horas.
- ✓ No mezclar con fungicidas ni bactericidas químicos en el mismo caldo: matan los microorganismos. Separar las aplicaciones al menos 5 a 7 días.
- ✓ Hacer siempre una prueba previa de compatibilidad en un volumen chico antes de cargar el tanque completo.
- ✓ Sin período de carencia: se puede aplicar en cualquier momento del ciclo, incluso cerca de cosecha.

Qué se monitorea en cada visita

Aspecto	Qué se observa	Por qué importa
Nodulación	Cantidad y color de los nódulos en la raíz.	Indica cuánto nitrógeno está fijando el cultivo por sí mismo.
Chinches	Monitoreo con paño en varios puntos del lote.	Es la plaga que más impacta el rendimiento y la calidad del grano.
Orugas	Defoliación y presencia de larvas.	Define si hace falta adelantar una aplicación de BIOMAX 43.
Enfermedades foliares	Roya, mancha ojo de rana y enfermedades de fin de ciclo.	BIOGUARD es preventivo: hay que aplicar antes de que aparezcan.
Estado del suelo	Humedad, estructura y actividad biológica.	Mide si el trabajo con BIODYNE 500 está dando resultado.
Uniformidad del lote	Manchones, color y altura del cultivo.	Detecta problemas localizados antes de que se generalicen.

Acompañamiento incluido

Las visitas de evaluación y el seguimiento durante toda la campaña están incluidos en la propuesta, sin costo adicional. Cada visita queda registrada con fotos y observaciones, para poder comparar resultados al cierre de la campaña y ajustar el plan del año que viene.

Cronograma orientativo sujeto a ajuste en campo. BioAgroSolutions · Línea Green Science ·
WhatsApp +54 9 2262 48-7998