


Un proyecto tipográfico en homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada, con CreaciónxAcuerpamiento.

contenida



acciones para componer una voz

El nombre pasando por el agua de una bandeja: llega al revés, abierto en trapecio y verde. Cada letra es una placa de aluminio repujado. Las dos n son placas distintas. Simulación.

Joaquin Max Cuevas Ventura
septiembre de 2026

una piscina vacía

La obra de la que sale este proyecto ocurrió en una piscina sin agua, una tarde de agosto.

Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz es una obra de Rebeca Paz Prada, hecha con CreaciónxAcuerpamiento. Se presentó en el patio de un estudio de tatuajes, dentro de una piscina de azulejo que ya nadie usa. El público estuvo parado adentro y afuera.

Rebeca partió de una lámina de libro: el ídolo Kochamama, dibujado según Posnansky. Llevó sus relieves a placas de papel de aluminio repujado y se las puso sobre el cuerpo, sueltas, con piel entre una y otra.

El video, filmado en la misma piscina, pasaba por una bandeja con un dedo de agua antes de llegar a la pared. Llegaba temblando, abierto en trapecio y teñido de verde. Al final de cada vuelta, de la boca tapada salía una placa: un signo, no un sonido. En vivo, Rebeca tocó el agua y la imagen se deformó en la pared.

obra	<i>Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz</i>
artista	Rebeca Paz Prada, con CreaciónxAcuerpamiento
fecha	sábado 22 de agosto de 2026, 17:00
lugar	Artefacto Tatuajes, local 12, av. Arce pasando Belisario Salinas, Sopocachi, La Paz
formato	video en bucle y acción en vivo




fig. 2.1 El montaje, según los dos videos que filmó el público. Esquema sin escala. Las fotos de la obra y del cuerpo de Rebeca no se reproducen sin su permiso.

*Quedó el contenedor
de lo que ya no está.
Una piscina vacía,
donde una vez aprendí a flotar,
ahora aprendo a mirar.*

del poema

lo que dice la lámina

Rebeca tomó lo que la lámina muestra. Esta tipografía toma lo que dice.

EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en
amplio detalle reestructivo, segun viejas fotografías (hoy
está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su
calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la
Puerta del Soli y muestra motivos mucho más antiguos.
Supoponemos que originariamente se encontraba en
Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de
la Luna.

fig. 3.1 El pie de la lámina, transcrito desde una foto; falta cotejarlo con el libro. En violeta, la aparición que la simulación eligió como testigo de cada uno de los 30 signos: la mejor conservada. Las mayúsculas no cuentan. El pie las usa para el nombre impuesto.

El pie confiesa tres cosas:

- 1. que el dibujo es una reconstrucción hecha con fotografías viejas, porque la piedra está erosionada;
- 2. que su calendario no está bien interpretado;
- 3. que el ídolo estuvo, se supone, en otro lugar.

Con las letras que trae el pie se escriben 31 de los 42 versos del poema. Los otros once piden letras que no están: *quedó, vez, después, empieza, opinión, salvó, escribió.*

Y *voz*. Para escribir *voz* hay que rehacer la z.

30

hallados en el pie

25

reconstruidos con partes de los hallados

1

hecho con los dedos

56

celdas

dos tesis, un método

De dos tesis de diseño gráfico se toman maneras de hacer, no su misión.

EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture

autora	Vaishnavi Mahendran
dónde	Rhode Island School of Design
año	2020
para	la escritura sora sompeng, con la comunidad sora

Se toma:

- la escritura como vasija, pero una que no retiene;
- la tipografía sonora: la voz que se ve en el agua;
- el diccionario de cartas sueltas: la caja de placas;
- la forma que decide el material: el punzón y el aluminio;
- lo inacabado, y la palabra *unearthing*: desenterrar.

«*you have to write in a rounded script, otherwise you'll damage the palm leaf*»

Tim Brookes, entrevistado en la tesis

Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community

autor	Osmond Tshuma
dónde	Rhode Island School of Design
año	2025
para	el ndebele del norte, su lengua materna

Se toma:

- las preguntas de *sankofa*, hechas a la lámina;
- las letras sacadas de un muro (*Nedmural*): aquí, del pie;
- la restricción que viene de la ruina (*The Great Stone*): aquí, la piscina;
- los cuadernos de experimentos: *Desenterrar*, *Contener* y *Devolver*;
- el objeto que vuelve a ser objeto: la fuente vuelve a ser placa.

«*Whose history is this?*
Who wrote it?
How was it recorded?»

Osmond Tshuma, prólogo

Las dos diseñan para una lengua y sus hablantes. *Contenida* no revitaliza una lengua ni inventa una escritura andina. Escribe en español, con el alfabeto latino, y deja sin traducir lo que nadie ha leído.

56 celdas

La caja de tipos sale de la cabeza del ídolo.

Sobre el rostro de la Kochamama hay una retícula de celdas iguales: un rectángulo dentro de otro, sin nada adentro. En la foto de la lámina se cuentan 8 columnas y 7 filas. Es la parte que el pie llama calendario, la que nadie ha leído.

Medida en una foto cercana, la celda no es regular: mide 0,81 de ancho por alto en los bordes y 0,91 al centro. El dibujo curva la cabeza como un cilindro. La celda de la tipografía, 0,84, cae dentro.

Esa retícula es la caja. Cada signo ocupa una celda, en el orden en que aparece en el pie: primero la coma que sigue al nombre del ídolo. Después vienen los reconstruidos. En la última, el signo que se hace con los dedos. Lo que no cabe se ve como la celda vacía. No hay mayúsculas ni signos de exclamación: la voz contenida no exclama.




fig. 5.1 La caja. Continuo, lo hallado; punteado, lo reconstruido. Abajo, la celda vacía y lo que no cabe.




fig. 5.2 La retícula de la cabeza, medida en la foto: cada columna, del ancho que tiene. Las del borde son más angostas.




fig. 5.3 La celda vacía, calcada. También tiene desagüe.

la celda es
la pauta

*Una letra, una celda: la de la cabeza
del ídolo, 0,84 de ancho por alto.*

Primero la pauta fue la piscina: una letra por azulejo, la tesela como unidad. Pero la piscina fue escenario y pantalla, no molde. Ahora la letra vive en la celda de la cabeza del ídolo, un rectángulo dentro de otro, con la proporción que se mide en la lámina.

Las cuatro líneas las da el pie. Sus nombres son de vasija:
afuera, borde, fondo y desagüe.

La altura de x, el borde, sale de la foto del pie: es más baja que la de la letra sustituta. La piscina queda como escenario: el frotado de su pared es el papel sobre el que se calca.

celda	0,84 de ancho por alto
placa	150 × 150 mm, hasta medir la pared
canal	8,9 mm, sin contraste
desagüe	3 mm, el surco del punzón
afuera	94,1 mm sobre el fondo
borde	54,8 mm sobre el fondo
desagüe	30,2 mm bajo el fondo




fig. 6.1 La celda de la lámina, calcada: un rectángulo dentro de otro, sin nada adentro. También tiene desagüe.




fig. 6.2 El frotado de la pared: el papel del calco, no su medida. Simulación.

Contenida · pauta de calco

1 placa = 150 mm = 1 letra . la celda: 0,84 de ancho por alto . líneas: del pie (testigo sustituido)

Imprimir al 100 %. Comprobar la barra de 100 mm.



Celda nº _____ Signo _____ [] hallado [] reconstruido

Hallado en (palabra y línea del pie): _____

Reconstruido con las partes de: _____

Generación de ampliación: _____ Mano: _____

Fecha: _____ Intentos: _____ Roturas: _____

Notas: _____




fig. 6.3 La pauta de calco, en A4: la placa, la celda y las cuatro líneas del pie.

del pie, las medidas; de la obra, la forma

El pie dice dónde va cada trazo y cuánto mide. Cómo es cada parte lo deciden parámetros que salen de la obra. Primero se define la forma en vectores; recién después pasa por los estados.

canal	un solo grosor: el punzón y la cinta no modulan
chapa	ninguna curva más cerrada que la que el aluminio aguanta
cuenca	fondo plano y desagüe de 3 mm
hombro	un arco tenso, de exponente 3
fuste	tres planos, con quiebres de 1,6°
asiento	el pie se ensancha en el fondo
intemperie	arriba, un corte; ningún remate
gota	solo gotea lo que mira abajo




fig. 7.1 Los cuatro generadores: la o (la cuenca), la l (el fuste), la n (el hombro) y la a, que los junta. De izquierda a derecha: el testigo del pie con sus medidas, las curvas maestras, el cuerpo en vectores y el calco. Simulación: las formas, de un testigo sustituto; la altura de x, de la foto del pie.

cuatro generadores, cincuenta y cinco signos

Los otros 51 signos no se dibujan: se arman con las partes de los cuatro.

Es el método con que Agüero, Uribe y Berenguer leen la escultura de Tiwanaku: los elementos forman motivos y los motivos, figuras. Aquí, las partes forman signos. Lo reconstruido usa las mismas partes; solo se calca y se repuja a puntos.

1. Todo lo cerrado es una cuenca y se abre abajo. El ojo de la e se abre en su barra.
2. Solo gotea lo que mira abajo. Lo que mira arriba termina en un corte.
3. Donde dos rectas se juntan en ángulo, un alivio: el aluminio no se rasga.
4. El punto es un trozo cuadrado de cinta. La coma, un punto del que cae una gota.
5. La g y el 8 son sifones: dos cuencas comunicadas.
6. Los dobles opuestos varían: la ¿ no es la ? dada vuelta, porque la gravedad no se da vuelta.

1	2	3	4	5	6	7	8
,	s	e	g	ú	n	o	a
9	10	11	12	13	14	15	16
k	y	p	r	t	d	m	l
17	18	19	20	21	22	23	24
i	c	u	v	j	f	í	(
25	26	27	28	29	30	31	32
h	á	)	.	b	q	ó	z
33	34	35	36	37	38	39	40
?	é	:	ñ	w	x	ü	o
41	42	43	44	45	46	47	48
1	2	3	4	5	6	7	8
49	50	51	52	53	54	55	
o	:	¿	«	»	—	...	

fig. 8.1 Los 55 cuerpos base en la caja. En violeta, lo reconstruido. Simulación.

no hay regular

Los estilos de la familia no son pesos.
Son los estados por los que pasa la letra.

La figura de la obra no tiene rostro: la cinta le tapa los ojos y la boca. La familia tampoco tiene una cara neutra, una versión normal de la que las demás se aparten.

Cada estado sale del anterior por una operación física. En el frotado, el peso se mide en frotadas: la primera sale oscura y la última que se lee, apenas gris.




fig. 9.1 La cadena de estados, del pie a la fuente digital, que vuelve a pasar por el agua.

calco	placa	cinta	frotado	agua	voz
papel de calco sobre el frotado de la pared	aluminio repujado por el reverso con un punzón	la letra puesta con masking, que no curva	papel y grafito sobre la placa, hasta que no se lee	la luz de la placa por una bandeja con agua	el agua movida por una voz que lee el poema

la propuesta de la máquina

Antes de hacerlo a mano, el taller se simuló con código. Es una hipótesis para confrontarla con la mano.

El pie está en una foto de la lámina. Enderezado línea por línea, se lee y se mide: la altura de x mide 11,7 píxeles y la tinta se corrió. Pero no se calca: los ojos de la a y de la e se cierran.

Por eso la máquina partió de una letra de imprenta parecida, la imprimió con tipos de plomo simulados, la fotocopió tres veces y la amplió. De la foto tomó una sola medida: la altura de x, más baja que la de la letra sustituta.

De cada signo eligió la aparición mejor conservada y la limpió; lo que tuvo que decidir del borde fue de 0,4 a 10,9 %. La forma la dio la gramática. Después calcó cada cuerpo, con temblor, sobre el frotado de la pared.

Ninguna de estas formas entra en la caja.

semilla	20260822, el día de la obra
formas	Liberation Serif, con plomo simulado
altura de x	la de la foto del pie
calco	el cuerpo de la gramática, en vectores

EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías (hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la Puerta del Sol y muestra motivos mucho más antiguos. Suponemos que originariamente se encontraba en Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de la Luna,

fig. 10.1 El pie en la foto de la lámina, enderezado: 336 letras recortadas. Se lee y se mide; no se calca.

EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías (hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la Puerta del Sol y muestra motivos mucho más antiguos. Suponemos que originariamente se encontraba en Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de la Luna.

fig. 10.2 El testigo de las formas: el pie impreso con una letra sustituta y tipos de plomo simulados.



fig. 10.3 Calco. Continuo lo hallado, punteado lo reconstruido; la celda, en lápiz.

119

placas: 94 para el poema,
24 para los signos que no
usa y el signo final

55

signos calcados; el 56 se
hace con los dedos

*No se salvó la piedra,
solo la opinión sobre ella.*

del poema

placa, por las dos caras

Papel de aluminio de cocina, cortado a tijera y repujado por el reverso.

El calco se da vuelta y se repasa por el reverso con un punzón de bola de 1 mm, sobre una base blanda. Por el reverso, la letra queda al revés y hundida: una canaleta con dos lomas bajas, un canal que podría contener agua. Por el anverso se lee, en relieve.

La hoja se corta a tijera: cada lado en dos o tres cortes, con un escalón donde la tijera se retoma. A veces una esquina se va en diagonal. Donde la mano arranca y donde se detiene, el punzón hunde un poco más.

119 placas y 86,0 horas de repujado simulado. Las que se rompen no se corrigen: se guardan en la caja y se hace otra.

Moverse como se mueve la piedra, es decir, apenas, es decir, temblor,

del poema




fig. 11.1 Por el reverso: la letra al revés, hundida.




fig. 11.2 Por el anverso: se lee, en relieve. Luz rasante desde la izquierda.




fig. 11.3 Placas que se rompieron. No se corrigen: se guardan en la caja y se hace otra.

cinta

La cinta que tapó ojos y boca da otro estado.

Es masking blanca, tirando a hueso claro, y se pone sobre el plástico negro de la plataforma. No curva en su plano: va recta, y para girar se pliega o se superpone. Donde hay dos capas pasa menos luz.

Para los 55 signos hicieron falta 444 tramos y 303 pliegues. La cinta no hace gotas ni asientos: en ella, la letra pierde lo que le daba la gravedad.

Arrancada, deja en el plástico un residuo: la letra que estuvo.

A la boca la taparon, a las manos no,

del poema



fig. 12.1 Cinta. La celda 56 es de los dedos.

frotado

*Un papel sobre la placa,
frotado con grafito: el gesto
con el que empezó todo.*

La primera acción del taller es frotar la pared de la piscina. Aquí se frota la placa, por el anverso. El papel no entra en los valles finos: toca toda la hoja y se carga donde la placa sube.

Cada frotada aplasta un poco el relieve. Se frota hasta que la letra no se lee: el peso de una letra se mide en frotadas.

El signo final, una presión de pulgar, no da frotada: el domo es liso y el papel lo acompaña.

Todos los archivos funcionan así.

del poema



fig. 13.1 La primera frotada de cada placa.

22,1

frotadas que se leen, en promedio: letras halladas

9,8

reconstruidas



fig. 13.2 La misma a, frotada una y otra vez: 1, 5, 10, 20 y la última que se lee.

agua y voz

La letra llega a la pared pasando por el agua que a la piscina le falta.

La placa va al fondo de una bandeja con un dedo de agua. La luz rebota en el relieve y en la superficie y cae sobre los azulejos: al revés, abierta en trapecio, verde. El punto quieto es la lámpara reflejada en el agua; también está en los videos de la obra.

Tocada, el agua mete ondas desde una esquina. Con voz, la bandeja vibra con las sílabas del poema y aparecen ondas de Faraday. La voz no se graba ni se codifica: solo deforma.



fig. 14.1 La a en el agua quieta.



fig. 14.2 Tocada en una esquina.




fig. 14.3 Con voz: «moverse como se mueve la piedra», sílaba 5 de 11, 153 Hz.

Tocas el agua y la diosa se deforma.

del poema

*la misma diosa dos veces
y ninguna igual.*

del poema

La voz de la simulación es inventada: alturas entre 110 y 220 Hz, con el ritmo silábico del poema.


una letra de punta a punta

La a, hallada en «erosionado». La z, que no está en el pie.

*Desenterrar una voz
es desenterrar la mano del que la escribió.*


del poema

a celda 8 · hallada



pie «erosionado», línea 2, testigo 8 de 29; opinión 1,0 %	placa 21,7 min, 310 mm de surco, 0 roturas	cinta 9 tramos, 5 pliegues	frotado se lee hasta la frotada 21	agua contraste 4,09	voz «moverse como se mueve la piedra», 153 Hz
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------------	---

Z celda 32 · reconstruida: hipótesis sobre hipótesis




receta dos barras y una diagonal, redondeadas al radio de la chapa, con alivio en los dos rincones	placa 35,8 min, 293 mm de surco, 0 roturas	cinta 5 tramos, 4 pliegues	frotado se lee hasta la frotada 9	agua contraste 1,43	voz «cada vuelta pasa por el agua», 171 Hz
--	--	--------------------------------------	---	-------------------------------	--

lo que apareció sin buscarlo

Nadie le pidió a la simulación que las letras reconstruidas se vieran menos. Se vieron menos.

en el agua

Contraste de la letra en el agua quieta.



El punteado tiene menos relieve que el surco y desvía menos luz. En el agua, las hipótesis se ven menos.

en el taller

Horas de repujado para las 119 placas.



Contando las placas que se rompieron. El plan se quedó corto.

Las reconstruidas se repujan a puntos, como se dibuja en arqueología lo que no se encontró. Esa sola decisión las hizo más débiles en cada estado que vino después.

El pie confiesa que el dibujo es una reconstrucción, pero no dice qué parte. Aquí la parte reconstruida se nota sola, y es la primera en irse.

en el frotado

Frotadas que se leen, en promedio.



Hechas a puntos, tienen menos relieve que tome el grafito. Se borran antes.

en el aluminio

Intentos rotos, por cada cien placas.



La máquina supuso que el punteado se rompe más: 16 % por intento, contra 6 %. Salió así. Pero esto no apareció: se supuso.

lo que sigue

1. Hablar con Rebeca y con CreaciónxAcuerpamiento. Sin su acuerdo, nada de esto se hace.
2. Encontrar el libro. Una pista: Posnansky 1945, vol. 2, figs. 100 a 102. Fotografiar el pie de cerca, con luz rasante, para que dé formas y no solo medidas.
3. Medir la pared de la piscina y frotarla. No sacar nada; no dejar nada.
4. Repujar a mano las 119 placas, con la gramática como pauta y la mano como juez.
5. Poner la mano frente a la máquina, placa por placa y parámetro por parámetro.
6. Recién entonces, lo digital: un molde para repujar placas nuevas, no un archivo que se guarda.

*A la boca la taparon, a las manos no,
No tiene lengua pero igual dice.*

últimos versos del poema

contenida · acciones para componer una voz

Homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada, con CreaciónxAcuerpamiento. Artefacto Tatuajes, La Paz, 22 de agosto de 2026.

Proyecto y poema: Joaquin Max Cuevas Ventura.

Con métodos de Vaishnavi Mahendran, *EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture* (RISD, 2020), y de Osmond Tshuma, *Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community* (RISD, 2025). La iconografía, según Carolina Agüero, Mauricio Uribe y José Berenguer, «La iconografía Tiwanaku: el caso de la escultura lítica», *Textos Antropológicos* 14 (2), 2003.

Las letras de las imágenes son una simulación hecha con código, para confrontarla con la mano: las formas salen de un testigo sustituto (Liberation Serif); la altura de x, de la foto del pie. No entran en la caja ni en la fuente. El código, los esquemas y los textos se hicieron con asistencia de inteligencia artificial.

Compuesto en Newsreader (Production Type) y Courier Prime (Alan Dague-Greene), con licencia SIL OFL, sobre una retícula de 16 × 12 módulos.




fig. 17.1 Celda 56, el signo final: una presión de pulgar. La máquina no tiene dedos; simuló uno.