

Frente (cara de escritura)

escala 1:5




Dorso (listones)

escala 1:5



Sección A–A

escala 1:5




Material: terciado o multilaminado de 18 mm, cara de escritura lisa, lijada (grano 180) y con un sellador mate.
Sin tornillos ni marcas en la cara de escritura. Cantos redondeados (r ≈ 2 mm).
La hoja se fija siempre en el mismo lugar: centro a 200 mm del borde superior y centrada en el ancho.
Marcar sus cuatro esquinas en la cara con lápiz suave o un grabado muy leve.
Los dos listones son los apoyos del tablero en las tres posiciones:
· B0, sobre la mesa: el tablero queda plano y elevado 18 mm.
· B1, sobre el atril: los listones descansan en las hipotenusas de las cartelas.
· B2, en el muro: el listón superior se apoya en dos pasadores de los montantes.

A PULSO · banco de escritura	
Tablero de escritura medidas en mm · esc. 1:5 en A3 · 2026-10	**B-01**


Alzado lateral con el tablero

escala 1:5



Frente del atril (sin tablero)

escala 1:5




Piezas: 2 cartelas (triángulos rectángulos de catetos 460, despuntados 30 en el vértice agudo), 1 travesaño trasero 564 × 70,
1 travesaño superior 564 × 70 (opcional, en la parte alta del cateto vertical), 1 tope transversal 600 × 30 atornillado sobre las hipotenusas.
Las dos cartelas salen de un cuadrado de 460 × 460 cortado en diagonal: la hipotenusa queda sobre el corte, que debe ser recto y limpio.
El listón inferior del tablero apoya contra el tope; los dos listones descansan sobre las hipotenusas.
Verificar 45° ± 1° con un inclinómetro (aplicación del teléfono) sobre la cara del tablero y anotarlo en la ficha.
Antideslizante (fieltro o goma) bajo las cartelas.

A PULSO · banco de escritura	
Atril de 45° (condición B1) medidas en mm · esc. 1:5 en A3 · 2026-10	**B-02**


Alzado del muro

escala 1:10




Detalle: pasador y listón superior

escala 1:2



Montantes: 2 piezas de 90 × 750 × 18, a plomo, con 420 mm entre ejes y el borde inferior a 1250 mm del piso. Fijación: 3 tornillos 5 × 60 con tarugos Ø8 por montante. Agujeros Ø8,5 de 15 mm de profundidad cada 25 mm sobre el eje: 27 agujeros, del 1 (abajo) al 27. Numerar con lápiz cada 5 agujeros. Pasadores: varilla lisa de acero Ø8 × 32 (15 mm dentro, 17 mm fuera), así no tocan el dorso del tablero. El listón superior (42 mm) se apoya en dos pasadores y queda atrapado por otros dos puestos dos agujeros más arriba: el tablero no se levanta con los trazos ascendentes. El listón inferior toca los montantes. Elegir el agujero con la calculadora del banco: el centro de la hoja queda a la altura del hombro (±12 mm). Si no se puede perforar el muro: atornillar los montantes a un tablero de 600 × 1200 apoyado en el muro y trabado al piso con un listón.

A PULSO · banco de escritura	
Montantes de muro (condición B2) medidas en mm · esc. 1:10 y 1:2 en A3 · 2026-10	**B-03**



Lista de piezas

N.º	Pieza	Cant.	Medidas (mm)	Uso
1	Tablero de escritura	1	600 × 600 × 18	B0, B1, B2
2	Listón del tablero	2	600 × 42 × 18	apoyo en las tres posiciones
3	Cartela del atril	2	triángulo 460 × 460, despunte 30	B1
4	Travesaño del atril	2	564 × 70 × 18	B1
5	Tope transversal	1	600 × 30 × 18	B1
6	Montante de muro	2	90 × 750 × 18	B2

Herrajes y materiales

· Medio tablero de terciado o multilaminado de 18 mm (1220 × 1220), una cara lisa.
· 4 pasadores: varilla lisa de acero Ø8 × 32 (dos de apoyo y dos de traba).
· 6 tarugos Ø8 y 6 tornillos 5 × 60 (montantes al muro).
· 30 tornillos para madera 4 × 30 y cola vinílica.
· 4 prensas pequeñas (sargentos de 10 cm) para las plantillas de topes.
· Tiento: varilla de madera Ø15 × 600 con una punta de espuma forrada en tela.
· Plantillas de topes C1–C3: MDF de 5 mm cortado con láser (ver banco/plantillas).
· D1: 4 hojas de lija de grano 150. D2: goma eva de 3–5 mm, tamaño A3 o mayor.
· Cinta de papel, fieltro antideslizante, inclinómetro (aplicación del teléfono).

Ancho de corte supuesto: 4 mm. Verificar las medidas reales del tablero antes de cortar; las piezas 2, 4 y 5 pueden salir de recortes.


A PULSO · banco de escritura

Despiece en medio tablero de 1220 × 1220 × 18


medidas en mm · esc. 1:10 en A3 · 2026-10

B-04


B0 · plano horizontal, sentado
escala 1:20



B1 · atril a 45°, sentado
escala 1:20



B2 · plano vertical, de pie
escala 1:20



Ejemplo con codo sobre el asiento 230, hombro de pie 1350, mesa 720. Para cada persona, usar la calculadora del banco (instrumento/banco.html).
Criterios del proyecto: B0, codo 30 mm sobre el plano; B1, codo 20 mm sobre el borde inferior del tablero; B2, centro de la hoja a la altura del hombro.

A PULSO · banco de escritura	
Las tres posiciones del plano (B0, B1, B2) medidas en mm · esc. 1:20 en A3 · 2026-10	**B-05**