

Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Bernard Wand Polak

Diseño de Aplicaciones 2

**Evidencia de la ejecución de las pruebas de la API con
Postman**

Joaquin Rodríguez (231355)

Agustín Madrid (270635)

Juan Diego Meneses (224304)

2024

Repositorio en Github: <https://github.com/IngSoft-DA2/231355-224304-270635>

Introducción	3
Login	4
Create Admin	5
CreateCompany	6
GetUsers	7
CreateDevices	8

Introducción

Este reporte conjunto con la colección JSON y el video muestra como se probar las funcionalidades a través de Postman. En el video mostramos más en profundidad las funcionalidades (*) en este documento mostraremos algunas de ellas y otras funcionalidades.


[Link al video del video de youtube](#)


Aclaremos que la aplicación está pensada para el uso de desarrolladores y se usó el model binding para que si no se recibe un body con todos los campos especificados o errores tipo en el mismo, la misma API devuelve un error 400 predefinido en en la API.

Además aclaramos que si se pasa un token de autenticación erróneo, el apartado de authorization, la aplicación devuelve un 500 que en realidad debería ser un 401 unauthenticated.


A continuación mostraremos algunas capturas de nuestro Postman:


Login







Create Admin






CreateCompany








GetUsers



CreateDevices



GetDevicesTypes:



CreateHome:

