Stargate Argentina: resultados del MEGC walrasiano y del SVAR

Resultados, pruebas de verificación y experimentos de Monte Carlo

Argentina Quant Lab · 27/10/2026

Este documento reúne los resultados de los dos modelos de la investigación y de todas las pruebas aplicadas. Los modelos, las ecuaciones, las fuentes de datos y la metodología están en el documento metodológico (metodologia_megc_stargate.pdf). Las tablas y los gráficos se extraen de las salidas ejecutadas de los notebooks, por lo que coinciden exactamente con ellos.

Resumen de resultados

MEGC walrasiano (fase de operación del datacenter). En el corto plazo, la demanda inelástica de 4,55 TWh eleva el precio de la energía 2,66% (de 67,03 a 68,81 USD/MWh); el 80% de esa demanda se cubre desplazando consumo de hogares y empresas. En el largo plazo la generación crece 3,2% y el precio vuelve a su nivel base. El PBI sube 0,9%, pero el ingreso de los hogares solo USD 0,25 bn por año: casi todo el valor agregado remunera al capital extranjero.

SVAR (fase de inversión y financiamiento). Con datos argentinos 2006–2026, un shock de IED no aprecia significativamente el tipo de cambio real; el canal cambiario de la enfermedad holandesa sobre el producto transable es nulo (−0,01% por USD 1 bn). Las rigideces existen pero se disipan en alrededor de un año.

Validación. Las conclusiones del MEGC son robustas a la incertidumbre de calibración en 2.000 sorteos, salvo el efecto precio de largo plazo. El SVAR está bien especificado y es estable, pero no mejora el pronóstico y su prueba tiene poca potencia frente a efectos chicos: descarta una enfermedad holandesa **grande** (≳4% de apreciación por USD 1 bn), no una pequeña.

1. Modelo de equilibrio general walrasiano

Escenarios: base sin datacenter; corto plazo, con el capital de cada sector fijo; y largo plazo, con capital doméstico móvil entre energía y el resto de la economía. El shock es la operación del datacenter: 500 MW, 4,55 TWh por año y USD 18.900 M de capital importado.

1.1 Equilibrio antes y después del shock

	Base	Corto plazo	Largo plazo	Δ% Corto plazo	Δ% Largo plazo
p_E (USD/MWh)	67,0330	68,8137	67,0369	2,6565	0,0059
w (salario, base=1)	1	1,0001	0,9999	0,0075	-0,0097
r_E (base=1)	1	1,0333	1,0001	3,3296	0,0098
r_R (base=1)	1	0,9995	1,0001	-0,0510	0,0098
X_E generación (TWh)	140	140,9180	144,5086	0,6557	3,2205
E_R resto (TWh)	77	74,9692	76,9435	-2,6374	-0,0734
C_E hogares (TWh)	63	61,3988	63,0151	-2,5416	0,0240
E_D datacenter (TWh)	0	4,5500	4,5500	–	–
X_R resto (USD bn)	635,7769	635,4528	635,3476	-0,0510	-0,0675
L oferta	320	319,9362	319,9367	-0,0199	-0,0198
K_E	7,5077	7,5077	7,7492	0	3,2164
K_R	312,4923	312,4923	312,2508	-0	-0,0773
C_R hogares (USD bn)	635,7769	636,0784	635,9671	0,0474	0,0299
Factura eléctrica DC (USD M)	0	313,1024	305,0179	–	–
Beneficio DC antes de imp. (USD bn)	0	1,0099	1,0180	–	–
Recaudación RIGI (USD bn)	0	0,2525	0,2545	–	–
PBI (USD bn)	640	645,7859	645,6799	0,9041	0,8875
Ingreso nacional hogares (USD bn)	640	640,3035	640,1914	0,0474	0,0299
Déficit comercial en R (USD bn)	-0	0,6256	0,6195	–	–
Variación equivalente (USD bn)	0	0,2565	0,2545	–	–

Fuente: salida de megc_stargate_argentina.ipynb.

1.2 Cómo se cubren los 4,55 TWh del datacenter en el corto plazo

	corto plazo
Nueva generación (TWh)	0,9180
Desplazamiento resto E_R (TWh)	2,0308
Desplazamiento hogares C_E (TWh)	1,6012
Total = E_D (TWh)	4,5500

La nueva generación cubre el 20% y el desplazamiento de consumo el 80%. Fuente: megc_stargate_argentina.ipynb.

1.3 Bienestar según el margen del datacenter y la alícuota RIGI

markup \ alícuota RIGI	0.0000	0.1500	0.2500	0.3500
1	0	0	0	0
1,1000	0	0,0764	0,1273	0,1782
1,2000	0	0,1527	0,2545	0,3563
1,4000	0	0,3054	0,5090	0,7126

Variación equivalente de largo plazo en USD bn por año. Con alícuota cero la ganancia es nula: el datacenter paga energía y trabajo a precio de mercado y no deja excedente al país más allá del impuesto. Fuente: megc_stargate_argentina.ipynb.

1.4 Pruebas de verificación del MEGC (test_cge.ipynb)

Prueba	Resultado
test_base_replica_calibracion[corto]	Aprobado
test_base_replica_calibracion[largo]	Aprobado
test_shock_sube_precio_energia_y_cumple_walras[corto]	Aprobado
test_shock_sube_precio_energia_y_cumple_walras[largo]	Aprobado

T1: el modelo sin shock reproduce el año base (desvíos ≤ 4,4e-16). T2: con el shock, p_E sube, E_D = 4,55 TWh y se cumple la ley de Walras (residuo ≈ 3e-14). Detalle de valores en la sección 4 del documento metodológico.

1.5 Conclusiones del MEGC

- **Desplazamiento de corto plazo.** Con el capital eléctrico fijo, el datacenter se abastece sobre todo desplazando consumo (80%), con una suba del precio de 2,66%. La factura eléctrica del datacenter pasa de USD 305 M a 313 M.
- **Ajuste de largo plazo.** El capital se reasigna a la generación (+3,2%) y el precio vuelve prácticamente a su nivel base (+0,006%), porque en una economía pequeña y abierta el precio del bien transable fija los precios de los factores.
- **PBI frente a ingreso.** El PBI sube 0,9% (≈ USD 5,7 bn), pero la ganancia de bienestar de los hogares es de ≈ USD 0,25 bn por año: la mayor parte del valor agregado es retorno del hardware extranjero.
- **El bienestar depende del impuesto.** Toda la ganancia neta del país proviene de Ganancias sobre el beneficio del datacenter; sin alícuota, la ganancia es nula.

2. Modelo SVAR: enfermedad holandesa y fricciones

VAR estructural trimestral con IED, actividad energética, producto transable / no transable e ITCRM, con términos del intercambio como control exógeno. Muestra 2006T3–2026T1 (79 trimestres), un rezago (Hannan-Quinn) e identificación recursiva (Cholesky) con la IED primero. Bandas del 90% por bootstrap de residuos con 500 réplicas.

2.1 Estacionariedad y diagnóstico


variable	ADF p-valor	KPSS p-valor	conclusión
IED (USD bn por trimestre)	0,000	0,100	estacionaria
Energía (EMAE EGA)	0,011	0,100	estacionaria
Producto transable / no transable	0,000	0,100	estacionaria
Tipo de cambio real (ITCRM)	0,000	0,100	estacionaria

	valor
Mínimo módulo de las raíces del polinomio característico (debe ser > 1)	2,174
Modelo estable	sí
Portmanteau (8 rezagos), p-valor	0,191
Jarque-Bera multivariada, p-valor	0,000

Causalidad de Granger: IED →	p-valor (F)
Energía (EMAE EGA)	0,717
Producto transable / no transable	0,028
Tipo de cambio real (ITCRM)	0,191

Todas las variables son estacionarias. Modelo estable, residuos sin autocorrelación, no normales (se usan bandas bootstrap). La IED pasada predice el cociente transable / no transable (p = 0,028), pero no la energía ni el ITCRM. Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.


2.2 Respuestas a un shock de IED de USD 1 bn



	h=0	h=4	h=8	h=20
IED (USD bn por trimestre)	+1,000 [+1,000; +1,000]	+0,002 [-0,036; +0,075]	-0,000 [-0,002; +0,005]	+0,000 [-0,000; +0,000]
Energía (EMAE EGA)	+0,018 [-0,300; +0,468]	-0,042 [-0,475; +0,457]	-0,040 [-0,473; +0,466]	-0,040 [-0,473; +0,466]
Producto transable / no transable	+0,020 [-0,215; +0,240]	+0,558 [+0,087; +1,057]	+0,561 [+0,093; +1,055]	+0,561 [+0,092; +1,055]
Tipo de cambio real (ITCRM)	-0,322 [-0,913; +0,271]	+0,379 [-1,328; +2,150]	+0,355 [-1,410; +2,164]	+0,355 [-1,418; +2,168]

Desvío porcentual del nivel (IED en USD bn) [banda del 90%]. Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.

2.3 Aislamiento de la enfermedad holandesa (canal cambiario)



	h=0	h=4	h=8	h=20
IED (USD bn por trimestre)	+0,000 [+0,000; +0,000]	-0,004 [-0,039; +0,014]	+0,000 [-0,003; +0,002]	+0,000 [-0,000; +0,000]
Energía (EMAE EGA)	+0,000 [+0,000; +0,000]	-0,017 [-0,140; +0,059]	-0,015 [-0,133; +0,067]	-0,015 [-0,134; +0,067]
Producto transable / no transable	+0,000 [+0,000; +0,000]	-0,007 [-0,085; +0,064]	-0,008 [-0,094; +0,070]	-0,008 [-0,095; +0,071]
Tipo de cambio real (ITCRM)	-0,322 [-0,913; +0,271]	+0,379 [-1,328; +2,150]	+0,355 [-1,410; +2,164]	+0,355 [-1,418; +2,168]

Parte de la respuesta que pasa por el tipo de cambio real, obtenida con el contrafáctico de Bernanke, Gertler y Watson (1997). Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.


2.4 Fricciones: velocidad del ajuste y descomposición de varianza

	Largo plazo (h=20)	Significativo al 90%	Ajuste en el impacto (%)	Ajuste al año (%)	Vida media (trimestres)
Energía (EMAE EGA)	-0,040	no	-44,005	105,669	1
Producto transable / no transable	0,561	sí	3,581	99,555	1
Tipo de cambio real (ITCRM)	0,355	no	-90,767	106,696	2


% de la varianza del error de pronóstico explicado por shocks de IED	h=1	h=4	h=8	h=20
Energía (EMAE EGA)	0,011	0,085	0,085	0,085
Producto transable / no transable	0,028	7,159	7,174	7,174
Tipo de cambio real (ITCRM)	0,607	2,024	2,026	2,026

Las métricas de ajuste solo se interpretan cuando la respuesta de largo plazo es significativa (transable / no transable). Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.

2.5 Escenario Stargate: USD 18,9 bn en 12 trimestres



	h=4	h=8	h=12	h=20
IED (USD bn por trimestre)	+1,575 [+1,575; +1,575]	+1,575 [+1,575; +1,575]	+0,000 [+0,000; +0,000]	-0,000 [+0,000; +0,000]
Energía (EMAE EGA)	-0,162 [-2,239; +2,039]	-0,315 [-3,966; +3,683]	-0,494 [-5,506; +5,094]	-0,456 [-5,399; +5,119]
Producto transable / no transable	+2,096 [+0,115; +4,108]	+4,236 [+0,558; +8,243]	+6,345 [+1,005; +12,253]	+6,420 [+0,990; +12,495]
Tipo de cambio real (ITCRM)	+1,146 [-5,607; +8,301]	+2,504 [-10,761; +16,543]	+4,367 [-15,589; +24,892]	+4,067 [-16,875; +25,076]



Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.

2.6 Robustez (efectos a h = 20 ante USD 1 bn de IED)

	ITCRM	T/N total	T/N canal cambiario	Energía
Base	+0,36 [-1,31; +2,01]	+0,56 [+0,08; +1,07]	-0,01 [-0,09; +0,08]	-0,04 [-0,47; +0,42]
p = 2	+0,38 [-1,75; +2,51]	+0,21 [-0,21; +0,64]	-0,01 [-0,09; +0,09]	-0,01 [-0,49; +0,44]
IED solo capital	+0,87 [-3,36; +5,68]	+0,99 [-0,53; +2,52]	-0,01 [-0,24; +0,22]	-0,03 [-1,26; +0,99]
IED ordenada última	+0,79 [-0,63; +2,32]	+0,53 [+0,19; +0,98]	-0,02 [-0,13; +0,07]	-0,07 [-0,50; +0,27]
Sin términos del intercambio	+0,35 [-1,11; +2,04]	+0,53 [+0,07; +0,97]	-0,01 [-0,07; +0,05]	-0,18 [-0,70; +0,32]
Muestra 2006-2019	-1,45 [-6,08; +1,81]	+0,17 [-0,40; +0,89]	+0,01 [-0,20; +0,14]	+0,43 [-0,30; +1,46]

El canal cambiario no es significativo en ninguna especificación. El efecto total sobre transable / no transable pierde significatividad con p = 2, con IED solo de capital y en la muestra 2006–2019. Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.

2.7 Comparación con el MEGC

	MEGC corto plazo	MEGC largo plazo	SVAR al año (h=4)	SVAR a 5 años (h=20)
Precio de la energía	+2,66 (p_E)	+0,006 (p_E)	No incluido	No incluido
Producción de energía	+0,66	+3,22	-0,16 [-2,24; +2,04]	-0,46 [-5,40; +5,12]
Sector transable	-0,05 (producto de R)	-0,07 (producto de R)	+2,10 [+0,11; +4,11]	+6,42 [+0,99; +12,49]
Tipo de cambio real (+ = depreciación)	0 (supuesto: p_R = 1)	0 (supuesto: p_R = 1)	+1,15 [-5,61; +8,30]	+4,07 [-16,87; +25,08]
Velocidad de ajuste	Instantáneo	Instantáneo	Estimado	Estimado

Variaciones porcentuales. El MEGC simula la operación y el SVAR la fase de inversión; son complementarios. Fuente: var_enfermedad_holandesa.ipynb.

2.8 Conclusiones del SVAR

- **Sin enfermedad holandesa detectable vía IED.** El ITCRM no se aprecia significativamente (+0,36% [−1,42; +2,17] a 5 años) y el canal cambiario sobre el producto transable es nulo (−0,01% por USD 1 bn), en las seis especificaciones de robustez.
- **Efecto total positivo pero no causal.** El cociente transable / no transable sube 0,56% por USD 1 bn, probablemente porque la IED histórica fue a sectores transables. La extrapolación a Stargate (+6,4%) es una cota superior, no una predicción.
- **Energía.** La IED no mueve la actividad energética; el impacto eléctrico del proyecto llega por su operación (MEGC).
- **Fricciones de corta duración.** Solo el 3,6% del ajuste ocurre en el trimestre del shock, pero casi el 100% se completa en un año: el corto plazo del MEGC equivale a los primeros 1–2 trimestres.
- **La IED explica poco del tipo de cambio real** (2% de su varianza de pronóstico): la enfermedad holandesa argentina se asocia a las commodities, no a la IED.

3. Monte Carlo y pruebas de validación

Cada modelo se evalúa por separado. El MEGC es calibrado y determinístico, por lo que su Monte Carlo muestrea la incertidumbre de los parámetros (2.000 sorteos por hipercubo latino) y su "significatividad" se mide como robustez del signo. El SVAR es estadístico, y se somete a pruebas de hipótesis, evaluación fuera de muestra y Monte Carlo de sesgo y potencia.

3.1 MEGC · Validez numérica en 2.000 sorteos


	Criterio	Sorteos que aprueban (%)	Peor caso
Replicación del año base	Desvío < 1e-6	100	0
Ley de Walras	|residuo| < 1e-8	100	0
Residuo del solver	Residuo < 1e-10	100	0
Convergencia	El solver converge	100	–


Tras corregir en stargate_cge.ipynb un falso aviso de no convergencia del solver (19 sorteos que sí estaban resueltos, con residuo 2e-16). Fuente: montecarlo_validacion.ipynb.

3.2 MEGC · Distribución de los resultados

	Valor central	Media	Desvío	P5	P95	P(> 0)	Signo robusto (90%)
Δ% p_E corto plazo	2,6565	2,6608	0,2292	2,2945	3,0494	1	sí
Δ% p_E largo plazo	0,0059	0,0047	0,0070	-0,0059	0,0178	0,7470	no
Δ% generación corto plazo	0,6557	0,6552	0,1901	0,3634	0,9564	1	sí
Δ% generación largo plazo	3,2205	3,2247	0,1351	3,0218	3,4433	1	sí
Δ% producto del resto largo plazo	-0,0675	-0,0712	0,0099	-0,0901	-0,0575	0	sí
Δ% PBI largo plazo	0,8875	0,8875	0,2235	0,5564	1,2737	1	sí
Factura eléctrica DC corto plazo (USD M)	313,1024	313,1155	0,6991	311,9984	314,3008	1	sí
Desplazamiento de consumo corto plazo (% de E_D)	79,8242	79,8736	5,7716	70,9246	88,8667	1	sí
Variación equivalente corto plazo (USD bn)	0,2565	0,2564	0,1603	0,0281	0,5483	1	sí
Variación equivalente largo plazo (USD bn)	0,2545	0,2544	0,1603	0,0259	0,5463	1	sí

P5 y P95 delimitan el intervalo del 90%. "Signo robusto" = el intervalo excluye el cero. Fuente: montecarlo_validacion.ipynb.






Convergencia: la media acumulada se estabiliza y la banda de ±1,96 errores estándar de Monte Carlo es angosta.

3.3 MEGC · Sensibilidad global y unicidad del equilibrio

Spearman	Δ% p_E corto plazo	Desplazamiento de consumo corto plazo (% de E_D)	Δ% generación largo plazo	Variación equivalente largo plazo (USD bn)
pbi	0,0399	0,0182	0,0512	-0,0080
demanda_electrica_twh	-0,4748	-0,0044	-0,9961	-0,0020
share_electricidad_resto	0,0052	0,0170	-0,0097	-0,0077
share_trabajo_pbi	-0,0229	-0,0224	-0,0194	0,0523
share_trabajo_energia	-0,8762	-0,9999	0,0246	0,0013
elasticidad_oferta_laboral	-0,0734	-0,0429	-0,0421	0,0312
masa_salarial_usd_bn	0,0046	0,0220	-0,0097	0,0223
costo_uso_capital	0,0193	0,0030	0,0423	0,2759
markup	0,0123	-0,0089	0,0534	0,9378



	Puntos iniciales	Convergen (%)	Distancia máxima al equilibrio de referencia (log)	Equilibrios distintos hallados
Con datacenter, corto plazo	300	95,6667	0	0
Con datacenter, largo plazo	300	94,3333	0	0

Ningún punto inicial converge a un equilibrio distinto. Fuente: montecarlo_validacion.ipynb.

3.4 SVAR · Ajuste dentro de la muestra y diagnóstico de residuos

	R^2	R^2 ajustado	F rezagos	p-valor F	R^2 parcial rezagos	Ljung-Box(8) p	ARCH-LM(4) p	Jarque-Bera p
IED	0,3496	0,2412	5,8045	0,0005	0,2602	0,8325	0,3900	0
Energía	0,7225	0,6762	4,8683	0,0017	0,2278	0,3298	0,2677	0,4682
Transable / no transable	0,9529	0,9450	2,3118	0,0668	0,1229	0,4718	0,4058	0,5833
ITCRM	0,2078	0,0757	2,1998	0,0785	0,1176	0,7836	0,9088	0

Prueba F: H0 = los rezagos no aportan frente a un modelo solo con constante y exógenas. Fuente: montecarlo_validacion.ipynb.

3.5 SVAR · Estabilidad estructural (Chow)

Quiebre	Ecuación	F de Chow	p-valor	¿Quiebre al 5%?
2016T1	IED	1,1204	0,3638	no
	Energía	0,9261	0,5166	no
	Transable / no transable	1,9792	0,0532	no
	ITCRM	1,2050	0,3079	no
2019T4	IED	1,4763	0,1728	no
	Energía	1,9021	0,0641	no
	Transable / no transable	1,1316	0,3560	no
	ITCRM	1,0816	0,3917	no

H0: coeficientes iguales antes y después del quiebre. No se rechaza en ninguna ecuación al 5%.


3.6 SVAR · Pronóstico fuera de muestra (41 trimestres desde 2016T1)

	RMSE VAR	RMSE / sin dinámica	DM p-valor (vs. sin dinámica)	RMSE / AR(1)	DM p-valor (vs. AR(1))
IED	2,0847	0,9675	0,7701	1,0265	0,4191
Energía	3,6872	0,9227	0,1923	1,0475	0,3283
Transable / no transable	3,8666	1,0167	0,6816	1,0069	0,7247
ITCRM	8,9609	1,0593	0,4343	1,0088	0,7412

Cociente de RMSE < 1 = el VAR pronostica mejor. Diebold-Mariano con corrección de Harvey, Leybourne y Newbold; H0: igual precisión. El VAR no supera a los modelos de referencia en ninguna ecuación.

3.7 SVAR · Monte Carlo de sesgo en muestra finita (1.000 réplicas)


	Verdadero (estimado con datos)	Media de las estimaciones	Sesgo	Sesgo relativo (%)	RMSE	Mismo signo (%)
ITCRM	0,3552	0,3893	0,0341	9,6007	1,0862	64,9000
Transable / no transable	0,5607	0,5546	-0,0061	-1,0800	0,2935	97,1000
Canal cambiario sobre T/N	-0,0080	-0,0074	0,0006	7,0649	0,0540	53,3000



El sesgo es chico, pero el signo estimado del efecto sobre el ITCRM coincide con el verdadero solo en el 65% de las réplicas.

3.8 SVAR · Monte Carlo de tamaño y potencia (8.000 réplicas)

δ (efecto rezagado)	Efecto acumulado verdadero sobre el ITCRM a h=20 (%)	Tasa de rechazo al 5%
0	-0,4523	0,0500
-0,2500	-0,9964	0,0930
-0,5000	-1,5544	0,1880
-0,7500	-2,1268	0,3880
-1	-2,7142	0,6200
-1,5000	-3,9362	0,9090
-2	-5,2257	0,9890
-3	-8,0304	1



Tamaño real 5,0% (nominal 5%). Potencia de 80% recién ante una apreciación acumulada de ≈3,9% por USD 1 bn. Con δ = 0 queda un efecto indirecto de −0,45% (vía energía y transable / no transable) que Granger no contrasta.

3.9 Resumen de todas las pruebas

Modelo	Prueba	Resultado	Qué valida
MEGC	Replicación del año base (todos los sorteos)	100,0% aprueba	Validez numérica
MEGC	Ley de Walras (todos los sorteos)	100,0% aprueba	Consistencia contable
MEGC	Unicidad del equilibrio (300 inicios)	0 equilibrios distintos	Unicidad numérica
MEGC	Signo de Δ% p_E de corto plazo	P(>0) = 1,000	Robustez a los supuestos
MEGC	Signo de la variación equivalente de largo plazo	P(>0) = 1,000	Robustez a los supuestos
SVAR	Prueba F de los rezagos (ecuación T/N)	p = 0,067	Ajuste dentro de la muestra
SVAR	Portmanteau multivariada (8 rezagos)	p = 0,191	Especificación
SVAR	Chow con quiebre en 2019T4 (ecuaciones con p < 0,05)	0 de 4	Estabilidad
SVAR	Cociente de RMSE VAR / AR(1) (promedio de las 4 ecuaciones)	1,022	Pronóstico fuera de muestra
SVAR	Diebold-Mariano vs. AR(1): ecuaciones con p < 0,05	0 de 4	Pronóstico fuera de muestra
SVAR	Tamaño real del test de Granger (δ = 0)	5,0%	Tamaño (nominal 5%)
SVAR	Potencia ante una apreciación de 1% por USD 1 bn	9,4%	Potencia
SVAR	Efecto mínimo detectable con 80% de potencia	3,94% de apreciación por USD 1 bn	Potencia

Fuente: montecarlo_validacion.ipynb.

4. Conclusiones generales

- **Los dos modelos miran fases distintas y coinciden en lo esencial.** El MEGC (operación) indica que el costo para el resto de la economía es transitorio y se concentra en el mercado eléctrico. El SVAR (inversión) no encuentra una apreciación cambiaria que contraiga al sector transable.
- **El principal riesgo es eléctrico y de corto plazo.** Mientras la generación no se expanda, el datacenter se abastece desplazando consumo (≈80%) y el precio sube ≈2,7%. Esta conclusión es robusta en el 100% de los sorteos del Monte Carlo y depende sobre todo de la estructura de costos de la generación.
- **El beneficio para el país depende del régimen fiscal.** El PBI crece ≈0,9%, pero el ingreso de los hogares apenas ≈USD 0,25 bn por año, y esa ganancia proviene casi por completo de Ganancias sobre el beneficio del datacenter (Spearman con el margen: +0,94).
- **La enfermedad holandesa grande está descartada; la pequeña, no.** Los datos excluyen apreciaciones ≥4% por USD 1 bn de IED, pero con 79 trimestres el test no tiene potencia para efectos chicos. Como la mayor parte del CapEx es hardware importado que no pasa por el mercado cambiario local, el efecto gasto real de Stargate probablemente sea menor.
- **Validez de los modelos.** El MEGC es numéricamente válido y su equilibrio es único en todo el rango de supuestos. El SVAR está bien especificado y es estable, pero su valor es estructural, no predictivo.
- **Próximos pasos.** Calibrar el MEGC con una SAM oficial y datos de costos de generación; incorporar el precio mayorista eléctrico al SVAR; identificar el shock de IED con anuncios de proyectos RIGI para ganar potencia.