

Tables (5)

Name	Type	Schema
cloudadata		CREATE TABLE "cloudadata" (`filename` varchar(100) DEFAULT NULL, `owner` varchar(100) DEFAULT NULL, `f1` BLOB, `skey` varchar(100) DEFAULT NULL, `f2` BLOB, `skey1` varchar(100) DEFAULT NULL, `f3` BLOB DEFAULT NULL, `skey2` BLOB DEFAULT NULL, `data` text)
filename	varchar(100)	"filename" varchar(100) DEFAULT NULL
owner	varchar(100)	"owner" varchar(100) DEFAULT NULL
f1	BLOB	"f1" BLOB
skey	varchar(100)	"skey" varchar(100) DEFAULT NULL
f2	BLOB	"f2" BLOB
skey1	varchar(100)	"skey1" varchar(100) DEFAULT NULL
f3	BLOB	"f3" BLOB DEFAULT NULL
skey2	BLOB	"skey2" BLOB DEFAULT NULL
data	text	"data" text
file		CREATE TABLE "file" ("file" TEXT, "filename" TEXT DEFAULT NULL, "CDate" TEXT DEFAULT NULL, "data" BLOB, "owner" varchar(40) DEFAULT NULL, "pk" varchar(40) DEFAULT NULL, "mk" varchar(40) DEFAULT NULL, "privatekey" varchar(10) DEFAULT NULL)
file	TEXT	"file" TEXT
filename	TEXT	"filename" TEXT DEFAULT NULL
CDate	TEXT	"CDate" TEXT DEFAULT NULL
data	BLOB	"data" BLOB
owner	varchar(40)	"owner" varchar(40) DEFAULT NULL
pk	varchar(40)	"pk" varchar(40) DEFAULT NULL
mk	varchar(40)	"mk" varchar(40) DEFAULT NULL

Name	Type	Schema
privatekey	varchar(10)	"privatekey" varchar(10) DEFAULT NULL
owner		CREATE TABLE "owner" (`username` varchar(100) NOT NULL, `password` varchar(1000) DEFAULT NULL, `dob` date DEFAULT NULL, `email` varchar(100) DEFAULT NULL, `city` varchar(100) DEFAULT NULL, `contact` varchar(100) DEFAULT NULL)
username	varchar(100)	"username" varchar(100) NOT NULL
password	varchar(1000)	"password" varchar(1000) DEFAULT NULL
dob	date	"dob" date DEFAULT NULL
email	varchar(100)	"email" varchar(100) DEFAULT NULL
city	varchar(100)	"city" varchar(100) DEFAULT NULL
contact	varchar(100)	"contact" varchar(100) DEFAULT NULL
request		CREATE TABLE "request" ("filename" varchar(40) DEFAULT NULL, "date" TEXT NOT NULL, "owner" varchar(40) DEFAULT NULL, "status" varchar(40) DEFAULT NULL, "email" varchar(40) DEFAULT NULL, "p1" BLOB DEFAULT 'no', "p2" BLOB DEFAULT 'no', "p3" BLOB DEFAULT 'no', "s1" varchar(100) DEFAULT 'no', "s2" varchar(100) DEFAULT 'no', "s3" varchar(100) DEFAULT 'no')
filename	varchar(40)	"filename" varchar(40) DEFAULT NULL
date	TEXT	"date" TEXT NOT NULL
owner	varchar(40)	"owner" varchar(40) DEFAULT NULL
status	varchar(40)	"status" varchar(40) DEFAULT NULL
email	varchar(40)	"email" varchar(40) DEFAULT NULL
p1	BLOB	"p1" BLOB DEFAULT 'no'

Name	Type	Schema
p2	BLOB	"p2" BLOB DEFAULT 'no'
p3	BLOB	"p3" BLOB DEFAULT 'no'
s1	varchar(100)	"s1" varchar(100) DEFAULT 'no'
s2	varchar(100)	"s2" varchar(100) DEFAULT 'no'
s3	varchar(100)	"s3" varchar(100) DEFAULT 'no'
user		CREATE TABLE "user" (`username` varchar(100) NOT NULL, `password` varchar(1000) DEFAULT NULL, `dob` date DEFAULT NULL, `email` varchar(100) DEFAULT NULL, `city` varchar(100) DEFAULT NULL, `contact` varchar(100) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY(`username`))
username	varchar(100)	"username" varchar(100) NOT NULL
password	varchar(1000)	"password" varchar(1000) DEFAULT NULL
dob	date	"dob" date DEFAULT NULL
email	varchar(100)	"email" varchar(100) DEFAULT NULL
city	varchar(100)	"city" varchar(100) DEFAULT NULL
contact	varchar(100)	"contact" varchar(100) DEFAULT NULL

Indices (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------