Notfallhandbuch

im Rahmen des Notfallmanagement

für die ARA GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformation....3
1.1 Dokumentendaten....3
1.2 Dokumentenhistorie....3
1.3 Beteiligte Personen....3
1.4 Mitgeltende Dokumente....4
2 Einleitung....5
2.1 Key-Facts aus dem Notfallkonzept....5
3 Sofortmaßnahmen....6
3.1 Grundsätze....6
3.2 Alarmierungsplan....7
3.3 Meldung eines Ereignisses....7
4 Lagebeurteilung....8
5 Wiederanlaufplan....9
5.1 Stromausfall....10
5.2 Naturkatastrophen/Elementarschäden (Feuer, Wasser, Sturm, Überschwemmung)....12
5.3 Providerausfall (Internet, Telefonie)....13
5.4 Unfälle in Nachbarschaft (Großräumige Absperrung, Bombenfund)....16
5.5 Pandemie / Epidemie / Endemie (Gesundheitsprobleme)....17
5.6 Terroranschlag, Geiselnahme, Einbruch, Vandalismus....18
5.7 Cyber-Terror (IT-Ausfall)....18
5.8 Menschliches Versagen/Fehlverhalten....19
6 Wiederherstellungsplan....20
7 Analyse und Dokumentation....20
Anlage 1 - Servicenummer 0800 2723 000....21
Anlage 2 - Rolleninhaber, Aufgabenbereiche und Ansprechpartner....21
Anlage 3 - Externer Dienstleister....23
Anlage 4 – Kunden....25
Anlage 5 – Gebäudezutritt....26
Anlage 6 – Alarmanlage Änderungsrechte....28
Anlage 7 – Reihenfolge Alarmierung....28

Anlage 8 – TK-Anlage.....30
Anlage 9 – Nichterkennbare Servicerufnummer.....31

1 Dokumenteninformation

1.1 Dokumentendaten

Dokumentdaten	
Dokumentklasse:	Dokumentation, Handlungsanweisung
Dokumententitel:	Notfallhandbuch im Rahmen des Notfallmanagement für die ARA GmbH
Verantwortlicher:	Felix Schneider
Zielgruppe:	Interne Mitarbeiter
Freigegeben am:	02.03.2020
Freigegeben durch:	Geschäftsführer der ARA GmbH

1.2 Dokumentenhistorie

Dokumentenhistorie / Änderungsnachweis				
Version	**Bearbeitungs-Status**	**Datum**	**Bearbeiter**	**Änderung / Bemerkung**
1.0	Freigegeben	02.03.2020	Thomas Häckel secudor GmbH	Erstellung
1.1	Freigegeben	13.03.2020	Thomas Häckel secudor GmbH	Anlage 5 – Gebäudezutritt aktualisiert
1.2	Freigegeben	29.11.2022	Thomas Häckel secudor GmbH	Logo ausgetauscht und Formatierung geändert, Plausibilität geprüft Dokumentenstruktur angepasst
1.3	Freigegeben	28.11.2023	Thomas Häckel secudor GmbH	Kontaktliste überarbeitet
1.4	Freigegeben	20.11.2024	Thomas Häckel secudor GmbH	Revision

1.3 Beteiligte Personen

Beteiligte Personen			
Firma	**Rolle**	**Name**	**E-Mail**
ARCD	Leitung Gebäudemanagement,	Herbst Mathias	mathias.herbst@ara-assistance.de

	Infrastruktur, Systementwicklung		
ARA GmbH	Leitung IT	Jäger Christian	christian.jaeger@ara-assistance.de
ARCD	Sicherheitsbeauftragter	Leykauf Martin	leykauf@arcd.de
ARCD	Leitung Mitgliederabteilung	Hümmer Julia	huemmer@arcd.de
ARCD	Leitung Kompetenzteam	Cansler Nicole	cansler@arcd.de
ARA GmbH	Teamleiterin	Schulenburg Laura	laura.schulenburg@ara-assistance.de
ARA GmbH	Leitung Personal, Arbeitssicherheit	Siedler Jörg	Joerg.siedler@ara-assistance.de
ARA GmbH	Prokurist	Neumeyer Stefan	stefan.neumeyer@ara-assistance.de

1.4 Mitgeltende Dokumente

Mitgeltende Dokumente	
Dokument	**Stand**
Notfallkonzept im Rahmen des Notfallmanagement für die ARA GmbH	V1.4 – 20.11.2024

2 Einleitung

Das Notfallhandbuch dient als operative Ergänzung zum Notfallkonzept und findet in der reaktiven Notfallbehandlung seinen Einsatz.

2.1 Key-Facts aus dem Notfallkonzept

2.1.1 Definition „Notfall“

Ein Notfall ist ein länger andauernder Ausfall von Prozessen oder Ressourcen von mehr als 3 Stunden an Werktagen (an Wochenenden oder Feiertagen entsprechend) mit einer quantitativen Verfügbarkeit der Telefoniearbeitsplätzen von höchstens 50%.

2.1.2 Bedrohungen

Mögliche Bedrohungen können sein:

- Stromausfall
- Naturkatastrophen/Elementarschäden (Feuer, Wasser, Sturm, Überschwemmung)
- Providerausfall (Internet, Telefonie)
- Unfälle in Nachbarschaft (Großräumige Absperrung, Bombenfund)
- Pandemie / Epidemie / Endemie (Gesundheitsprobleme)
- Terroranschlag, Geiselnahme, Einbruch, Vandalismus
- Cyber-Terror
- Menschliches Versagen/Fehlverhalten

2.1.3 Zielsetzung und Anforderung

Primäres Ziel ist die Sicherstellung der Erreichbarkeit des Hotline-Dienst (Telefoniearbeitsplätze).

Sekundäre Ziele sind, die Ausbreitung des Schadens zu verhindern und schnellstmöglicher Wiederanlauf, bzw. vollständige Wiederherstellung des Urzustands.

3 Sofortmaßnahmen

3.1 Grundsätze

Als erste Schritte bei der Notfallbewältigung ist die Sicherheit und Unversehrtheit von Personen zu gewährleisten.

Sind Personen akut gefährdet, gilt der Grundsatz: Umgebung sichern, Ereignis melden, Personen versorgen und sichern

Nach Meldung eines notfallrelevanten Ereignisses stellen die Qualitätsmanager (gegebenenfalls die Mitglieder des Notfallteam) den Informationsfluss zu allen an der Durchführung der Sofortmaßnahmen beteiligten Personen sicher.

Alle Mitarbeiter der ARA GmbH sind aufgefordert, jede Störung an die diensthabenden Qualitätsmanager zu melden. Sind diese nicht erreichbar oder besteht ein eindeutiges notfallrelevantes Ereignis, ist eine Eskalation nachfolgendem Alarmierungsplan einzuleiten.

3.2 Alarmierungsplan

Gültig und anwendbar 24h an allen Tagen der Woche (24/7/365)

Mitarbeiter an den Standorten Bad Windsheim oder Ansbach

Bei **Anwesenheit** eines oder mehrerer Qualitätsmanager

Telefon oder E-Mail

Qualitätsmanager

Bei **Abwesenheit** eines Qualitätsmanager

Servicenummer 0800 2723 000

Notfallteam

informiert

Geschäftsleitung

Servicenummer 0800 2723 000

Zur Erreichbarkeit der Mitglieder des Notfallteam, ist eine „virtuelle Telefonanlage“ eingerichtet. In dieser vTK-Anlage wurden alle Rufnummern des Notfallteams und der Geschäftsleitung (Diensthandys sowie private mobile und/oder Festnetznummern) hinterlegt (siehe Anlage 1). Bei Wahl der Servicenummer werden Sie zur Eingabe einer Ziffergebeten, welche Sie dann direkt mit der gewünschten Person verbindet.

3.3 Meldung eines Ereignisses

Damit das Notfallteam die Möglichkeit bekommt eine Lagebeurteilung und tiefergehende Analysen zu erstellen, sind unbedingt folgende Informationen einzuholen:

- Name des Meldenden (evtl. Vertretung)
- Welche Abteilung/Standort/Homeoffice
- Rückrufnummer (Festnetz/Mobil)
- Email-Adresse
- Zeitpunkt des Auftretens
- Gibt es verletzte/infizierte Personen? Wie viele? Welche Art von Verletzung/Infizierung?
- Genaue Beschreibung was festgestellt wurde
- Welche Einrichtungen sind betroffen
- Was wurde bisher unternommen

4 Lagebeurteilung

Bei der Beurteilung der Situation sind immer folgende Kriterien ausschlaggebend:


- Reichweite des Notfalls
  - Was ist betroffen / Wer ist betroffen?
  - Wieviel ist betroffen / Wie viel sind betroffen?
  - Geographische Abgrenzung
- Auswirkung auf den Service
  - Welcher Service ist primär gestört
  - Welcher Service ist durch Folgereaktion gestört
- Mögliche Ausbreitung
  - Ist eine Ausbreitung auf weitere Systeme/Personen möglich
- Situation außerhalb des Unternehmens
  - Ist der Notfall den Kunden bekannt
  - Sind ähnliche Notfälle zeitgleich in den gängigen Medien bekannt
  - Sind andere Unternehmen betroffen

5 Wiederanlaufplan

Der Wiederanlauf eines Prozesses, auch Geschäftsfortführung genannt, kann in einem

- Notbetrieb mit beliebiger Abstufung in der Kapazität und Ressourcen sowohl in der ursprünglichen Umgebung des Normalbetriebs oder
- auf Ausweichressourcen (z. B. an einem Ausweichstandort) erfolgen sowie
- durch einen Alternativprozess mit andersartigen Ressourcen und anderen Abläufen

Neben dem Zeitpunkt für den Wiederanlauf ist auch das Wiederanlauf-Niveau, die notwendige Kapazität des Prozesses für einen stabilen Notbetrieb (z. B. 60% Kapazität), festzulegen.



Die maximal tolerierbare Ausfallzeit MTA (auf englisch Maximum Tolerable Period of Disruption, MTPD) eines Prozesses bezeichnet den Zeitrahmen, in der der Wiederanlauf spätestens erfolgen muss, damit die Institution nicht in eine Phase gerät, in der kurz- oder langfristig ihre Überlebensfähigkeit gefährdet ist. Die Wiederanlaufzeit WAZ (englisch Recovery Time Objective, RTO) ist die angestrebte Zeit, in der der Wiederanlauf des Prozesses erfolgen soll. Die Zeit für den Wiederanlauf WAZ muss kleiner als die maximal tolerierbare Ausfallzeit MTA sein

Quelle: BSI-Standard 100-4

Verfügbarkeitsanforderungen:

- **Maximal tolerierbare Ausfallzeit MTA Nicht definiert**

- **Wiederanlaufzeit WAZ Telefoniearbeitsplätze** **max. 3h mit 50% der**

Die Wiederanlaufpläne sollten einen Überblick über die Priorisierung der Ressourcen und damit die Reihenfolge für den Wiederanlauf enthalten. Für die einzelnen Ressourcen sollten unter anderem folgende Informationen festgehalten werden:

- die Kritikalität
- Wiederanlaufzeit und gegebenenfalls besondere Termine
- die Schnittstellen und abhängige Ressourcen
- eine Kurzbeschreibung
- die Maßnahmen zur Fehlerbehebung, den Wiederanlauf, die Wiederherstellung, den Notbetrieb und die Rückführung in den Normalbetrieb und
- die Ansprechpartner, also z. B. Fachverantwortliche für Geschäftsprozesse

Beispielhaft sind hier Prozesse für den Wiederanlauf bei bestimmten Bedrohungen beschrieben. Es ist nicht ausgeschlossen und sogar sehr wahrscheinlich, dass ähnliche oder dieselben Prozess auch bei anderen Bedrohungen anwendbar/anzuwenden sind.

5.1 Stromausfall

5.1.1 Stromausfall Bad Windsheim

Alle kritischen Komponenten sind an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen. Bei einem Stromausfall übernimmt sofort die USV-Anlage und hat eine Überbrückungszeit von 20 Min. Innerhalb weniger Sekunden startet automatisiert eine Netzersatzanlage (NEA – Generator) und übernimmt die Stromversorgung der wichtigsten Komponenten.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	Stadtwerke, Koordination der Mitarbeiter durch QM
Kurzbeschreibung	Ein Stromausfall hat keine besondere Auswirkung auf die Dienstverfügbarkeit bis zur Erreichung der Dieselkapazität der NEA. Der Standort Ansbach kann die Verfügbarkeit für einen Notbetrieb übernehmen.

Maßnahmen	• Facility-Management holt Information über die Ursache des Ereignisses und die voraussichtliche Störungsdauer ein. • Kapazitäten und Möglichkeiten einer Aufnahme von Mitarbeitern in Ansbach prüfen und abklären • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Ansbach, sind Mitarbeiter von Bad Windsheim nach Ansbach zu entsenden oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen. Koordination der Mitarbeiter durch QM • Vorbereitung, bzw. Durchführung: TK-Anschluss nach Ansbach umleiten (Prozess ist in Anlage 8 definiert)
Ansprechpartner	Hr. Jäger, Hr. Herbst

Risiko: Es muss die Überbrückungsdauer in h (Tankkapazität/Verbrauch) der NEA überprüft werden. Evtl. müssen Maßnahmen gegen „Diesel-Veralgung“ getroffen werden (Zusatzstoffe in den Dieseltank).

5.1.2 Stromausfall Ansbach

Alle kritischen Komponenten sind an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen. Bei einem Stromausfall übernehmen sofort die USV-Anlagen mit einer Überbrückungszeit von ca. 20 Min. Zum Schutz der Daten werden 10 Min. nach Stromausfall, automatisiert die Server in einer bestimmten Reihenfolge abgeschaltet.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	TIZ, Stadtwerke, Koordination der Mitarbeiter durch QM
Kurzbeschreibung	Ein Stromausfall hat keine besondere Auswirkung auf die Dienstverfügbarkeit innerhalb der ersten 10 Min. Am Standort Bad Windsheim müssen die aktuell tätigen Mitarbeiter 100% des Anrufaufkommens bewältigen. Dieser Zustand ist aufrechtzuerhalten bis die evtl. entsendeten notwendigen Mitarbeiter aus Ansbach eintreffen und in Bad Windsheim unterstützend mitwirken können.
Maßnahmen	• Facility-Management holt Information über die Ursache des Ereignisses und die voraussichtliche Störungsdauer ein. • Kapazitäten und Möglichkeiten in Bad Windsheim/Home-Office prüfen und abklären • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Bad Windsheim, sind Mitarbeiter von Ansbach nach Bad Windsheim zu entsenden oder

	entsprechend ins Homeoffice umzuplanen.
Ansprechpartner	Hr. Jäger, Hr. Herbst

Risiko: USV-Überbrückungszeit nur „10 Min.“, prüfen wie eine längere Ausfallzeit behandelt werden kann.

5.1.3 Stromausfall Bad Windsheim und Ansbach

Ein regionaler/bezirksübergreifender Stromausfall, jedoch **kein** bundesweiter Blackout hat beide Standorte betroffen. Am Standort Bad Windsheim ist bedingt durch USV und NEA keine Beeinträchtigung des Service feststellbar. Am Standort Ansbach übernehmen die dezentralen USV'en für etwa 10 Min. die Versorgung bis zum kontrollierten Herunterfahren der Server. Jedoch ist auch davon auszugehen, dass die Infrastrukturbetreiber (Telekom, Vodafon, usw.) auch betroffen sind und nach wenigen Minuten einen „Lastabwurf“ der Internet-, Mobilfunk- und Telefonverbindungen vornehmen. D.h. am Standort Bad Windsheim würde der Service weiterhin funktionieren, jedoch aufgrund nicht verfügbarer Internet-, Mobilfunk- und Sprachverbindung ist ein Telefonie-Service nicht durchführbar.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	Telekom, Radiodurchsagen, Koordination der Mitarbeiter durch QM
Kurzbeschreibung	Aufgrund der Abhängigkeit von externen Faktoren (Telekommunikationsprovider) ist ein Telefonie-Service nicht wahrscheinlich.
Maßnahmen	• Es sollte versucht werden (solange verfügbar) über Mobilfunk die Kunden zu verständigen. Soweit vorhanden über Radio eventuelle Durchsagen oder Meldungen abhören
Ansprechpartner	Diensthabende QM-Mitarbeiter verständigen nichtdiensthabende QM-Mitarbeiter. QM legt Mitarbeiter für Kommunikation zu Kunden im Bedarfsfall fest.

5.2 Naturkatastrophen/Elementarschäden (Feuer, Wasser, Sturm, Überschwemmung)

5.2.1 Feuer am Standort Bad Windsheim

Annahme ist, im Erdgeschoß eines Gebäudeteils wurde erst Rauch und dann ein Feuer festgestellt, welches mit den vorhandenen Handfeuerlöschern nicht mehr eindämmbar ist.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	Notruf an **112** absetzen, Koordination der Mitarbeiter durch QM
Kurzbeschreibung	Bei einer notwendigen Evakuierung der Gebäude müssen die aktuell am Standort Ansbach tätigen Mitarbeiter 100% des Anrufaufkommens bewältigen. Dieser Zustand ist aufrechtzuerhalten bis die evtl. entsendeten notwendigen Mitarbeiter aus Bad Windsheim eintreffen und in Ansbach unterstützend mitwirken können.
Maßnahmen	• Notruf, evakuieren (Mitarbeiter verständigen), am Sammelplatz einfinden, Vollzähligkeit feststellen (auch Besucher) • TK-Anschluss nach Ansbach umleiten (Prozess ist in Anlage 8 definiert) • QM entscheidet über die Entsendung von Mitarbeitern nach Ansbach oder entsprechend ins Homeoffice umplanen.
Ansprechpartner	QM, Hr. Leykauf, IT-Mitarbeiter, Hr. Herbst

5.2.2 Feuer am Standort Ansbach

Annahme ist, in einem Gebäudeteil des Standortes wurde ein Feuer festgestellt, die Hausverwaltung ordnet eine Evakuierung des gesamten Gebäudes an.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	(Wenn noch nicht geschehen) Notruf an **112** absetzen, Koordination der Mitarbeiter durch QM
Kurzbeschreibung	Bei einer notwendigen Evakuierung des Gebäudes müssen die aktuell am Standort Bad Windsheim tätigen Mitarbeiter 100% des Anrufaufkommens bewältigen. Dieser Zustand ist aufrechtzuerhalten bis die evtl. entsendeten notwendigen Mitarbeiter aus Ansbach eintreffen und in Bad Windsheim unterstützend mitwirken können, oder vom Homeoffice aus.
Maßnahmen	• Notruf, evakuieren (Mitarbeiter verständigen), am Sammelplatz einfinden, Vollzähligkeit feststellen (auch Besucher) • QM entscheidet über die Entsendung von Mitarbeitern nach Bad Windsheim
Ansprechpartner	QM, Hr. Leykauf, IT-Mitarbeiter, Hr. Herbst

5.3 Providerausfall (Internet, Telefonie)

5.3.1 Ausfall des Internet am Standort Bad Windsheim

Durch eine unbekannte Störung beim Internetprovider Telekom, ist sowohl die Telefonie wie auch das Internet und die Verbindung zwischen den beiden Standorten unterbrochen. Entsprechend den aktuellen Radiomeldungen ist der Ausfall auf die Region um Bad Windsheim begrenzt.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	IT Mitarbeiter versuchen mittels Mobilfunkkommunikation die Hotline der Telekom zu erreichen, ansonsten Radiomeldungen abhören. Koordination der Mitarbeiter durch QM in Bad Windsheim. Kunden informieren durch QM Ansbach.
Kurzbeschreibung	Mitarbeiter müssen nach Ansbach befördert werden. Wenn Telefonie in Bad Windsheim nicht funktioniert, ist auch Telefonie in Ansbach nicht mehr möglich. Nach Umleitung der ankommenden Rufe nach Ansbach ist technisch bedingt keine Servicerufnummer am Display erkennbar (welcher Kunde anruft).
Maßnahmen	• IT-Mitarbeiter muss zum Standort Ansbach fahren und die Anrufverteilung (Server) in Ansbach aktivieren. Bei der Telekom ist die Rufumleitung von Bad Windsheim nach Ansbach anzufordern. • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Ansbach, sind Mitarbeiter von Bad Windsheim nach Ansbach zu entsenden oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen. • Mitarbeiter, welche bei Störungsbeginn noch nicht im Dienst sind, und deren Dienstbeginn innerhalb der voraussichtlichen Ausfallzeit liegt, müssen über den Standortwechsel informiert werden
Ansprechpartner	IT-Mitarbeiter

Hinweis: Arbeitsanweisung im Falle der nicht erkennbaren Servicerufnummer in Anlage 9.

5.3.2 Ausfall des Internet am Standort Ansbach

Durch eine unbekannte Störung beim Internetprovider Telekom, ist sowohl die Telefonie wie auch das Internet und die Verbindung zwischen den beiden Standorten unterbrochen. Entsprechend den aktuellen Radiomeldungen ist der Ausfall auf die Region um Ansbach begrenzt.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	QM aus Ansbach versucht per Mobilfunkkommunikation die QM in Bad Windsheim zu Informieren. Koordination der Mitarbeiter durch QM in Ansbach. Kunden informieren durch QM Bad Windsheim.
Kurzbeschreibung	Mitarbeiter müssen an den Standort Bad Windsheim entsendet werden.
Maßnahmen	• IT Mitarbeiter soll Kontakt zur Telekom aufnehmen und Ausbreitung und vermutliche Dauer der Störung in Erfahrung bringen. • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Bad Windsheim, sind Mitarbeiter von Ansbach nach Bad Windsheim zu entsenden oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen. • Mitarbeiter, welche bei Störungsbeginn noch nicht im Dienst sind, und deren Dienstbeginn innerhalb der voraussichtlichen Ausfallzeit liegt, müssen über den Standortwechsel informiert werden
Ansprechpartner	IT-Mitarbeiter

Hinweis: Im Falle der „Nichtbesetzung“ der Telefonieplätze in Bad Windsheim würden ankommende Servicenummern auf Notfallplätze laufen, welche aber nicht bedient werden.

5.3.3 Ausfall des Internet an den Standorten Bad Windsheim und Ansbach

Durch eine unbekannte Störung beim allen Internetprovidern, ist sowohl die Telefonie wie auch das Internet und die Verbindung zwischen den beiden Standorten unterbrochen. Durch entsprechende Radiomeldungen, ist ein Ausfall der gesamten Kommunikationsinfrastruktur in Bayern erkennbar.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	IT Mitarbeiter versuchen mittels Mobilfunkkommunikation die Hotline der

	Telekom zu erreichen, ansonsten Radiomeldungen abhören. Kunden informieren durch QM Bad Windsheim. QM entscheidet über „Boten“ nach Ansbach um Mitarbeiter dort zu informieren.
Kurzbeschreibung	QM sollte auf unterschiedlichsten Wegen versuchen die Kunden zu erreichen.
Maßnahmen	• IT-Mitarbeiter muss zum Standort Ansbach fahren um im Falle der Verfügbarkeit der Leitungen die Anrufverteilung (Server) in Ansbach aktivieren zu können. Bei der Telekom ist die Rufumleitung von Bad Windsheim nach Ansbach anzufordern. • Sollte der Standort Ansbach vor Bad Windsheim wieder funktionieren, fährt der „Bote“ wieder nach Bad Windsheim und fordert dort Unterstützung für Ansbach an.
Ansprechpartner	IT-Mitarbeiter

5.4 Unfälle in Nachbarschaft (Großräumige Absperrung, Bombenfund)

5.4.1 Bombenfund bei Bauarbeiten vor Gebäude Bad Windsheim

Annahme ist, dass an einem Wochentag während der Arbeitszeit bei Straßenbauarbeiten vor dem Gebäude in Bad Windsheim eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde. Diese Bombe muss sofort entschärft und somit das ganze Gebäude evakuiert werden.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätzen. Die Zeit des Standortwechsels ist mit etwa 1h zu kalkulieren.
Schnittstellen	Koordination der Mitarbeiter durch QM, Kunden informieren durch QM
Kurzbeschreibung	Bedingt durch die Standortredundanz ist die technische Einrichtung jederzeit verfügbar. Bei einer notwendigen Evakuierung der Gebäude, müssen die aktuell am Standort Ansbach tätigen Mitarbeiter 100% des Anrufaufkommens bewältigen. Dieser Zustand ist aufrechtzuerhalten bis die evtl. entsendeten notwendigen Mitarbeiter aus Bad Windsheim eintreffen und in Ansbach unterstützend mitwirken können.
Maßnahmen	• Evakuieren (Mitarbeiter verständigen), am Sammelplatz einfinden, Vollzähligkeit feststellen (auch Besucher) • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Ansbach, sind Mitarbeiter von Bad Windsheim nach Ansbach zu entsenden oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen. • Mitarbeiter, welche bei Evakuierung der Gebäude noch nicht im Dienst sind, und deren Dienstbeginn innerhalb der voraussichtlichen Ausfallzeit liegt, müssen über den Standortwechsel informiert werden • TK-Anschluss nach Ansbach umleiten (Prozess in Anlage 8 definiert)
Ansprechpartner	QM, Hr. Jäger

5.4.2 Bombenfund bei Bauarbeiten vor Gebäude Ansbach

Annahme ist, dass an einem Wochentag während der Arbeitszeit bei Straßenbauarbeiten vor dem Gebäude in Ansbach eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde. Diese Bombe muss sofort entschärft und somit das ganze Gebäude evakuiert werden.

Kritische Ressourcen und	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-

deren Kritikalität	Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze. Die Zeit des Standortwechsels ist mit etwa 1h zu kalkulieren.
Schnittstellen	Koordination der Mitarbeiter durch QM, Kunden informieren durch QM
Kurzbeschreibung	Bedingt durch die Standortredundanz ist die technische Einrichtung jederzeit verfügbar. Bei einer notwendigen Evakuierung des Gebäudes, müssen die aktuell am Standort Bad Windsheim tätigen Mitarbeiter 100% des Anrufaufkommens bewältigen. Dieser Zustand ist aufrechtzuerhalten bis die evtl. entsendeten notwendigen Mitarbeiter aus Ansbach eintreffen und in Bad Windsheim unterstützend mitwirken können.
Maßnahmen	• Evakuieren (Mitarbeiter verständigen), am Sammelplatz einfinden, Vollzähligkeit feststellen (auch Besucher) • Im Falle einer „Unterbesetzung“ am Standort Bad Windsheim, sind Mitarbeiter von Ansbach nach Bad Windsheim zu entsenden oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen. • Mitarbeiter, welche bei Evakuierung der Gebäude noch nicht in Dienst sind, und deren Dienstbeginn innerhalb der voraussichtlichen Ausfallzeit liegt, müssen über den Standortwechsel informiert werden. • Die IT soll vorbereitende Maßnahmen für den Schwenk der gesamten IT-Infrastruktur nach Bad Windsheim treffen
Ansprechpartner	QM, Hr. Jäger

5.5 Pandemie / Epidemie / Endemie (Gesundheitsprobleme)

Zu einer Firmenfeier wurde alle Mitarbeiter eingeladen, welche auch fast vollständig erschienen. Ein Cateringunternehmen wurde beauftragt die Bewirtung durchzuführen. Am nächsten Arbeitstag melden sich 80% der Mitarbeiter aufgrund Magen-Darmproblemen krank. Besonders betroffen sind die Telefoniearbeitsplätze.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	QM (wenn noch verfügbar) informiert Kunden, dass kein Service möglich ist.
Kurzbeschreibung	Aufgrund organisatorischer und rechtlicher Vorgaben ist ein Einsatz externer Mitarbeiter nicht möglich. Der Ausfall muss also mit eigenen Mitarbeitern kompensiert werden.

Maßnahmen	• QM versucht Informationen über die noch gesunden Mitarbeiter einzuholen und diese in die ausgefallen Schichten mit einzuplanen oder entsprechend ins Homeoffice umzuplanen.
Ansprechpartner	QM, Geschäftsführung, Hr. Siedler, Gesundheitsamt, Betriebsarzt

Notiz: Es sollte die Möglichkeit einer „Ersatzmannschaft“ oder Vertretung für die Telefoniearbeitsplätze betrachtet werden.

5.6 Terroranschlag, Geiselnahme, Einbruch, Vandalismus

Bei einem Einbruch am Standort Ansbach wurden alle Computer, Drucker und sonstigen wertvollen Gegenstände gestohlen. Die Räumlichkeiten wurden stark verwüstet und sind für längere Zeit nicht mehr benutzbar. Diese müssen erst aufwändig renoviert werden

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	Erster Mitarbeiter, welcher den Vorfall feststellt, informiert die QM, Polizei 110, haustechnischer Dienst TIZ, Stadtwerke (Eigentümer des Gebäudes ist Bauamt)
Kurzbeschreibung	QM definiert Schichtplanung neu und informiert Mitarbeiter das Dienstbeginn in Bad Windsheim ist. IT-Mitarbeiter fährt nach Ansbach und prüft die zentralen Systeme auf Schäden, bzw. Vollständigkeit (Datenschutz)
Maßnahmen	• QM entscheidet über die Entsendung von Mitarbeitern nach Bad Windsheim oder die Umplanung ins Homeoffice.
Ansprechpartner	QM, IT-Mitarbeiter, Hr. Herbst

5.7 Cyber-Terror (IT-Ausfall)

Ein Mitarbeiter in der Verwaltung hat eine „Bewerbungs- E-Mail“ mit einem Link zu einem DropBox Speicher erhalten, von dem er sich weitere Bewerberdaten wie Lebenslauf, Zeugnisse, usw. laden soll. Der Mitarbeiter hat durch den Klick auf den Link jedoch eine Ransomware auf seinen PC geladen die bereits einen großen Teil der Netzlaufwerke verschlüsselt hat und sich weiter ausbreitet. Die ACD-Anlage ist bereits betroffen und ausgefallen.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefonieplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze

Schnittstellen	QM des betroffenen Standortes versucht per Mobilfunkkommunikation die QM des zweiten Standortes zu Informieren. QM informiert alle Kunden (wenn möglich über Festnetz). QM koordiniert den Einsatz der Mitarbeiter.
Kurzbeschreibung	Cyber-Terror kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Vom Ausfall oder Störung einzelner Systeme oder Dienst, bis zum Totalausfall der kompletten IT. Auch wenn erst nur ein Standort betroffen ist, kann nicht sichergestellt werden, dass innerhalb kürzester Zeit oder auch erst später der andere Standort ebenfalls die gleichen Symptome zeigt.
Maßnahmen	• QM informiert umgehend einen Mitarbeiter der IT • IT trennt die bisher betroffenen Netzwerkteil vom restlichen Netzwerk • IT führt einen Restore einzelner betroffener Systeme durch • Testen einzelner Systeme, koordiniert zwischen IT und QM
Ansprechpartner	IT-Mitarbeiter

5.8 Menschliches Versagen/Fehlverhalten

Die Telekom hat im Rahmen der vertraglich vereinbarten Wartungsarbeiten an der Telefonanlage an einem Mittwoch um 04:00 Uhr eine neue Firmware installiert. Vom Techniker der Telekom wurde zwar die Funktion der Telefonanlage getestet, jedoch nicht ordnungsgemäß und vollständig. Am Morgen zu Schichtbeginn stellen die Mitarbeiter der Telefoniearbeitsplätze fest, dass kein Anruf von Extern erfolgt.

Kritische Ressourcen und deren Kritikalität	Telefoniearbeitsplätze haben höchste Priorität, dazu notwendige Ressource ist die ITK-Infrastruktur (IT- und TK-Anlage)
Max. Wiederanlaufzeit	Max. 3h mit 50% der Telefoniearbeitsplätze
Schnittstellen	QM des betroffenen Standortes versucht per Mobilfunkkommunikation die QM des zweiten Standortes zu Informieren und die Situation dort in Erfahrung zu bringen. QM informiert alle Kunden (wenn möglich über Festnetz). QM koordiniert den Einsatz der Mitarbeiter.
Kurzbeschreibung	Die TK-Anlage ist auf beide Standorte als Georedundantes-System verteilt. Jedoch wird bei einem Update der Firmware oder anderer wichtiger Systemkomponenten dann der „Fehler“ auf beiden Standorten installiert. Dies gilt ebenso für die ACD-Anlage.
Maßnahmen	• QM informiert umgehend einen Mitarbeiter der IT • IT informiert den Telekom Störungsdienst und wartet auf Störungsbehebung

	der Telekom • Testen der Funktion, koordiniert zwischen IT und QM
Ansprechpartner	IT-Mitarbeiter

Hinweis: Trotz Vertrag mit Telekom, ist eine Störungsbeseitigung innerhalb 3h nicht zugesichert.

6 Wiederherstellungsplan

Um eine geordnete Rückführung aller Ressourcen in den Normalbetrieb zu ermöglichen, sind die dafür erforderlichen Voraussetzungen aufgelistet. Auch hier ist es wiederum sehr wichtig, Abhängigkeiten zwischen den Ressourcen zu berücksichtigen. Da im Notbetrieb nicht alle Geschäftsprozesse durchgeführt wurden, sind die entstandenen Arbeitsrückstände zu berücksichtigen.

Für den Normalbetrieb erforderliche Ressourcen (für Hotline-Dienst; Servicerufnummern):

- Räumlichkeiten / Gebäude
- Strom, Heizung, Licht, Wasser
- Externe Kommunikation / Internet
- Interne zentrale IT-Infrastruktur (Netzwerk, Server, Applikationen)
- TK-Anlage, ACD-Anlage
- Arbeitsplatzausstattung (Tisch, Stuhl, usw.)
- Telefoniearbeitsplätze (Computer, Bildschirm, Headset, Drucker)
- Qualifizierte Mitarbeiter

Nach Wiederherstellung aller Ressourcen muss ein Funktionstest erfolgen. Erst nach der erfolgreichen Feststellung der vollen Funktionsfähigkeit ist der Hotline-Dienst von den QM-Mitarbeitern freizugeben.

7 Analyse und Dokumentation

Nach der erfolgreichen Herstellung der vollen Geschäftstätigkeit, ist vom Notfallteam eine Analyse über Ursache, Auswirkung und Schutzmaßnahmen zu erstellen. Sollten eventuelle Prozessänderung aus dieser Analyse hervorgehen, sind entsprechende Maßnahmen anzustoßen. Eine Dokumentation hierüber ist anzulegen.

Anlage 1 - Servicenummer 0800 2723 000

Auswahl	Notfallteam Mitglied	In vTK-Anlage hinterlegte Rufnummer
1	**Patrick Seidelmann**	**+49 160 241 949 1**
3	**Katharina Braaksma**	**+49 160 240 867 8**
4	**Laura Schulenburg**	**+49 160 242 170 6**
5	**Stefan Neumeyer**	**+49 170 701 645 4**
6	**Martin Leykauf**	**+49 171 655 393 3**
7	**Mathias Herbst**	**+49 160 713 333 7**
8	**Christian Jäger**	**+49 160 717 274 4**
9	**Björn Braasksma**	**+49 160 887 910 1**
10	**Marcel Hufnagel**	**+49 175 482 326 0**

Anlage 2 - Rolleninhaber, Aufgabenbereiche und Ansprechpartner

Rolle und Aufgabe	Kontakt	
Teamleitung	Laura Schulenburg	Tel.: +49 9841 409-700 E-Mail: laura.schulenburg@ara-assistance.de
	Patrick Seidelmann	Tel.: +49 9841 409-700 E-Mail: patrick.seidelmann@ara-assistance.de
	Katharina Braaksma	Tel.: +49 9841 409-700 E-Mail: katharina.braaksma@ara-assistance.de
	Simon Schuster	Tel.: +49 9841 409-700 E-Mail: simon.schuster@ara-assistance.de
Leitung Facility	Mathias Herbst	Tel.: +49 9841 409-292

Gebäude, Strom, Gas, Wasser, Brandschutz, Einbruch/Alarmanlage, Notstromaggregat und Systementwicklung		Mobil: +49 160 7133337 E-Mail: mathias.herbst@ara-assistance.de
Leitung Informationstechnik Netzwerk, Internet- und Datenanbindung, PC-Arbeitsplätze, Server, Standard-Software und -Applikationen, mobile IT-Geräte, TK-Anlage	Christian Jäger	Tel.: +49 9841 409-291 Mobil: +49 160 7172744 E-Mail: christian.jaeger@ara-assistance.de
Leitung Mitgliederabteilung Kundenkontakt Auftraggeber ARCD	Julia Hümmer	Tel.: +49 9841 409-213 E-Mail: huemmer@arcd.de
Leitung Personal, Arbeitssicherheit Steuerung HR-Prozesse, strategisches HR-Management, Personalbeschaffung/-administration/-entwicklung/-führung/-freisetzung	Jörg Siedler	Tel.: +49 9841 409-168 Mobil: +49 151 67829704 E-Mail: joerg.siedler@ara-assistance.de
Sicherheitsbeauftragter Kontrolle der vorgesehenen Schutzvorrichtungen und -ausrüstungen im Arbeitsumfeld	Martin Leykauf	Tel.: +49 9841 409-164 Mobil: +49 171 6553933 E-Mail: leykauf@arcd.de
Leitung Kompetenzteam Kundenkontakt Auftraggeber ARCD	Nicole Cansler	Tel.: +49 9841 409-121 Mobil: +49 172 8595755 E-Mail: cansler@arcd.de
Prokurist	Stefan Neumeyer	Tel.: +49 9841 409-288 Mobil: +49 170 7016454 E-Mail: stefan.neumeyer@ara-assistance.de
Geschäftsleitung	Felix Schneider	Tel.: +49 9841 409-280 Mobil: +49 172 6607588 Privat: +49 611 89079538 E-Mail: felix.schneider@ara-assistance.de
	Lederer Karin	Tel.: +49 9841 409-281

		Mobil: +49 151 67339131 Privat: +49 9843 95507 E-Mail: karin.lederer@ara-assistance.de

Anlage 3 - Externer Dienstleister

Standort Bad Windsheim und Ansbach

Dienstleister	Kontakt	
Novabit Nuclos	Herr Röder	Tel.: +49 8104 6473-45 Mobil: +49 173 5728017 E-Mail: klaus.roeder@nuclos.de
Telekom	Störungs Hotline Openscape 4000 (TK-Anlage) Benötigte Infos: Anschluss 09841 4090 SLA: Entstörungsservice 8 Stunden DSL Business Hotline (IP-Connect Anschluss) Benötigte Infos: Line-ID: DEU.DTAG.FTXD5 Anschluss-ID: AN-0000LFB SLA: Entstörungsservice 8 Stunden	Tel.: 0800 0001211 Tel.: 0800 3302524
TQSoft Informer	Herr Wahl	Tel.: +49 671 202727 80 E-Mail: wahl@tqsoft.de
Authensis Achat	Hotline SLA Silber: Montag bis Freitag von 07:30 - 18:30 Uhr Samstag von 09:00 – 14:00 Uhr	Tel.: +49 89720157-50
Betriebsärztin	Dr. Janine Seidl-Ertel Herrngasse 13 91438 Bad Windsheim	Tel.: +49 9841 5656 Fax +49 9841/5677 E-Mail: praxis.seidl-ertel@t-online.de
Fachkraft für Arbeitssicherheit	Herr Andreas Uhl Schafhof 5 91604 Flachslanden	Tel.: +49 9829 9324980 Mobil: +49 172 9961588 E-Mail: andreas.uhl@besiqma.de
Secall GmbH	Secall GmbH	Tel.: +49 (0) 681 947 191-33

Sicherheitsdienst Leistelle Einbruch/Brand	Gleisharfe 10 66115 Saarbrücken	E-Mail: info@secall.de

Standort Bad Windsheim

Dienstleister	Kontakt	
Fa. Köhler Elektrik	Herr oder Frau Köhler Erreichbarkeit: Tagsüber Mobil und Festnetz, ab 19:00 über Festnetz	Tel.: +49 9841 1779 Mobil: +49 151 21560212 E-Mail: koehler_elektro@t-online.de
Fa. Assel **Elektrik (KNX)**	Mo-Do 08:00 – 16:00 Uhr Fr 08:00 – 12:00 Uhr	Tel.: +49 9843 97885 E-Mail: elektro.assel@t-online.de
Fa. Veeh Klimatechnik	Herr Veeh/Herr Barth Erreichbarkeit immer über Festnetz, evtl. in Bereitschaftszeit mit Weiterleitung auf Mobilnummer	Tel.: +49 9842 97977 E-Mail: info@veeh-gmbh.de
Stadtwerke Strom/Wasser	Bereitschaftsdienst 24/7	Tel.: +49 9841 651465 Zentrale.: +49 9841 404-0 E-Mail: info@sw-bw.de
Fa. Wimmer Heizung/Sanitär	Bereitschaftsdienst Werktags bis 20:00 Uhr, Sa-So und Feiertag 10:00 – 16:00 Uhr	Tel.: +49 9841 66990

Standort Ansbach

Dienstleister	Kontakt	
Fa. Kaas Elektrik	Herr Kaas Mo-Fr 08:00 – 16:00 Uhr	Tel.: +49 981 66715 E-Mail: info@elektro-kaas.de
Fa. Binder Klimatechnik	Herr Weis Bereitschaftsdienst 24/7	Tel.: +49 981 97013-0 E-Mail: info@kaelter-binder.de
Stadtwerke Strom/Wasser	Störungshotline 24/7	Tel.: +49 981 8904-444 E-Mail: info@stwan.de Zentrale: +49 981 8904-0

TIZ Ansbach GmbH Haustechnischer Dienst bei Gebäudeschäden	Büro Mo - Freitag von 08:30 – 12:00 Uhr Technische Notfälle 24/7	Tel.: + 49 981 953838-0 Fax: + 49 981 953838-38 Mobil: +49 175 64 38 800

Anlage 4 – Kunden

Kunde	Kontakt	
AXA	Frau Jennifer Emunds Erreichbarkeit: Mo-Fr 08:00-17:00 Uhr Herr Hans-Joachim Pütz Erreichbarkeit: Mo-Fr 08:00-17:00 Uhr	Tel.: +49 221 148-24540 E-Mail: jennifer.emunds@axa.de E-Mail: gzsm-pts@axa.de Tel.: +49 221 148-20033 E-Mail: hans-joachim.puetz@axa.de E-Mail: gzsm-pts@axa.de
ARCD	Herr Maximilian Reuther Während der regelmäßigen Arbeitszeit und Privat Frau Nicole Cansler Während der regelmäßigen Arbeitszeit und Privat	Tel.: +49 9841 409-209 Mobil: +49 171 9901625 Privat: +49 9846 8310057 E-Mail: reuther@arcd.de Tel.: +49 9841 409-271 Mobil: +49 172 8595755 E-Mail: cansler@arcd.de
Münchner Verein	Hotline Werktags 08:00 bis 18:00 Uhr Markus Kreusel	Tel.: +49 89 5152 1000 Tel.: +49 89 /5152-1140 E-Mail: kreusel.markus@muenchener-verein.de
Partnernetz (Hilfe-Assistance)	Ansprechpartner: AXA Winterthur Schweiz (PuB 001969) Erreichbarkeit: 24/7	Tel.: +41 848848881 E-Mail: intertours@axa-winterthur.ch

Anlage 5 – Gebäudezutritt

Folgende Personen haben Schlüssel für den Zutritt zu:

Name	Schließanlage ARCD (alle Zugangstüren ARCD Unternehmensgruppe Bad Windsheim)	Alarmanlage ARCD (Zugang Oberntiefer Straße)*
Jürgen Dehner	x	x
Christian Wolf	x	x
Karin Lederer	x	
Maximilian Reuther	x	x
Britta Fraunhofer	x	x
Christian Jäger	x	x
Mathias Herbst	x	x
Martin Leykauf	x	x
Marcel Hufnagel		x
Björn Braaksma		x
Claudia Lemke	x	
Susanne Neuber	x	
Ludmilla Hein	x	

Name	TIZ Ansbach	Alarmanlage TIZ*
Mathias Herbst	x	

Claudia Zimmer	x	
Irene Rafalsky	x	
Manuela Kern	x	
Dominik Baer	x	
Monika Wissmeier	x	
Katharina Maier	x	
Stefan Neumeyer	x	
Laura Hofmann	x	
Gebäudereinigung Pfann	x	
Kerstin Zürnstein	x	
Laura Schulenburg	x	
Stefanie Schenk	x	
Katharina Braaksma	x	
Anh Luu	x	
Björn Braaksma	x	
Karin Lederer	x	
Carolin Hobrack	x	
Patrick Seidelmann	x	
Katja Eichner	x	
Jimmie Guagliardo	x	
Simon Schuster	x	
Felix Schneider	x	
Sabine Baumeister	x	
Natalie Neuner	x	
Jasmin Oheimer	x	
Eva Lozovskaja	x	

Bastian Binöder	x	
Katja Merklein	x	
Manuel Schwarz	x	
Daniel Fink	X	
Katrin Herzhauser	X	
Florian Werda	X	
Oliver Neubert	X	
Lisa Lörler	X	
Maxim Baranow	X	
Tiemo Göttfert	X	
Verena Meisner	X	
Dylan Clark	X	
Nicole Scheiderer	X	
Albert Semrau	X	

*) Die Alarmanlagen im Kastanienweg und im TIZ Ansbach können mit Hilfe des Schlüsselsafes im jeweiligen Eingangsbereich durch jeden zutrittsberechtigten Mitarbeiter deaktiviert werden.

Anlage 6 – Alarmanlage Änderungsrechte

Name	Bad Windsheim ARCD (CHIP)
Herbst, Mathias	x

Name	Bad Windsheim ARA (PIN)
Herbst, Mathias	x

Name	Ansbach ARA (PIN)
Herbst, Mathias	x

Anlage 7 – Reihenfolge Alarmierung

Alarmierungsreihenfolge bei Brand bzw. Einbruch.

Feuer/Brand, Bad Windsheim

Name
Feuerwehr Bad Windsheim
Herbst, Mathias (*)
Leykauf, Martin (*)
Hufnagel, Marcel (*)

Einbruchalarm Bad Windsheim

Name
Polizei Bad Windsheim
Herbst, Mathias (*)
Leykauf, Martin (*)
Hufnagel, Marcel (*)

Feuer/Brand, Ansbach

Name
Gesteuert durch TiZ GmbH

Einbruchalarm Bad Windsheim

Name

Polizei Bad Ansbach
Herbst, Mathias (*)
Leykauf, Martin (*)
Hufnagel, Marcel (*)

(*) Mindestens eine Person wird durch Secall mit informiert


Anlage 8 – TK-Anlage

Anlage zu 5.1, 5.2 und 5.4

Prozess bei Stromausfall und Störungen


Redundanz für Telefonie mit Company Flex (SIP-Trunk)

Die redundante Abstützung der Telefonie ist auf die Anschlüsse in Bad Windsheim und Ansbach verteilt. Sofern ein Company Flex Anschluss ausfällt, schaltet die Company Flex-Plattform auf den zweiten Anschluss um.



Der SIP-Trunk ist so konfiguriert, dass er beide Anschlüsse zur Abwicklung seiner ankommenden / abgehenden Gespräche nutzen kann.

Mittels SIP-Trunk Callrouting werden ankommende Anrufe im Routingszenario verteilt:



Hinweis: Beim Ausfall des ersten Anschlusses werden die auf diesem Anschluss geführten Gespräche unterbrochen. Die nach dem Ausfall neu aufgebauten kommenden / gehenden Gespräche werden dann über den zweiten Anschluss aufgebaut. Sobald der erste Anschluss wieder verfügbar ist, werden die weiteren Gespräche wieder darüber abgewickelt.

Anlage 9 – Nichterkennbare Servicerufnummer

Anlage zu 5.3

Arbeitsanweisung im Falle einer nichterkennbaren Servicerufnummer für Mitarbeiter:

NEUTRAL – für diverse Situationen universal einsetzbar

Guten Tag, mein Name ist XXXX, was kann ich für Sie tun?

Anrufer nach seiner Kunden-, Versicherungs-, Schadennummer, etc. fragen
(i.d.R. kann dann eine Zuordnung zum richtigen Mandanten erfolgen)

- ***Anrufer hat die Angaben nicht, oder kann nicht zugeordnet werden***

  wording für diesen Punkt:

  „aufgrund technischer Probleme kann die Rufnummer nicht richtig zugeordnet werden, bei welcher Gesellschaft sind Sie denn Kunde? bzw. zu welcher wollten Sie?

  Nach Erhalt und Richtigkeit sofort bestätigen: **„dann sind Sie bei mir richtig!“**

- ***Anrufer ruft wegen eines entgangenen Anrufes zurück***
  (somit können wir diesen nicht zuordnen)

  wording für diesen Punkt:

  „aufgrund technischer Probleme kann die Rufnummer nicht richtig zugeordnet werden, welche Rufnummer hat Sie denn angerufen?

  Nach Erhalt und Richtigkeit sofort bestätigen: **„dann sind Sie bei mir richtig!“**