UD4. PRÁCTICA: PEDIDO A DOMICILIO

La Taberna GCapitán quiere que sus clientes hagan el pedido desde la web: eligen platos de la carta, ven lo que llevan y cuánto cuesta, y lo envían con sus datos de entrega. El pedido a medio hacer no se pierde si se cierra la página. Se resuelve con lo visto en esta unidad y en la anterior.

Se reparten `pedido.html` y `pedido.css`, ya hechos, y `pedido.js`, que es el archivo que hay que escribir. Ese archivo solo trae el array `carta`, con los platos: su nombre, su precio en euros y sus alérgenos. El HTML ya enlaza el script con `type="module"`, así que se abre con Live Server.

Lo que hay en la página

Elemento	Qué es
`#buscador`	Campo de texto para buscar un plato
`#carta`	La lista de platos, vacía
`#info`	Párrafo bajo la carta, vacío
`#lineas`	La lista de lo pedido, vacía
`#totales`	Párrafo con los importes, vacío
`#vaciar`	Botón para vaciar el pedido
`#entrega`	El formulario de entrega, con sus cinco campos
`#aviso`	Párrafo bajo el formulario, vacío

Cada plato de la carta se escribe como un `<li class="plato">` con su nombre, su precio y la cantidad pedida, por ejemplo «Salmorejo · 6.50 € · Pedidos: 0», y dos botones detrás: un `<button class="menos">` con el texto «−» y un `<button class="mas">` con el texto «+». La hoja de estilos ya da aspecto a todo eso, y trae la clase `oculto` para esconder un elemento.

Debajo de cada campo del formulario hay un `<span class="error">` vacío para su mensaje.

Los campos del formulario no llevan ningún atributo de validación: hay que añadir los que hagan falta en el HTML.

Lo que tiene que hacer

La carta

Al abrir la página, la carta muestra todos los platos de `carta`, cada uno con su precio y con la cantidad que lleva pedida, que al principio es 0.

El botón «+» de un plato suma uno a su cantidad, y el «−» resta uno. Con la cantidad a 0, el «−» no hace nada.

© 2026/27 ***María Ojeda García*** · IES Gran Capitán · Textos con licencia ***CC BY-SA 4.0*** · Código de ejemplo con licencia ***MIT***

Al pasar el ratón por un plato, el párrafo `#info` dice sus alérgenos, por ejemplo «Salmorejo · alérgenos: gluten, huevo», o «Patatas fritas · sin alérgenos» si no tiene. Al sacar el ratón del plato, `#info` queda vacío.

Buscar

Mientras se escribe en el buscador, se ocultan los platos cuyo nombre no contiene lo escrito, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Con el buscador vacío se ven todos.

Pulsando Escape con el cursor en el buscador, el buscador se vacía y vuelve a verse toda la carta.

El pedido

La lista `#lineas` muestra una línea por cada plato pedido, con la cantidad, el nombre y lo que cuesta esa línea, por ejemplo «2 × Croquetas de jamón · 14.00 €». Los platos con cantidad 0 no aparecen.

El párrafo `#totales` muestra el subtotal, el envío y el total. El envío cuesta 2.50 €, y es gratis si el subtotal llega a 20 €. Con el pedido vacío, dice que todavía no se ha pedido nada.

Los importes se escriben con dos decimales.

El pedido se recuerda: al recargar la página, la carta y el resumen salen como se dejaron.

El botón «Vaciar el pedido» pregunta antes de vaciarlo. Si se cancela, o si el pedido ya está vacío, no pasa nada.

Los datos de entrega

Los cinco campos son obligatorios. Además:

Campo	Regla	Patrón que cumple
Teléfono móvil	Nueve cifras, empezando por 6 o 7	`/^[67]\d{8}$/`
Código postal	Solo se reparte en Córdoba capital	`/^140\d{2}$/`

Los mensajes de error no son los del navegador: aparecen en el `<span class="error">` de cada campo, con un texto propio para cada caso, al salir del campo y al intentar enviar. En cuanto un campo queda bien, su mensaje desaparece.

Enviar el pedido

Al pulsar «Enviar pedido», la página no se recarga, y el párrafo `#aviso` dice qué ha pasado:

- Si el pedido está vacío, lo dice y no se envía.
- Si el subtotal no llega a 10 €, avisa del pedido mínimo y no se envía.
- Si algún dato de entrega está mal, lo dice y no se envía.
- Si todo está bien, confirma el pedido con el nombre, la hora, la dirección y el total, por ejemplo «Pedido enviado a nombre de Ana. Llegará a las 14:00 a C/ Gran Capitán 1. Total: 26.50 €».

© 2026/27 ***María Ojeda García*** · IES Gran Capitán · Textos con licencia ***CC BY-SA 4.0*** · Código de ejemplo con licencia ***MIT***

Después, el pedido y el formulario se quedan vacíos.

Para empezar de cero

Mientras se prueba, lo guardado se puede borrar desde las herramientas de desarrollo del navegador. Al recargar, la página vuelve a mostrar el pedido vacío.

Para trabajar en casa: si la carta cambia

La carta de la taberna no es para siempre: se añaden platos, se quitan otros y cambian de orden. El pedido guardado tiene que seguir siendo correcto después de cualquiera de esos cambios en el array `carta`: al recargar la página, cada plato que sigue en la carta recupera la cantidad que tenía pedida, y un plato nuevo empieza en 0.

Una pista: guardar solo las cantidades, una detrás de otra, no basta, porque al cambiar la carta ya no se sabe a qué plato era cada una. En `localStorage`, cada cantidad tiene que ir junto al nombre de su plato.

© 2026/27 ***María Ojeda García*** · IES Gran Capitán · Textos con licencia ***CC BY-SA 4.0*** · Código de ejemplo con licencia ***MIT***