

ENTORNOS DE DESARROLLO

PRUEBAS DE SOFTWARE

David Córdoba, Jose Carlos Díaz



PRUEBAS DE CAJA BLANCA

1	bib = Biblioteca() libro1 = Libro("123-4-56-78901-2", "Python 101", "Ana Pérez", 3)
2	<u>bib</u> .registrar_libro(libro1)
3.	<u>self</u> .catalogo[libro.isbn] = libro
4.	#End Method
5.	<u>bib</u> .prestar_libro("123-4-56-78901-2")
6.	libro = self.catalogo.get(isbn)
7.	if libro is None:
8.	raise KeyError("Libro no encontrado")
9.	if not libro.disponible():
10.	raise RuntimeError("No hay copias disponibles")
11.	#End If
12.	libro.prestar()
13.	self.copias -= 1
14.	#End Method
15.	try:
16.	<u>bib</u> .prestar_libro("123-4-56-78901-2")
17.	except RuntimeError as e:
18.	print(e)
19.	#End Try
20.	<u>bib</u> .devolver_libro("123-4-56-78901-2")
21.	libro = self.catalogo.get(isbn)
22.	if libro is None:
23.	raise KeyError("Libro no encontrado")
24.	#End If
25.	libro.devolver()
26.	self.copias += 2
27.	#End Method
28.	<u>print</u> (f"Copias disponibles: {libro1.copias}")

PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Condición de entrada	Clase Válida	No Válida	Ejemplo:
ISBN	Cadena de caracteres alfanuméricos con el siguiente formato: "XXX-X-XX-XXXXX-X" (1)	Formato: "XXXX-X-XX-XXXXX-X" (2) Formato: "XX-X-XX-XXXXX-X" (3) Formato: "XXX- -XX-XXXXX-X" (4) Formato: "XXX-XX-XX-XXXXX-X" (5) Formato: "XXX-X-X-XXXXX-X" (6) Formato: "XXX-X-XXX-XXXXX-X" (7) Formato: "XXX-X-XX-XXXX-X" (8) Formato: "XXX-X-XX-XXXXXX-X" (9) Formato: "XXX-X-XX-XXXXX-" (10) Formato: "XXX-X-XX-XXXXX-XX" (11)	1. 123-4-56-78901-2 2. 1234-4-56-78901-2 3. 12-4-56-78901-2 4. 123- -56-78901-2 5. 123-44-56-78901-2 6. 123-4-6-78901-2 7. 123-4-566-78901-2 8. 123-4-56-8901-2 9. 123-4-56-778901-2 10. 123-4-56-78901- 11. 123-4-56-78901-22
Título	Cadena de caracteres(12)	Cadena de caracteres vacía(13)	12. <i>Python 101</i> 13. " "
Autor	Cadena de caracteres (14)	Cadena de caracteres vacía(15)	14. <i>Alberto Cañete DJ</i> 15. " "
Copias	Número entero (16)	Número decimal(17)	16. 69 17. 6,9

PRUEBAS UNIZARIAS

ENTORNOS DE DESARROLLO

Muchas gracias

David Córdoba, Jose Carlos Díaz