



ALGUNOS TIPS SOBRE THYMELEAF

THYMELEAF: UN MOTOR DE PLANTILLAS



THYMELEAF: UN MOTOR DE PLANTILLAS



TIPOS DE EXPRESIONES

- Variables: `${...}`
- Mensajes: `#{...}`
- Enlaces: `@{...}`
- De selección: `*{...}`

EXPRESIONES VARIABLES

- Vamos a poder usar cualquier valor cargado en el modelo

```
<body>  
<h1 th:text="${message}">Hello world!</h1>  
<p th:text="${otroSaludo}">Mensaje</p>  
</body>
```

EXPRESIONES VARIABLES

- También se pueden pasar objetos
- Notación de punto

```
<li><span th:text="${producto.id}"></span> </li>  
<li><span th:text="${producto.nombre}"></span> </li>  
<li><span th:text="${producto.precio}"></span> </li>  
</ul>
```

ITERACIÓN

- Permite recorrer **colecciones** de valores u objetos
- th:each
 - th:each="prod : \${prods}"

CONDICIONES

- Expresiones
 - ? : (operador ternario)
 - ? (else no obligatorio)
 - ?: (operador elvis)

EXPRESIONES DE UTILIDAD

- `${#objectName.method(...)}`
 - `#temporals`
 - `#numbers`
 - `#lists`
 - `#strings`

ENLACES

- Expresiones @{....}
- th:href, th:src, ...
- Absolutas y relativas
 - <http://www.thymeleaf.org>
 - </auth/login>

ENLACES

- Variables
 - Path
 - `/product/{id}/details(id=${..})`
 - `/product/7/details`

ENLACES

- Variables
 - Query
 - `/product/details(id=${...})`
 - `/product/details?id=7`

OTROS PROCESADORES ÚTILES

- Procesador → `th:algo`
 - **`th:style`, `th:class`** manejar estilos CSS
 - **`th:styleappend`, `th:classappend`** para añadir un estilo o clase a lo que ya tenga.