

TIGER KICK

ເສື້ອເຕະຕູດ

Multiplayer Party Game • 4–8 Players

Game Design Document

Working Title • Prototype Phase

ເວຣ໌ຊັນ 0.1 • 3 ກຸມພາ 2026

Godot 4.6 • GDScript / C# • High-Level Multiplayer • Steam

สารบัญ

1. ภาพรวมเกม (High Concept)

Tiger Kick เป็นเกม Multiplayer Party Game สำหรับผู้เล่น 4–8 คน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมพื้นบ้านของไทย “เสือเตาะตูด” เกมเน้นความสนุก เสียงหัวเราะ และการเล่นกับเพื่อน มากกว่าการแข่งขันแบบจริงจัง หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 3–5 นาที เพื่อให้เล่นซ้ำได้หลายรอบในหนึ่งการเล่น

แก่นของเกมคือการหลอกส่อและการสลับบทบาทอย่างรวดเร็วระหว่าง “เสือ” (Tiger) ที่มองเห็นได้จำกัด กับผู้เล่นที่เหลือซึ่งคอยแอบเข้าไปเตะและหลบหนี ทุกครั้งที่เสือจับใครได้ คนนั้นจะกลายเป็นเสือทันที ทำให้เกมพลิกไปมาและสร้างโมเมนต์ฮาที่ผู้เล่นอยากแชร์ให้เพื่อนดู

1.1 Design Pillars (เสาหลักการออกแบบ)

เสาหลัก	รายละเอียด
ฮาและแชร์ได้	ทุกกลไกต้องสร้างโมเมนต์ตลกที่ผู้เล่นอยากบันทึกหรือเล่าให้เพื่อนฟัง
เข้าใจง่ายใน 10 วินาที	กติกาเรียบง่าย ผู้เล่นใหม่ลงมือเล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านคู่มือ
บทบาทพลิกไว	การสลับเป็นเสือเกิดขึ้นบ่อยและรวดเร็ว ทำให้ไม่มีใครปลอดภัยตลอด
ความไม่สมมาตร	เสือมองเห็นจำกัด (First Person) ส่วนผู้เล่นอื่นเห็นภาพรวม (Third Person) สร้างความกดดันกับความได้เปรียบที่ต่างกัน

1.2 กลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์ม

- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เล่นที่ชอบเกมปาร์ตี้เล่นกับเพื่อน สาย content/สตรีมเมอร์ และกลุ่มที่คุ้นกับวัฒนธรรมการละเล่นไทย
- จำนวนผู้เล่น: 4–8 คน แบบออนไลน์ (Multiplayer)
- ระยะเวลาต่อรอบ: 3–5 นาที ออกแบบให้เล่นซ้ำได้เร็ว
- แพลตฟอร์ม: PC ผ่าน Steam

2. Core Gameplay (แกนการเล่น)

ในแต่ละรอบจะสุ่มผู้เล่น 1 คนให้เป็น “เสือ” (Tiger) ซึ่งเป็นทั้งเหยื่อและผู้ไล่จับ เสือจะอยู่ภายในวงกลม (Safe Circle) ส่วนผู้เล่นที่เหลืออยู่ด้านนอกวงกลม

2.1 เป้าหมายของแต่ละบทบาท

บทบาท	เป้าหมาย	วิธีการ
ผู้เล่นด้านนอก	เตะเสือให้ได้แล้วหนีรอด	แอบเข้าไปเตะ Tiger, หลอกล่อ Tiger, และหลบหนีไม่ให้ถูกจับ
เสือ (Tiger)	จับผู้เล่นที่เข้ามาใกล้	หมุนตัว ฟังเสียง คาดเดาทิศทาง แล้วจับผู้เล่นเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเสือคนใหม่

2.2 Core Loop (วงจรการเล่น)

- ระบบสุ่มผู้เล่น 1 คนเป็นเสือ และวางไว้ในวงกลม
- ผู้เล่นด้านนอกวางแผนและเคลื่อนที่เข้าหาเสือเพื่อหาจังหวะเตะ
- ผู้เล่นเข้าไปเตะเสือ (Kick) แล้วรีบหนีก่อนถูกจับ
- เสือหมุนตัว ฟังเสียง และพยายามจับผู้เล่นที่เข้ามาใกล้ (Tag)
- เมื่อเสือจับผู้เล่นได้ จะเข้าสู่ Tag Sequence (จับ → กุ่มลงพื้น → กลายร่าง) แล้วสลับบทบาท
- เกมดำเนินต่อจนหมดเวลา หรือจบตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วเริ่มรอบใหม่ (Round Restart)

2.3 กลไกการสลับบทบาท (Tag Sequence)

เมื่อเสือจับผู้เล่นสำเร็จ จะไม่สลับบทบาททันที แต่เข้าสู่ Tag Sequence ที่ทุกคนเห็นเหตุการณ์เดียวกัน ทำให้เข้าใจกันว่าใครเป็นเสือคนใหม่ และสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจำและอยากแชร์คลิป ลำดับคือ: (1) เสือจับล็อกผู้เล่น (2) เสือกุ่มผู้เล่นลงพื้น (3) เล่นเอฟเฟกต์การกลายร่าง (4) ผู้เล่นที่ถูกกุ่มกลายเป็นเสือตัวใหม่ (5) เสือเดิมกลับเป็นคนปกติ (6) เสือเดิมย้ายออกไปนอก Safe Circle (7) เกมกลับเข้าสู่สถานะ Playing

ข้อควรระวังด้านจังหวะ: Tag Sequence ต้องกระชับ (จบเวลารวมประมาณ $\leq 1.2\text{--}1.5$ วินาที — Grab 0.2–0.3s, Throw 0.3–0.5s, Transform 0.5–0.7s) เพื่อให้หนักแน่นแต่ไม่ทำให้จังหวะเกมสะดุด กล้องและการควบคุมจะสลับเมื่อจบ Sequence (Third Person $\leftrightarrow$ First Person) โดยในระยะ Prototype (Phase 2) เน้น logic/flow ก่อน ส่วนอนิเมชันและเอฟเฟกต์เต็มรูปแบบจะขัดเกลาใน Phase 4

3. การออกแบบกล้อง (Camera Design)

ความไม่สมมาตรของมุมมองกล้องคือหัวใจที่ทำให้ Tiger Kick แตกต่าง เสือถูกจำกัดการมองเห็นเพื่อสร้างความกดดัน ในขณะที่ผู้เล่นอื่นได้เปรียบด้านการมองเห็นเพื่อวางแผนแกล้งกัน

3.1 เสือ — First Person

- ใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person) เห็นเฉพาะด้านหน้า ไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้
- ผู้เล่นต้องอาศัยการหมุนตัว การฟังเสียง และการคาดเดา เพื่อจับผู้เล่นคนอื่น
- อารมณ์ที่ต้องการ: กดดัน ระวัง ตื่นเต้น

3.2 ผู้เล่นอื่น — Third Person

- ใช้มุมมองบุคคลที่สาม (Third Person) มองเห็นตัวละครของตนเอง เสือ และผู้เล่นคนอื่น
- อารมณ์ที่ต้องการ: สนุก แกล้งกัน วางแผนร่วมกัน และหัวเราะ

3.3 สรุปเปรียบเทียบมุมมอง

บทบาท	มุมมอง	การมองเห็น	อารมณ์หลัก
เสือ (Tiger)	First Person	เห็นเฉพาะด้านหน้า มองหลังไม่ได้	กดดัน ระวัง ลุ้น
ผู้เล่นอื่น	Third Person	เห็นตนเอง เสือ และผู้เล่นทุกคน	ฮา ชุกชน ร่วมมือ

4. อารมณ์หลักและปรัชญาการออกแบบ

4.1 Core Emotions

เกมไม่ได้เน้นเนื้อเรื่อง (Story) แต่สร้างอารมณ์ผ่าน Gameplay โดยตรง อารมณ์เป้าหมายแตกต่างกันตามบทบาท:

สำหรับเสือ	สำหรับผู้เล่นอื่น
• ความกดดัน • ความหวาดระแวง • ความลุ่ม	• ความฮา • ความซุกซน • ความเสี่ยง • ความร่วมมือ

4.2 Design Philosophy

ความสุขไม่ได้เกิดจากเนื้อเรื่อง แต่เกิดจากกฎของเกม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การหลอกล่อ และการสลับบทบาทอย่างรวดเร็ว เกมควรสร้างโมเมนต์ที่ผู้เล่นอยากแชร์ให้เพื่อนดู

หลักการตัดสินใจสำหรับทุกฟีเจอร์: ฟีเจอร์ใหม่ต้องตอบคำถามข้อเดียวว่า “ทำให้เกมสนุกขึ้นและสร้างโมเมนต์ฮาได้จริงหรือไม่” หากไม่ ก็จะไม่นำเข้ามาในเกม

5. เงื่อนไขจบเกม (Win Condition — Prototype)

เวอร์ชันแรกยังไม่เน้นการแข่งขัน เป้าหมายหลักคือพิสูจน์ว่า Core Gameplay สนุกจริง จึงยังไม่มีระบบผู้ชนะที่ชัดเจนในระยะ Prototype

หลังจากพิสูจน์ได้ว่าเกมสนุกแล้ว จึงค่อยเพิ่มระบบต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความลึกและแรงจูงใจ:

- คะแนน (Score)
- Ranking
- EXP
- Cosmetic
- Achievement

6. ขอบเขต Prototype (Prototype Scope)

Prototype จะโฟกัสเฉพาะกลไกที่จำเป็นต่อการทดสอบว่า Core Gameplay สนุกจริง เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการพัฒนา

มีใน Prototype	ยังไม่มีใน Prototype
• Player Movement • Sprint • Kick • Tag • First Person Tiger • Third Person Players • Safe Circle • Role Switching • Round Restart	- Story - AI - Item - Skill - Skin - Level System - Shop

6.1 รายละเอียดกลไกหลักใน Prototype

กลไก	รายละเอียด
Player Movement	การเคลื่อนที่พื้นฐานของตัวละครทั้งเสือและผู้เล่นอื่น
Sprint	การวิ่งเร่งความเร็วเพื่อหลบหนีหรือไล่จับ
Kick	แอ็กชันเตะเสือ เป็นการกระทำหลักของผู้เล่นด้านนอก
Tag	การจับของเสือ เมื่อสำเร็จจะทริกเกอร์การสลับบทบาท
First Person Tiger	กล้องบุคคลที่หนึ่งของเสือ เห็นเฉพาะด้านหน้า
Third Person Players	กล้องบุคคลที่สามของผู้เล่นอื่น
Safe Circle	วงกลมพื้นที่ของเสือ กำหนดขอบเขตการเล่น
Role Switching	การเปลี่ยนผู้ถูกจับให้กลายเป็นเสือคนใหม่พร้อมสลับกล้อง/การควบคุม
Round Restart	การรีเซ็ตและเริ่มรอบใหม่เมื่อจบรอบ

7. Technical Stack

หมวด	เทคโนโลยี
Engine	Godot 4.6 (สาย stable)
Language	GScript (หลัก) หรือ C# ผ่าน Godot .NET
Networking	Godot High-Level Multiplayer API — ENetMultiplayerPeer, MultiplayerSpawner, MultiplayerSynchronizer, RPC
Physics	Godot Physics (เลือก Jolt สำหรับงาน 3D ที่ต้องการความแม่นยำ)
Animation	Mixamo (นำเข้าผ่าน glTF/FBX)
Version Control	Git + GitHub
Platform	Steam (เชื่อมผ่าน GodotSteam)

7.1 ข้อพิจารณาด้านเน็ตเวิร์ก

Godot มี High-Level Multiplayer API ที่ผูกกับ scene tree โดยตรง เหมาะกับเกมที่มีการซิงค์สถานะบ่อย อย่าง Tiger Kick ใช้ MultiplayerSpawner สำหรับการสร้าง/ลบตัวละครข้ามผู้เล่น และ MultiplayerSynchronizer สำหรับซิงค์ตำแหน่งและสถานะบทบาทอัตโนมัติ

เนื่องจากการสลับบทบาทและการชนกัน (เตะ/จับ) ต้องแม่นยำ ควรให้ host/server เป็นผู้ตัดสิน (server-authoritative) โดยผู้เล่นส่งคำสั่งเตะ/จับผ่าน RPC แล้วเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ยืนยันผลและกระจายการเปลี่ยนบทบาท (multiplayer authority) เพื่อลดการโกงและความไม่สอดคล้องของสถานะ ส่วนการเคลื่อนที่อาจทำ client-side prediction เพื่อความลื่นไหล

8. ฟีเจอร์ในอนาคต (Future Features)

เมื่อ Prototype พิสูจน์แล้วว่าสนุก สามารถขยายฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้ โดยแต่ละฟีเจอร์ต้องผ่านคำถามข้อเดียวเสมอ: “ทำให้เกมสนุกขึ้นและสร้างโมเมนต์ฮาได้จริงหรือไม่”

ฟีเจอร์	จุดประสงค์ / ผลต่อความสนุก
หลายแผนที่ (Maps)	เพิ่มความหลากหลายของพื้นที่และการวางแผน

ฟีเจอร์	จุดประสงค์ / ผลต่อความสนุก
Power-up	สร้างเหตุการณ์ไม่คาดคิดและพลิกเกม
Emotes	เพิ่มการแก่งัดกันและโมเมนต์ฮา
Costumes	การแสดงผลของผู้เล่นและแรงจูงใจสะสม
Voice Chat	เพิ่มการวางแผนร่วมและเสียงหัวเราะ
Steam Achievements	แรงจูงใจระยะยาว
Steam Lobby	รวมกลุ่มเพื่อนเล่นได้สะดวก
Ranked Mode	รองรับผู้เล่นสายแข่งขัน
Custom Game	ให้ผู้เล่นปรับกติกาเองเพื่อสร้างโหมดสนุก ๆ

9. คำถามที่ต้องตัดสินใจต่อ (Open Questions)

ประเด็นที่ควรทดสอบและตัดสินใจในช่วง Prototype เพื่อปรับจูนความสนุก:

- ระยะ/คูลดาวนของการเตะและการจับ ควรเป็นเท่าใดจึงจะลื่นแต่ไม่หลุดหลุด
- เสือควรมีข้อจำกัด/ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมหรือไม่ (เช่น ความเร็ว การได้ยินเสียง)
- ควรมี feedback อะไรตอนสลับบทบาทเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานะทันที (เสียง/เอฟเฟกต์)
- Safe Circle มีบทบาทเชิงกติกาแค่ไหน (แค่ขอบเขต หรือมีผลต่อการเล่น)
- เชื้อไขจบรอบที่สนุกที่สุดคืออะไร (จับเวลา จำนวนครั้งที่ถูกเตะ ฯลฯ)