

Reporte de incidencias — SICAD

Una ficha por cada defecto encontrado durante la ejecución de los casos de prueba.

Proyecto	SICAD — Sistema de Control de Acceso Digital · UPA · ISC08C
Ambiente	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA
Fecha	23/07/2026
Total	14 incidencias (4 de severidad alta, 6 media, 4 baja)

Índice de incidencias

ID	Título breve	Sev.	Prio.
BUG-01	Las pantallas de Servicios Escolares se abren sin sesión: una queda en blanco y la otra muestra el formulario de alta completo	Alta	Alta
BUG-02	El panel de control acepta fechas futuras y genera reportes PDF de periodos que todavía no ocurren	Media	Alta
BUG-03	Se acepta un rango de fechas invertido (la fecha final anterior a la inicial) sin ningún aviso	Baja	Media
BUG-04	La búsqueda de personas no encuentra nombres si se escriben sin acentos o con espacios de sobra	Media	Alta
BUG-05	Se registra un externo con el nombre y la identificación en blanco	Media	Alta
BUG-06	El tipo de externo y la persona o área a visitar se capturan pero nunca se guardan	Media	Media
BUG-07	Dar de alta un usuario con un correo ya registrado falla en silencio: no ocurre absolutamente nada	Media	Alta
BUG-08	El botón «Salir» de la pantalla Registrar usuario no cierra la sesión	Baja	Media
BUG-09	Una credencial reportada como perdida no se puede reactivar nunca: el alumno queda sin acceso de forma permanente	Alta	Alta
BUG-10	Se puede fijar una fecha de vencimiento en el pasado y la credencial sigue quedando ACTIVA	Alta	Alta
BUG-11	Varios datos inválidos provocan un error 500 del servidor en lugar de un 400 con explicación	Baja	Media
BUG-12	Se puede registrar un acceso a nombre de un usuario que no existe	Media	Media
BUG-13	La bitácora se titula «Accesos de hoy» pero lista también los de días anteriores	Baja	Baja
BUG-14	Si el registro de un externo falla, la caseta ve igualmente el mensaje de éxito	Alta	Alta


Criterio aplicado: la severidad mide el daño técnico al sistema y la prioridad, la urgencia de corregirlo pensando en quien lo usa. No siempre coinciden: BUG-08 (el botón «Salir» que no cierra la sesión) es técnicamente menor —severidad baja— pero se le dio prioridad media porque los equipos de caseta y de Servicios Escolares son compartidos y alguien puede dejar su sesión abierta sin saberlo.

BUG-01

Las pantallas de Servicios Escolares se abren sin sesión: una queda en blanco y la otra muestra el formulario de alta completo

Caso de prueba asociado	CP-08, CP-49
Descripción	Dos pantallas de Servicios Escolares no comprueban que exista una sesión antes de dibujarse. En /admin/dashboard el resultado es una pantalla en blanco de la que el usuario no puede salir (no hay menú ni botón). En /admin/usuarios/nuevo es peor: se dibuja íntegro el formulario «Registrar alumno o personal» a cualquier visitante que escriba la dirección, sin haber iniciado sesión. El resto de las rutas (/admin/usuarios, /caseta/*, /credencial) sí redirigen bien, lo que confirma que es un descuido en estas dos pantallas y no un problema general.
Pasos para reproducir	1. Abrir el navegador en una ventana de incógnito (sin sesión de SICAD). 2. Escribir en la barra de direcciones <code>http://localhost:3000/admin/dashboard</code> y presionar Enter. 3. Observar el resultado: pantalla en blanco, la URL sigue siendo /admin/dashboard. 4. Escribir ahora <code>http://localhost:3000/admin/usuarios/nuevo</code> y presionar Enter. 5. Observar que se muestra el formulario de alta de usuarios completo.
Datos de entrada utilizados	Navegador sin cookies ni localStorage. Rutas /admin/dashboard y /admin/usuarios/nuevo.
Resultado esperado	Ambas rutas redirigen a /login-admin sin mostrar nada de su contenido, igual que hace /admin/usuarios.
Resultado obtenido	/admin/dashboard se queda en blanco indefinidamente (el usuario queda atrapado, sin forma de navegar). /admin/usuarios/nuevo dibuja el formulario «Registrar alumno o personal» completo, con los campos de nombre, correo, matrícula, contraseña y el botón «Registrar usuario».
Causa probable (análisis)	En frontend/src/app/admin/dashboard/page.js y .../usuarios/nuevo/page.js el efecto de guardia está escrito como <code>`if (usuario && usuario.tipo !== 'ADMINISTRATIVO') router.push('/login-admin')`</code> . La condición solo se cumple cuando YA hay un usuario cargado, así que cuando <code>`usuario`</code> es null (sin sesión) nunca se redirige. Además, la pantalla de alta tampoco corta el dibujado con un <code>`if (!usuario) return null`</code> .
Severidad	Alta
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia



/admin/dashboard sin sesión: pantalla en blanco, la URL no cambia.


The screenshot shows the 'Servicios Escolares' registration interface. The header includes a back arrow, a QR code icon, the title 'Servicios Escolares', a sub-header 'Registrar usuario', and a 'Salir' button. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Registrar alumno o personal', contains a form with the following fields: 'Tipo de usuario' (with tabs for 'Alumno', 'Docente', and 'Administrativo'), 'Nombre(s)' (Ej. Joel Alberto), 'Apellidos' (Ej. Acevedo Moreno), 'Correo institucional' (usuario@upa.edu.mx), 'Matrícula / No. de empleado' (UP230571), 'Carrera o área' (Ing. en Sistemas Computacionales), and 'Contraseña' (with a hint: Mínimo 6 caracteres - vacío = Sicad123!). At the bottom of the form are 'Registrar usuario' and 'Cancelar' buttons. The right section, titled 'Credencial a emitir', displays a preview of a digital credential card. The card is dark blue with 'SICAD CREDENCIAL DIGITAL - UPA' at the top, a user icon, the name 'Nombre', the matriculation number 'Matrícula: S/N', and a green 'ACTIVA' status bar. Below the preview, a note states: 'La credencial digital se genera automáticamente al registrar al usuario.'

/admin/usuarios/nuevo sin sesión: el formulario de alta se muestra completo.


BUG-02**El panel de control acepta fechas futuras y genera reportes PDF de periodos que todavía no ocurren**

Caso de prueba asociado	CP-25, CP-26
Descripción	Los dos campos de fecha del filtro de periodo no tienen tope superior, así que se puede pedir un reporte que abarque días futuros. El sistema lo acepta sin ninguna advertencia, la gráfica «Accesos por día» se llena de días futuros con valor cero, y el botón «Descargar PDF» genera un documento cuyo encabezado presume un periodo que aún no ha sucedido. Un reporte de control de acceso que abarca el futuro no tiene sentido y puede confundir a quien lo reciba impreso.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx / Admin123!. 2. En /admin/dashboard, ubicar la barra «Periodo». 3. En el primer campo de fecha capturar la fecha de hoy (23/07/2026). 4. En el segundo campo capturar 23/07/2027 (un año adelante). 5. Observar la etiqueta azul del periodo y la gráfica «Accesos por día». 6. Pulsar «↓ Descargar PDF» y abrir el archivo descargado.
Datos de entrada utilizados	desde = 2026-07-23 · hasta = 2027-07-23. Fecha del sistema al probar: 23/07/2026.
Resultado esperado	El calendario no permite elegir fechas posteriores al día de hoy (atributo max), o bien se muestra un aviso y no se genera el reporte.
Resultado obtenido	Se acepta sin objeción. La etiqueta dice «Del 2026-07-23 al 2027-07-23». Los campos de fecha no tienen atributo max (se comprobó: max = null en ambos). La gráfica dibuja ~365 días futuros en cero. Se descarga el archivo «sicad_dashboard_2026-07-23_a_2027-07-23.pdf» (386 KB) con ese periodo impreso en el encabezado.
Causa probable (análisis)	En frontend/src/app/admin/dashboard/page.js los dos `<input type="date">` del filtro no declaran el atributo `max`, y el cálculo del rango (useMemo `rango`) no acota la fecha final al día de hoy.
Severidad	Media
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia



Periodo «Del 2026-07-23 al 2027-07-23» aceptado; la gráfica se llena de días futuros en cero.




El PDF se genera igual, con el periodo futuro en el nombre del archivo.

BUG-03

Se acepta un rango de fechas invertido (la fecha final anterior a la inicial) sin ningún aviso

Caso de prueba asociado	CP-27
Descripción	Si se captura una fecha final anterior a la inicial, el panel no avisa nada: simplemente muestra todos los indicadores de accesos en cero. Quien lo vea puede concluir erróneamente que no hubo accesos en ese periodo, cuando en realidad el rango está mal capturado. Es un caso muy fácil de provocar por un error de dedo.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx / Admin123!. 2. En /admin/dashboard, capturar en «desde» la fecha 23/07/2026. 3. Capturar en «hasta» la fecha 23/06/2026 (un mes ANTES). 4. Observar la etiqueta del periodo y los KPIs de accesos.
Datos de entrada utilizados	desde = 2026-07-23 · hasta = 2026-06-23.
Resultado esperado	Se avisa que la fecha final no puede ser anterior a la inicial, o se corrige el rango automáticamente.
Resultado obtenido	Etiqueta «Del 2026-07-23 al 2026-06-23». Los KPIs «Accesos» y «Accesos denegados» quedan en 0 sin ninguna explicación. La API responde HTTP 200 con ceros en lugar de rechazar el rango.
Causa probable (análisis)	Ni el `useMemo rango` del dashboard ni backend/src/modules/stats/stats.service.js comprueban que `desde <= hasta`.
Severidad	Baja
Prioridad	Media
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia



Rango invertido aceptado: indicadores en cero y ningún mensaje de aviso.

BUG-04**La búsqueda de personas no encuentra nombres si se escriben sin acentos o con espacios de sobra**

Caso de prueba asociado	CP-12, CP-50
Descripción	La búsqueda de la caseta y la de Gestión de usuarios comparan el texto tal cual, sin quitar acentos ni recortar espacios. Como los apellidos de la comunidad llevan acentos (Pérez, Ramírez, Sánchez, Gómez), quien los escriba sin acento —lo normal al teclear rápido en una caseta— no encontrará a la persona y concluirá que no está registrada. Lo mismo ocurre si el texto trae un espacio pegado, algo muy común al copiar y pegar una matrícula. NOTA SOBRE EL ALCANCE: se reporta como UNA sola incidencia con varios pasos de reproducción porque los tres síntomas (acentos, mayúsculas con acento y espacios) tienen la misma causa raíz —la ausencia de normalización del texto antes de comparar— y se corrigen con un solo cambio. Reportarlos por separado multiplicaría el trabajo de seguimiento sin aportar información nueva. Sí se documentan por separado los dos módulos afectados, porque son dos archivos distintos a corregir.
Pasos para reproducir	A) En la caseta: 1. Iniciar sesión como caseta@upa.edu.mx / Caseta123!. 2. En /caseta/validar buscar «Pérez» → aparece María Fernanda Pérez. 3. Borrar y buscar «Perez» (sin acento) → no aparece nadie. 4. Repetir con «Ramírez» y «Sanchez» → tampoco aparecen. 5. Buscar «UP230571» → aparece el alumno. Buscar « UP230571» (un espacio delante) → no aparece. B) En Gestión de usuarios: 6. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx / Admin123!. 7. En /admin/usuarios buscar «Gómez» → 1 fila. Buscar «Gomez» → 0 filas. 8. Buscar «Sánchez» → 1 fila. Buscar «Sanchez» → 0 filas.
Datos de entrada utilizados	Usuarios del seed: María Fernanda Pérez, Luis Ramírez Gómez, Andrei Torres Sánchez. Matrícula UP230571.
Resultado esperado	La búsqueda encuentra a la persona sin importar acentos, mayúsculas ni espacios sobrantes.
Resultado obtenido	Con acento: 1 resultado en cada caso. Sin acento («Perez», «Ramirez», «Sanchez», «Gomez»): 0 resultados. Matrícula con un espacio delante o detrás: 0 resultados. Detalle: en Gestión de usuarios «Ramirez» sí devuelve una fila, pero por casualidad —coincide con el correo luis.ramirez@upa.edu.mx, no con el nombre—. Por eso el defecto se ve más con «Gomez» y «Sanchez», que no aparecen en ningún correo.
Causa probable (análisis)	frontend/src/app/caseta/validar/page.js (líneas 36-41): se usa <code>`q.trim()`</code> solo para decidir si hay búsqueda, pero al comparar se usa el texto sin recortar: <code>`nombreCompleto(u).toLowerCase().includes(q.toLowerCase())`</code>. frontend/src/app/admin/usuarios/page.js (líneas 58-63) tiene el mismo patrón. En ninguno de los dos se normalizan los acentos (<code>normalize('NFD')</code> + eliminación de diacríticos).
Severidad	Media
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia

QR

Caseta de Seguridad

Validar acceso

Salir

Validar alumnoRegistrar externoBitácora

Validar acceso sin credencial

Busca al alumno por nombre o matrícula cuando no pueda presentar su credencial (por ejemplo, celular sin batería).

Q Pérez

María Fernanda Pérez

EMP0123 · Departamento de Docencia

Credencial vigente

Registrar entrada

Registrar salida

El acceso manual queda registrado en la bitácora igual que un acceso por QR.

Buscando «Pérez» CON acento: aparece la persona.

QR

Caseta de Seguridad

Validar acceso

Salir

Validar alumnoRegistrar externoBitácora

Validar acceso sin credencial


Busca al alumno por nombre o matrícula cuando no pueda presentar su credencial (por ejemplo, celular sin batería).

Q Perez


Sin coincidencias.

El acceso manual queda registrado en la bitácora igual que un acceso por QR.

Buscando «Perez» SIN acento: «Sin coincidencias».



Matrícula correcta con un espacio detrás: tampoco encuentra a nadie.



Mismo defecto en Gestión de usuarios: «Gomez» no devuelve filas.

BUG-05**Se registra un externo con el nombre y la identificación en blanco**

Caso de prueba asociado	CP-18b, CP-43
Descripción	El formulario de externos marca Nombre e Identificación como obligatorios, pero basta con escribir espacios para pasar la validación. El registro se guarda y aparece en la bitácora como un acceso sin nombre. En un sistema cuyo propósito es dejar una bitácora auditable de quién entró, un registro anónimo es un hueco directo en la auditoría.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como caseta@upa.edu.mx / Caseta123!. 2. Entrar a /caseta/externos. 3. En «Nombre completo» escribir tres espacios « ». 4. En «Identificación» escribir tres espacios « ». 5. Pulsar «Registrar acceso». 6. Entrar a /caseta/bitacora y observar el primer registro de la lista.
Datos de entrada utilizados	nombre = « » (3 espacios) · identificacion = « » (3 espacios).
Resultado esperado	Se rechaza el registro indicando que el nombre y la identificación no pueden quedar vacíos.
Resultado obtenido	El registro se guarda (la API responde HTTP 201) y aparece en la bitácora una tarjeta sin nombre, con la etiqueta genérica «Externo» y el resultado «Permitido». Verificado también directamente contra la API.
Causa probable (análisis)	backend/src/modules/visitantes/visitantes.schema.js valida con `z.string().min(1)`, que se cumple con espacios en blanco. Falta `.trim()` antes de la comprobación de longitud.
Severidad	Media
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia

QR

Caseta de Seguridad

Bitácora de accesos

Salir

Validar alumno

Registrar externo

Bitácora

Accesos de hoy

En vivo

Buscar por nombre...

Entrada Principal (externo) · Hoy · 11:00

Externo · Entrada

Permitido

Roberto Méndez Prueba

Entrada Principal (externo) · Hoy · 10:59

Papelería QA S.A. · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Salida

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Luis Ramírez Gómez

Entrada Principal · Ayer · 14:29

UP229988 · Entrada

Denegado

Andrei Torres Sánchez

Tras enviar el formulario con espacios, la aplicación redirige a la bitácora como si todo estuviera bien.

QR

Caseta de Seguridad

Bitácora de accesos

Salir

Validar alumno

Registrar externo

Bitácora

Accesos de hoy

En vivo

Buscar por nombre...

Entrada Principal (externo) · Hoy · 11:00

Externo · Entrada

Permitido

Roberto Méndez Prueba

Entrada Principal (externo) · Hoy · 10:59

Papelería QA S.A. · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Salida

Permitido

Joel Alberto Acevedo Moreno

Entrada Principal (manual) · Hoy · 10:59

UP230571 · Entrada

Permitido

Luis Ramírez Gómez

Entrada Principal · Ayer · 14:29

UP229988 · Entrada

Denegado

Andrei Torres Sánchez

Primer registro de la bitácora: un acceso de externo sin nombre.

BUG-06**El tipo de externo y la persona o área a visitar se capturan pero nunca se guardan**

Caso de prueba asociado	CP-17
Descripción	La pantalla de registro de externos pide dos datos que después se pierden: el selector «Tipo de externo» (Visitante / Proveedor) y el campo «Persona o área a visitar». Ambos aparecen en la vista previa del registro, lo que refuerza en el guardia la idea de que se están guardando. El de destino incluso viaja al servidor y es aceptado por la validación, pero no se escribe en la base de datos; el de tipo ni siquiera se envía. El resultado es que la bitácora no puede responder a «¿a quién venía a ver este proveedor?», que es justo lo que se le pidió al guardia capturar.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como caseta@upa.edu.mx / Caseta123!. 2. Entrar a /caseta/externos. 3. Pulsar la pestaña «Proveedor». 4. Capturar: Nombre «Roberto Méndez Prueba», Identificación «INE-QA-0001», Empresa «Papelería QA S.A.», Motivo «Entrega de material de oficina», Persona o área a visitar «Servicios Escolares». 5. Pulsar «Registrar acceso». 6. Consultar el registro guardado (GET /api/visitantes) y buscar los campos «tipo» y «destino».
Datos de entrada utilizados	tipo = PROVEEDOR · destino = «Servicios Escolares» · los demás campos con los valores del paso 4.
Resultado esperado	El registro guardado conserva los seis datos capturados, incluidos el tipo de externo y el área a visitar.
Resultado obtenido	El registro guardado es: {nombre, identificacion, empresa, motivo, fecha_inicio, fecha_fin, estatus, id_usuario_registro}. No existe ningún campo «destino» ni «tipo». Los dos datos se pierden por completo.
Causa probable (análisis)	Tres puntos encadenados: (1) frontend/src/app/caseta/externos/page.js arma el payload sin incluir `tipo`; (2) backend/src/modules/visitantes/visitantes.service.js recibe `destino` pero no lo pasa al `prisma.visitante.create`; (3) el modelo Visitante de backend/prisma/schema.prisma no tiene columnas para ninguno de los dos, así que hace falta una migración además del cambio de código.
Severidad	Media
Prioridad	Media
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia

QR

Caseta de Seguridad

Registro de externos

Salir

Validar alumnoRegistrar externoBitácora

Registrar visitante o proveedor

Captura los datos del externo para registrar su acceso de entrada en la bitácora.

Tipo de externo

VisitanteProveedor

Nombre completo

Roberto Méndez Prueba

Identificación

INE-QA-0001

Empresa o procedencia

Papelería QA S.A.

Motivo de la visita

Entrega de material de oficina

Persona o área a visitar

Servicios Escolares

Registrar acceso

Cancelar

Vista previa del registro

REGISTRO DE ACCESO

PROVEEDOR · SICAD

ENTRADA

Roberto Méndez Prueba

MotivoEntrega de material de oficina

DestinoServicios Escolares

IdentificaciónINE-QA-0001

Al registrar, queda un acceso de entrada del externo en la bitácora de accesos.

Formulario con «Proveedor» seleccionado y el área a visitar capturada.

QR

Caseta de Seguridad

Registro de externos

Salir

Validar alumnoRegistrar externoBitácora

Registrar visitante o proveedor

Captura los datos del externo para registrar su acceso de entrada en la bitácora.

Tipo de externo

VisitanteProveedor

Nombre completo

Roberto Méndez Prueba

Identificación

INE-QA-0001

Empresa o procedencia

Papelería QA S.A.

Motivo de la visita

Entrega de material de oficina

Persona o área a visitar

Servicios Escolares

Registrar acceso

Cancelar

Vista previa del registro

REGISTRO DE ACCESO

PROVEEDOR · SICAD

ENTRADA

Roberto Méndez Prueba

MotivoEntrega de material de oficina

DestinoServicios Escolares

IdentificaciónINE-QA-0001

Al registrar, queda un acceso de entrada del externo en la bitácora de accesos.

Acesso registrado en la bitácora. Redirigiendo...

Se confirma el registro, pero dos de los datos capturados no llegan a la base de datos.

BUG-07**Dar de alta un usuario con un correo ya registrado falla en silencio: no ocurre absolutamente nada**

Caso de prueba asociado	CP-31
Descripción	Al intentar registrar a alguien con un correo que ya existe, el servidor rechaza correctamente la operación, pero la pantalla no muestra ningún mensaje: el formulario se queda igual, con los datos capturados y sin navegar. Desde el punto de vista de quien lo usa, el botón «Registrar usuario» simplemente no hace nada. Lo más probable es que vuelva a pulsarlo varias veces creyendo que no se registró el clic.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx / Admin123!. 2. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 3. Capturar Nombre «Duplicado» y Apellidos «Prueba». 4. En «Correo institucional» capturar admin@upa.edu.mx (ya existente). 5. Pulsar «Registrar usuario». 6. Observar la pantalla durante unos segundos.
Datos de entrada utilizados	correo = admin@upa.edu.mx (ya registrado por el usuario id 1).
Resultado esperado	Se muestra un mensaje claro del tipo «Ya existe un usuario con ese correo».
Resultado obtenido	No aparece ningún mensaje (se verificó que no existe ningún elemento de error en la página). No se crea el usuario, no se navega y el formulario conserva los datos. El usuario no tiene forma de saber qué pasó.
Causa probable (análisis)	frontend/src/app/admin/usuarios/nuevo/page.js: el `try/catch` alrededor del `dispatch(...).unwrap()` tiene el bloque `catch` vacío, y la pantalla nunca lee ni dibuja el `error` que el slice sí guarda en el estado.
Severidad	Media
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia

<

QR

Servicios Escolares

Registrar usuario

Salir

Registrar alumno o personal

Al guardar se emite automáticamente su credencial digital.

Tipo de usuario

Alumno

Docente

Administrativo

Nombre(s)

Duplicado

Apellidos

Prueba

Correo institucional

admin@upa.edu.mx

Matrícula / No. de empleado

UP230571

Carrera o área

Ing. en Sistemas Computacionales

Contraseña

Mínimo 6 caracteres · vacío = Sicad123!

Registrar usuario

Cancelar

Credencial a emitir

SICAD

CREDECIAL DIGITAL · UPA

Duplicado Prueba

Matrícula: S/N

ACTIVA

La credencial digital se genera automáticamente al registrar al usuario.

Tras pulsar «Registrar usuario» con un correo duplicado: ningún mensaje en pantalla.

Sistema de Control de Acceso Digital · Universidad Politécnica de Aguascalientes · 23/07/2026

Página 16

BUG-08

El botón «Salir» de la pantalla Registrar usuario no cierra la sesión

Caso de prueba asociado	CP-33
Descripción	En /admin/usuarios/nuevo el botón «Salir» de la barra superior no cierra la sesión: solo navega al listado de usuarios. En el resto de las pantallas ese mismo botón sí cierra la sesión, así que el comportamiento es inconsistente. Importa porque los equipos de Servicios Escolares y de caseta suelen ser compartidos: quien crea haber cerrado su sesión la está dejando abierta.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx / Admin123!. 2. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 3. Pulsar el botón «Salir» de la barra superior azul. 4. Observar a dónde lleva y comprobar si la sesión sigue activa.
Datos de entrada utilizados	Ninguno en particular.
Resultado esperado	Se cierra la sesión y se regresa a /login-admin, como en las demás pantallas.
Resultado obtenido	Navega a /admin/usuarios y la sesión sigue abierta (el token permanece en el almacenamiento del navegador).
Causa probable (análisis)	frontend/src/app/admin/usuarios/nuevo/page.js pasa al TopBar `onSalir={() => router.push('/admin/usuarios')}` en lugar de despachar la acción `logout()` y redirigir a /login-admin.
Severidad	Baja
Prioridad	Media
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia

QA

Servicios Escolares

Gestión de usuarios

Salir

Gestión de Usuarios

Alta, edición, renovación y revocación de accesos.

Dashboard+ Registrar usuarioVer bitácora

Buscar por nombre, matrícula o correo...

Todos los tipos

Usuario	Tipo	Vigencia	Estatus	Acciones
 Administrador SICAD EMP0001	ADMINISTRATIVO	—	Activo	  
 Personal Caseta EMP0002	SEGURIDAD	—	Activo	  
 Joel Alberto Acevedo Moreno UP230571	ALUMNO	12/2026	Activo	  
 Andrei Torres Sánchez UP230164	ALUMNO	12/2026	Activo	  
 María Fernanda Pérez EMP0123	DOCENTE	08/2027	Activo	  
 Luis Ramírez Gómez UP229988	ALUMNO	Revocada	Inactivo	  
 Prueba QA Automatizada QA178501	ALUMNO	07/2027	Activo	  
 Dominio Externo	ALUMNO	07/2027	Activo	  


Al revocar el acceso, la credencial del usuario queda inhabilitada de inmediato (revocación automática de privilegios).

Después de pulsar «Salir» se llega al listado con la sesión todavía abierta.


BUG-09**Una credencial reportada como perdida no se puede reactivar nunca: el alumno queda sin acceso de forma permanente**

Caso de prueba asociado	CP-39, CP-47
Descripción	Cuando un alumno reporta su credencial como perdida, el sistema la revoca de inmediato —lo cual es correcto— y le muestra el aviso: «no podrás ingresar hasta que Servicios Escolares emita una nueva». El problema es que esa función no existe. No hay ningún botón en Servicios Escolares ni ningún endpoint en la API que devuelva una credencial REVOCADA al estado ACTIVA ni que emita una de reemplazo. El único endpoint parecido (renovar vigencia) reactiva únicamente las credenciales VENCIDAS, no las revocadas. En la práctica, cualquier alumno que use el botón «Reportar pérdida» —incluso por equivocación— pierde el acceso al campus de forma definitiva, y la única salida sería tocar la base de datos a mano.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como UP230571 / Alumno123!. 2. En /credencial pulsar «Reportar pérdida» y confirmar con «Sí, reportar». 3. Verificar que la credencial queda en REVOCADA y el QR se deshabilita. 4. Iniciar sesión como admin@upa.edu.mx y recorrer /admin/usuarios y la ficha del alumno buscando alguna opción para reactivar o reemitir la credencial. 5. Intentarlo también por la API: PATCH /api/credenciales/usuario/3/vigencia con {"meses": 12}. 6. Consultar el estado resultante de la credencial.
Datos de entrada utilizados	Credencial QR-UP230571-XYZ del alumno Joel Alberto Acevedo Moreno (id_usuario 3).
Resultado esperado	Servicios Escolares puede reactivar la credencial o emitir una de reemplazo, tal como se le promete al alumno en el aviso.
Resultado obtenido	En la interfaz de Servicios Escolares no existe ninguna opción para hacerlo. Por la API, el PATCH de vigencia responde HTTP 200 pero el estado sigue siendo REVOCADA. La credencial queda inservible de manera permanente.
Causa probable (análisis)	backend/src/modules/credenciales/credenciales.service.js, función `renovarVigencia`: la línea `const estado = cred.estado === 'VENCIDA' ? 'ACTIVA' : cred.estado;` solo contempla el estado VENCIDA. No existe ningún endpoint de reemisión ni de cambio de estado en credenciales.routes.js.
Severidad	Alta
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia



El aviso que ve el alumno promete que Servicios Escolares emitirá una nueva credencial.



La credencial queda REVOCADA y el botón del QR deshabilitado, sin vuelta atrás.

BUG-10**Se puede fijar una fecha de vencimiento en el pasado y la credencial sigue quedando ACTIVA**

Caso de prueba asociado	CP-46
Descripción	El endpoint que edita la vigencia de una credencial acepta cualquier fecha, incluida una muy anterior a hoy, y no ajusta el estado. El resultado es una credencial que venció hace décadas pero sigue marcada como ACTIVA. Como la caseta decide si deja pasar a alguien mirando precisamente el estado ACTIVA y no la fecha de vencimiento, esa credencial seguiría abriendo la puerta. Es el reverso del problema de las fechas futuras del BUG-02 y afecta directamente al control de acceso.
Pasos para reproducir	1. Obtener un token de administrador (login con admin@upa.edu.mx / Admin123!). 2. Enviar PATCH /api/credenciales/usuario/4/vigencia con el cuerpo {"fecha_vencimiento": "1990-01-01"}. 3. Observar la respuesta: código HTTP, fecha de vencimiento y estado resultantes. 4. Repetir con {"fecha_vencimiento": "2999-12-31"}. 5. Repetir con {"meses": 100000}.
Datos de entrada utilizados	fecha_vencimiento = 1990-01-01 · 2999-12-31 · meses = 100000.
Resultado esperado	Se rechaza con 400 una fecha de vencimiento anterior al día de hoy; una credencial ya vencida no puede quedar ACTIVA.
Resultado obtenido	1990-01-01 → HTTP 200, la credencial queda con vencimiento 1990-01-01 y estado ACTIVA. 2999-12-31 → HTTP 200, aceptado sin tope. meses = 100000 → HTTP 500. (Los casos meses = -60 y meses = 0 sí se rechazan correctamente con 400.)
Causa probable (análisis)	backend/src/modules/credenciales/credenciales.service.js, `renovarVigencia`: cuando llega `fecha_vencimiento` se usa tal cual (`vence = new Date(fecha_vencimiento)`) sin compararla con la fecha actual, y el estado solo se recalcula para el caso VENCIDA. El esquema de validación tampoco acota la fecha.
Severidad	Alta
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Verificado por consulta directa a la API REST; la respuesta del servidor se transcribe en el resultado obtenido.

BUG-11**Varios datos inválidos provocan un error 500 del servidor en lugar de un 400 con explicación**

Caso de prueba asociado	CP-28, CP-43, CP-46
Descripción	Tres entradas inválidas distintas hacen que la API responda «500 Error interno del servidor» en vez de un 400 que explique qué está mal. Se agrupan en una sola incidencia porque comparten la causa: la validación no cubre esos casos y la excepción llega hasta el manejador genérico de errores. Además de dar una mala experiencia, un 500 en un log de producción se confunde con una caída real del servicio.
Pasos para reproducir	1. Obtener un token válido. 2. GET /api/stats?desde=no-es-fecha&hasta=tampoco → observar el código de respuesta. 3. GET /api/stats?desde=2026-13-45&hasta=2026-99-99 → observar el código. 4. POST /api/visitantes con un nombre de 300 caracteres → observar el código. 5. PATCH /api/credenciales/usuario/4/vigencia con {"meses": 100000} → observar el código.
Datos de entrada utilizados	Fechas «no-es-fecha», «2026-13-45»; nombre de 300 caracteres; meses = 100000.
Resultado esperado	Los cuatro casos responden HTTP 400 con un mensaje que indique el campo y el motivo.
Resultado obtenido	Los cuatro responden HTTP 500 «Error interno del servidor», sin decir qué dato estaba mal.
Causa probable (análisis)	Las fechas de /stats no se validan con un esquema antes de construir el `new Date(...)`. El nombre de 300 caracteres excede el `VarChar(150)` del modelo Visitante y la excepción de Prisma no se traduce a 400. El desbordamiento de fecha por `meses = 100000` tampoco se acota.
Severidad	Baja
Prioridad	Media
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Verificado por consulta directa a la API REST; la respuesta del servidor se transcribe en el resultado obtenido.

BUG-12**Se puede registrar un acceso a nombre de un usuario que no existe**


Caso de prueba asociado	CP-44
Descripción	La API acepta registrar un acceso indicando un id_usuario inexistente. Como no encuentra credencial asociada, guarda el acceso con la credencial en nulo, y en la bitácora aparece un registro sin persona. Ensucia la bitácora auditable y permitiría inflar las estadísticas de accesos con registros que no corresponden a nadie.
Pasos para reproducir	1. Obtener un token de caseta. 2. Enviar POST /api/accesos con el cuerpo { "tipo_evento": "ENTRADA", "resultado": "PERMITIDO", "punto_nombre": "QA", "id_usuario": "999999" }. 3. Observar la respuesta. 4. Consultar GET /api/accesos y localizar el registro creado.
Datos de entrada utilizados	id_usuario = 999999 (no existe ningún usuario con ese identificador).
Resultado esperado	Se rechaza con 400 o 404 indicando que el usuario no existe.
Resultado obtenido	Responde HTTP 201 y crea el acceso (id 14) sin credencial ni persona asociada. En la bitácora aparece un registro huérfano.
Causa probable (análisis)	backend/src/modules/accesos/accesos.service.js, función `registrar`: busca la credencial con `findFirst` y, si no la encuentra, continúa guardando con `id_credencial: null` en lugar de rechazar la petición.
Severidad	Media
Prioridad	Media
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Verificado por consulta directa a la API REST; la respuesta del servidor se transcribe en el resultado obtenido.

BUG-13

La bitácora se titula «Accesos de hoy» pero lista también los de días anteriores

Caso de prueba asociado	CP-20
Descripción	La bitácora de caseta se presenta con el título «Accesos de hoy» y una insignia «En vivo», pero en realidad muestra el historial completo sin filtrar por fecha. Es un desajuste entre lo que la pantalla promete y lo que hace: el guardia que cuente cuántas personas han entrado hoy obtendrá un número equivocado.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como caseta@upa.edu.mx / Caseta123!. 2. Entrar a /caseta/bitacora. 3. Leer el título de la sección: «Accesos de hoy». 4. Recorrer la lista y revisar la fecha de cada tarjeta.
Datos de entrada utilizados	Base sembrada con accesos de hoy y de días previos.
Resultado esperado	La lista contiene únicamente los accesos del día en curso, o bien el título refleja que es el historial completo.
Resultado obtenido	Bajo el título «Accesos de hoy» aparecen 3 registros marcados «Ayer» junto a los del día actual.
Causa probable (análisis)	frontend/src/app/caseta/bitacora/page.js construye `filas` a partir de todos los accesos y solo aplica el filtro de búsqueda por nombre; no hay ningún filtro por fecha.
Severidad	Baja
Prioridad	Baja
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia




Bajo «Accesos de hoy» se listan registros fechados «Ayer».


BUG-14**Si el registro de un externo falla, la caseta ve igualmente el mensaje de éxito**

Caso de prueba asociado	CP-51
Descripción	La pantalla de registro de externos muestra «Acceso registrado en la bitácora» y redirige a la bitácora sin comprobar si el servidor aceptó la operación. Si el registro falla por cualquier motivo —error de validación, servidor caído, pérdida de red—, el guardia recibe exactamente la misma confirmación de éxito y deja pasar a la persona convencido de que quedó registrada, cuando en la bitácora no hay nada. Es el defecto más delicado del módulo de caseta porque rompe en silencio la garantía de auditoría del sistema.
Pasos para reproducir	1. Iniciar sesión como caseta@upa.edu.mx / Caseta123!. 2. Entrar a /caseta/externos. 3. En «Nombre completo» pegar un texto de 300 caracteres (el servidor lo rechaza porque la columna admite 150). 4. En «Identificación» capturar cualquier valor, por ejemplo «INE-FALLO-QA». 5. Pulsar «Registrar acceso» y observar el mensaje que aparece. 6. Esperar la redirección y buscar el registro en /caseta/bitacora.
Datos de entrada utilizados	nombre = 300 caracteres «Z» · identificacion = «INE-FALLO-QA». El servidor responde HTTP 500 a esta petición.
Resultado esperado	Se muestra el mensaje de error devuelto por el servidor y NO se dice que el acceso quedó registrado.
Resultado obtenido	Aparece el mensaje verde «Acceso registrado en la bitácora. Redirigiendo...» y a los 1.4 s redirige a /caseta/bitacora, donde el registro no existe. La confirmación de éxito es idéntica a la de un registro correcto.
Causa probable (análisis)	frontend/src/app/caseta/externos/page.js, función `guardar`: se hace `dispatch(registrarVisitante(...))` sin `.unwrap()` y acto seguido `setOk(true)` y un `setTimeout` que redirige, todo ello sin esperar ni comprobar el resultado de la petición.
Severidad	Alta
Prioridad	Alta
Frecuencia	Siempre
Ambiente de prueba	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Reportado por	Ximena López — Tester / QA · 23/07/2026
Evidencia	Ver capturas al pie de esta ficha.

Evidencia



Mensaje de éxito mostrado para un registro que el servidor rechazó.



Redirige a la bitácora, donde el registro no aparece por ningún lado.