

MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE PARA LA WEB

ASIGNATURA: INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL

CURSO 2024-25

TRABAJO FINAL

AUTOR/A: JOEL ANDRÉS HERNÁNDEZ GÓMEZ

Contenido

1. Servicio moviecards-service	3
1.1 Pruebas en Postman.....	4
2. Nueva versión de moviecards.....	8
2.1 Crear el sprint (milestone) y las issues	8
3. Nueva versión moviecards-service	13
4. Nueva versión de la aplicación moviecards	15
4.1 Creación de Sprint con historias de usuarios	15
4.2 Entorno de pre-producción	18
4.3 Modificaciones del código	19
4.4 Código de calidad	24

1. Servicio moviecards-service


Lo primero que haré será crear la app web en azure:

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for creating a new web application. The browser address bar displays `portal.azure.com/#create/Microsoft.WebSite`. The page title is "Crear aplicación web". The form includes the following fields and options:

- Suscripción ***: Azure for Students
- Grupo de recursos ***: (Nuevo) moviecards-service-herandez_group (with a "Crear nuevo" link)
- Detalles de instancia**:
 - Nombre**: moviecards-service-herandez (with a ".azurewebsites.net" suffix and a green checkmark)
 - Prueba un nombre de host predeterminado único**: ☐ (with a link to "Más información sobre esta actualización")
- Publicar ***: ☒ Código ☐ Contenedor
- Pila del entorno en tiempo de ejecución ***: Java 11
- Pila de servidor web Java ***: Java SE (Embedded Web Server)
- Sistema operativo ***: ☒ Linux ☐ Windows
- Región ***: East US

At the bottom, there are three buttons: "Revisar y crear" (highlighted in blue), "< Anterior", and "Siguiente: Implementación >".


Se ha creado la app web



1.1 Pruebas en Postman

Procedemos a hacer las pruebas en Postman

POST: crear un actor.



Hacemos un GET para ver si nos devuelve toda la lista de actores que hemos creado:

HTTP GET https://moviecards-service-herandez.azurewebsites.net/actors

Params Authorization Headers (8) Body ● Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼

1 {

Body Cookies Headers (3) Test Results ↺

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ↺

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "Leonardo Dicaprio",
5      "birthDate": "1975-02-19T00:00:00.000+00:00",
6      "country": "EEUU",
7      "movies": []
8    },
9    {
10     "id": 2,
11     "name": "Kate Winslet",
12     "birthDate": "1975-10-05T00:00:00.000+00:00",
13     "country": "Reino Unido",
14     "movies": []
15   }
16 ]
```

Hacemos otro GET para consultar un actor por su idA:

HTTP GET https://moviecards-service-herandez.azurewebsites.net/actors/1

GET https://moviecards-service-herandez.azurewebsites.net/actors/1

Params Authorization Headers (8) Body ● Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼

1 {

Body Cookies Headers (3) Test Results ↺

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ↺

```
1  {
2    "id": 1,
3    "name": "Leonardo Dicaprio",
4    "birthDate": "1975-02-19T00:00:00.000+00:00",
5    "country": "EEUU",
6    "movies": []
7  }
```

Método POST para crear una película.

POST  https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/movies

Params Authorization Headers (8) **Body**  Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** 

```
1 {
2   "id": "",
3   "title": "Titanic",
4   "releaseYear": 1997,
5   "duration": 195,
6   "country": "Estados Unidos",
7   "director": "James Cameron",
8   "genre": "Romance y Drama",
9   "sinopsis": "Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella po
10  hacia un inmenso iceberg",
11  "actors": []
12 }
```

Body Cookies Headers (2) Test Results 

Pretty Raw Preview Visualize Text  

1

Método GET para listar las películas que hemos creado.

 https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/movies

GET  https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/movies


Params Authorization Headers (8) **Body**  Scripts Tests Settings

Body Cookies Headers (3) Test Results 


Pretty Raw Preview Visualize **JSON**  

```
1 [
2   {
3     "id": 3,
4     "title": "Titanic",
5     "releaseYear": 1997,
6     "duration": 195,
7     "country": "Estados Unidos",
8     "director": "James Cameron",
9     "genre": "Romance y Drama",
10    "sinopsis": "Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación. Mientras
11    "actors": []
12  },
13  {
14    "id": 5,
15    "title": "¡Olvidate de mí!",
16    "releaseYear": 2004,
17    "duration": 108,
18    "country": "Estados Unidos",
19    "director": "Michel Gondry",
20    "genre": "Romance y Drama",
21    "sinopsis": "Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que
22    "actors": []
23  }
24 ]
```

Consultar una película con su idM:



Inscribir un actor en una película:



Consultamos la película para ver si se realizó la inscripción del actor:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "title": "¡Olvidate de mí!",
5      "releaseYear": 2004,
6      "duration": 108,
7      "country": "Estados Unidos",
8      "director": "Michel Gondry",
9      "genre": "Romance y Drama",
10     "sinopsis": "Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre q
11     "actors": [
12       {
13         "id": 2,
14         "name": "Kate Winslet",
15         "birthDate": "1970-01-01T00:00:01.975+00:00",
16         "country": "Reino Unido"
17       }
18     ]
19   }
20 ]
```

Al realizar las pruebas en postman hemos comprobado que la aplicación esta funcionando correctamente.

2. Nueva versión de moviecards

2.1 Crear el sprint (milestone) y las issues

Joel-Gomez-12 / moviecards

Labels Milestones New milestone

1 Open 1 Closed Sort

Versión para consumir el servicio de moviecards-service

No due date Last updated less than a minute ago

0% complete 0 open 0 closed

[Edit](#) [Close](#) [Delete](#)

Modificar el código del main y test para que utilice el servicio creado de moviecards-service

Creamos las issues:

1.

Add a title

Modificar el código main para consumir servicio

Add a description

Write Preview

Modificar el código de la aplicación en `src/main`, para poder consumir el servicio de `moviecards-service`.

Submit new issue

Assignees: Joel-Gomez-12

Labels: None yet

Projects: moviecards

Milestone: Versión para consumir el servicio de ...

Development

Shows branches and pull requests linked to this issue.

Helpful resources

[GitHub Community Guidelines](#)

2.

Modificar el código test para consumir el servicio

Save Cancel

Open Joel-Gomez-12 opened this issue now · 0 comments

Joel-Gomez-12 commented now

Write Preview

Modificar el código de la aplicación en `src/test`, para poder consumir el servicio de `moviecards-service`.

Cancel Update comment

Joel-Gomez-12 added this to the Versión para consumir el servicio de moviecards-service milestone now

Joel-Gomez-12 self-assigned this now

Assignees: Joel-Gomez-12

Labels: None yet

Projects: moviecards

Milestone: Versión para consumir el servicio de ...

Se han creado las dos issues:

Joel-Gomez-12 / moviecards

Type to search

Code Issues 2 Pull requests Actions Projects 1 Wiki Security Insights Settings


Filters is:issue is:open

Labels 9 Milestones 1 New issue


☐	2 Open	5 Closed	Author	Label	Projects	Milestones	Assignee	Sort	
☐	Open		Joel-Gomez-12				Joel-Gomez-12		
			#9 opened 1 minute ago by Joel-Gomez-12 Versión para con...						
☐	Open		Joel-Gomez-12				Joel-Gomez-12		
			#8 opened 6 minutes ago by Joel-Gomez-12 Versión para con...						

ProTip! Add noassignee to see everything that's not assigned.


Ahora nos van aparece las dos issues en el tablero y podemos ver que aparecerán las dos issues que implementamos en la práctica anterior:




Procederé a modificar el código del main y moveré la issue del main al In Progress:




Creare una rama para poder trabajar en esta issue:




Se puede ver todas las ramas que tengo en el proyecto:




Ahora me pasaré a la rama de modificar-main para poder hacer los cambios necesarios:



Estando en la rama de modificar-main haré los cambios que el profesor nos proporcionó para el src/main, ya al haber realizado los cambios procederé hacer el commit para lo de main y veré que pasa en el Actions:




El error es porque solo modifiqué lo del main y no hice lo del test ahora agregaré lo del test y veremos que pasa con el Actions:




Ahora muestra que todo está bien.

Una vez pasado el el workflow con éxito, procederé a integrar los cambios en la rama máster.



Después de hacer el pull requests volvemos haber el Actions, porque se lanzará de nuevo el workflow para la rama máster.

Vamos a issues y escribimos yes para la aprobación manual.



Cuando termina el despliegue, aparece en verde indicando que ha finalizado con éxito.

←

☐

✓ Merge pull request #10 from Joel-Gomez-12/modificar-main #25

Re-run all jobs ⋮

Summary

Jobs

- ✓ build
- ✓ test
- ✓ qa
- ✓ deploy

Run detailsUsageWorkflow file

Triggered via push 12 minutes ago

Joel-Gomez-12 pushed · 609d8eb · master

Status: Success

Total duration: 6m 50s

Artifacts: 1

main.yaml

on: push

build22s

test2m 20s

qa47s

deploy2m 51s

<https://moviecards-hermandez.azurewebsites...>

La aplicación modificada se ha desplegado en Azure. Y podemos comprobar que nos devuelve la lista de los actores que hemos guardado y la lista de películas.

Listado Actores

Identificador	Nombre	Fecha Nacimiento	País	Editar
2	Kate Winslet	01-01-1970	Reino Unido	Editar


Volver a la Página de Inicio

Listado Peliculas


Identificador	Título	Año	Duración	País	Dirección	Género	Sinopsis	Editar
1	¡Olvidate de mí!	2004	108	Estados Unidos	Michel Gondry	Romance y Drama	Joel (Jim Carrey) recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine (Kate Winslet) ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación.	Editar

Volver a la Página de Inicio

Con esto he terminado las dos issues por lo que debemos indicarlo en el tablero del proyecto



Procedo a cerrar el milestone:



Con esto se puede comprobar que el ítem 3 del trabajo final se cumple.

3. Nueva versión moviecards-service

Lo primero es modificar la clase entidad Actor, para agregar el campo de `deadDate`:

```
// Nuevp atributo
@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
private Date deadDate;
```

También hacemos los cambios necesarios para los test:

```

@Test
public void testSaveActor() {
    Actor actor = new Actor();
    actor.setName("actor");
    actor.setBirthDate(new Date());
    actor.setDeadDate(new Date());
    actor.setCountry("spain");
}

```

```

@Test
public void testFindById() {
    Actor actor = new Actor();
    actor.setName("actor");
    actor.setBirthDate(new Date());
    actor.setDeadDate(new Date());
    Actor savedActor = actorJPA.save(actor);
}

```

```

@Test
void testSetGetDeadDate() {
    Date deadDateExample = new Date();
    actor.setDeadDate(deadDateExample);
    assertEquals(deadDateExample, actor.getDeadDate());
}

```

Hacemos commit y push a la rama main

```

PS C:\Users\ACOE\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRAC
ards-service-master> git commit -m "Añadiendo atributo deadDate a la clase Actor"
[main eef8acd] Añadiendo atributo deadDate a la clase Actor
5 files changed, 30 insertions(+), 3 deletions(-)
create mode 100644 Creamos la app web en azure.docx
create mode 100644 ~$eamos la app web en azure.docx
PS C:\Users\ACOE\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRAC
ards-service-master> git push
Enumerating objects: 41, done.
Counting objects: 100% (41/41), done.

```

Hacemos pruebas en postman y realizamos un POST

https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/actors

POST https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/actors

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▾

```
1 {
2   "id": "",
3   "name": "Christopher Reeve",
4   "birthDate": 1952,
5   "deadDate": 2004,
6   "country": "Estados Unidos",
7   "movies": []
8 }
```

Body Cookies Headers (2) Test Results ↻

Pretty Raw Preview Visualize Text ▾

1

Ahora realizamos un GET

https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/actors

GET https://moviecards-service-hernandez.azurewebsites.net/actors

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Tests Settings

Body Cookies Headers (3) Test Results ↻

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▾

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Robin Williams",
5     "birthDate": "1970-01-01T00:00:01.951+00:00",
6     "deadDate": "1970-01-01T00:00:02.014+00:00",
7     "country": "Estados Unidos",
8     "movies": []
9   },
10  {
11    "id": 2,
12    "name": "Christopher Reeve",
13    "birthDate": "1970-01-01T00:00:01.952+00:00",
14    "deadDate": "1970-01-01T00:00:02.004+00:00",
15    "country": "Estados Unidos",
16    "movies": []
17  }
18 ]
```

Con esto comprobamos que esta todo funcionado y que la parte 4 del trabajo final está completo.

4. Nueva versión de la aplicación **moviecards**.

4.1 Creación de Sprint con historias de usuarios

Lo primero será crear el nuevo sprint:

Joel-Gomez-12 / moviecards

Q Type [Z] to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

New milestone

Create a new milestone to help organize your issues and pull requests. Learn more about [milestones and issues](#).

Title

Nueva versión aplicación moviecards

Due date (optional)

dd/mm/aaaa

Description

Realizar una nueva versión de la aplicación **moviecards**, para que en la página web, para crear un nuevo actor se pida al usuario también la fecha de fallecimiento, y en la página de listado de actores aparezca una nueva columna con la fecha de fallecimiento.

Create milestone

Joel-Gomez-12 / moviecards

Q Type [Z]

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Labels Milestones

1 Open 2 Closed

Nueva versión aplicación moviecards

No due date · Last updated less than a minute ago · 0% complete · 0 open · 0 closed

Realizar una nueva versión de la aplicación moviecards, para que en...[more](#)

Edit Close Delete

Crear las historias de usuarios, se crearán seis historias de usuarios:

Joel-Gomez-12 / moviecards

Q Type [Z] to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Add a title

Añadir al workflow del proyecto un nuevo trabajo

Add a description

Write Preview

H B I

Crear entre los trabajos "qa" y "deploy", llamado "stage" para desplegar la aplicación en un entorno de pre-producción.

Assignees

Joel-Gomez-12

Labels

None yet

Projects

moviecards

Milestone

Nueva versión aplicación moviecards

Development

Shows branches and pull requests linked to this issue.


Helpful resources

GitHub Community Guidelines


Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Submit new issue

Tenemos creadas las issues de nuestro sprint:




Revisamos si aparecen en el tablero kaban del proyecto.



Observamos que está en “No Status” y las moveré a “Todo” y a medida avance con el desarrollo de cada issue las iré añadiendo al “In Progress”.

Comenzaré con la issue de Añadir al workflow del proyecto un nuevo trabajo:



4.2 Entorno de pre-producción


Crear una nueva rama, para poder tener todas las modificaciones que vaya realizando:

```
PS C:\Users\ACOE\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards>git branch nueva-version-actor
PS C:\Users\ACOE\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards>git checkout nueva-version-actor
Switched to branch 'nueva-version-actor'
PS C:\Users\ACOE\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards>
```

Lo primero que haré para esta primer issues será crear en Azure una nueva aplicación que será la de preproducción:



Azure ha creado un nuevo archivo en la carpeta. github/workflows:



Hago un git pull origin master, para que pase a mi repositorio local.

Empezar a crear el stage en el workflow

```
stage:
  needs: qa
  runs-on: ubuntu-latest
  environment:
    name: 'Staging'
    url: ${ steps.deploy-to-webapp.outputs.webapp-url }

  steps:
    - name: Download artifact from build job
      uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: moviecards-java

    - name: Deploy to Azure Web App
      id: deploy-to-webapp
      uses: azure/webapps-deploy@v3
      with:
        app-name: 'moviecards-pre-hernandez'
        slot-name: 'Production'
        package: '*.jar'
        publish-profile: ${ secrets.AZUREAPPSERVICE_PUBLISHPROFILE_4E272CEC044D4DE09E825A5CD1894926 }
```

4.3 Modificaciones del código

Modificar el código del paquete model y de la clase Actor.java para manejar la fecha de fallecimiento de los actores:

```
public Date getDeadDate() {  
    return deadDate;  
}  
  
public void setDeadDate(Date deadDate) {  
    this.deadDate = deadDate;  
}
```

```
@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")  
private Date deadDate;
```

```
@Override  
public boolean equals(Object o) {  
    if (this == o) return true;  
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;  
    Actor actor = (Actor) o;  
    return Objects.equals(id, actor.id) &&  
        Objects.equals(name, actor.name) &&  
        Objects.equals(birthDate, actor.birthDate) &&  
        Objects.equals(deadDate, actor.deadDate) &&  
        Objects.equals(country, actor.country);  
}  
  
@Override  
public int hashCode() {  
    return Objects.hash(id, name, birthDate, deadDate, country);  
}  
}
```

Modificar las pruebas unitarias para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores:

```
@Test  
void testSetGetDeadDate() {  
    Date deadDateExample = new Date();  
    actor.setDeadDate(deadDateExample);  
    assertEquals(deadDateExample, actor.getDeadDate());  
}
```

Modificar las pruebas de integración para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores:

```

@Test
public void testSaveActor() {
    Actor actor = new Actor();
    actor.setName(name:"actor");
    actor.setBirthDate(new Date());
    actor.setDeadDate(new Date());
    actor.setCountry(country:"spain");

    Actor savedActor = actorJPA.save(actor);

    assertNotNull(savedActor.getId());

    Optional<Actor> foundActor = actorJPA.findById(savedActor.getId());

    assertTrue(foundActor.isPresent());
    assertEquals(savedActor, foundActor.get());
}

```

```

@Test
public void testFindById() {
    Actor actor = new Actor();
    actor.setName(name:"actor");
    actor.setBirthDate(new Date());
    actor.setDeadDate(new Date());
    Actor savedActor = actorJPA.save(actor);

    Optional<Actor> foundActor = actorJPA.findById(savedActor.getId());

    assertTrue(foundActor.isPresent());
    assertEquals(savedActor, foundActor.get());
}

```

Modificar las pruebas funcionales (end to end) para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores:

```

@Test
public void testPageLoad() {
    driver.get("http://localhost:8089/actors/new");
    assertEquals("FichasPelículasApp | Aplicación de gestión de fichas de películas", driver.getTitle());

    assertTrue(driver.findElement(By.id("name")).isDisplayed());
    assertTrue(driver.findElement(By.id("birthDate")).isDisplayed());
    assertTrue(driver.findElement(By.id("deadDate")).isDisplayed());
    assertTrue(driver.findElement(By.id("country")).isDisplayed());
}

```

```

WebElement headerRow = thead.findElement(By.tagName("tr"));
assertEquals("Identificador", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:0).getText());
assertEquals("Nombre", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:1).getText());
assertEquals("Fecha Nacimiento", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:2).getText());
assertEquals("Fecha de Fallecimiento", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:3).getText());
assertEquals("Pais", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:4).getText());
assertEquals("Editar", headerRow.findElements(By.tagName("th")).get(index:5).getText());
}

```

Al tener los cambios necesarios, para la nueva integración hacemos un commit y push de la nueva rama que hemos creado y revisamos el Actions:

The screenshot shows a GitHub Actions workflow run titled "Añadiendo entorno de pre producción y cambios en el código para la fe... #28". The workflow was triggered by a push 4 days ago and completed successfully. The status is "Success", the total duration is "5m 36s", and there is "1" artifact. The workflow file is named "main.yaml" and is triggered on "push". The workflow steps are: build (23s), test (2m 18s), qa (1m 27s), stage (10s), and deploy (0s). The "stage" step is highlighted with a link to "https://moviecards-pre-hernandez.azurewebsites.net/".

Podemos ver que ha pasado el workflow con éxito y que nuestra aplicación está desplegada en la siguiente url de preproducción:

<https://moviecards-pre-hernandez.azurewebsites.net/>

Realizaré las pruebas correspondientes para verificar que al momento de crear un actor nos pida la fecha de fallecimiento.

Se puede observar que si se nos pide la fecha de fallecimiento:

The screenshot shows a web browser window with the URL "moviecards-pre-hernandez.azurewebsites.net/actors/new". The page title is "Nuevo Actor". The form contains the following fields:

- Nombre: Stan Lee
- Fecha nacimiento: 28/12/1922
- Fecha de fallecimiento: 12/11/2018
- País: Estados Unidos

There is a "Guardar" button at the bottom of the form.

Verificamos el listado de actores, para ver si el actor se ha guardado y si nos devuelve el listado de actores con la fecha de fallecimiento:

Ahora podemos también ver el service si está funcionando:

Podemos integrar los cambios a la rama master, pero cancelando el workflow, porque creare otra rama para realizar la garantía de calidad en sonarqube.

Como todo está funcionando correctamente movemos las issues a Done y quedaría pendiente la issue de Tener código de calidad, que es la siguiente que trabajaremos.

Done 11

This has been completed

servicio

moviecards #12

Añadir al workflow del proyecto un nuevo trabajo

moviecards #13

Modificar el código de la aplicación

moviecards #9

Modificar el código test para consumir el servicio

moviecards #14

Modificar código test

moviecards #15

Modificar código de integración

moviecards #16

Modificar código de pruebas funcionales

+ Add item

Joel-Gomez-12 / moviecards

<> Code

Issues 1

Pull requests

Actions

Projects 1

Wiki

is:issue state:open

Open 1

Closed 14


Tener código de calidad

#17 · Joel-Gomez-12 opened last week · Nueva versión a...

4.4 Código de calidad

Modificar el código fuente de la aplicación hasta conseguir tener menos de 5 problemas críticos, de tal forma que, si SonarQube detecta que tiene 5 o más, no debe poderse desplegar la aplicación a producción.

Crear otra rama llamada código-calidad:



En sonarqube establecemos las Critical Issues en 5:

Conditions on Overall Code		
Metric	Operator	Value
Critical Issues	is greater than	5

Lo primero es entrar a sonarqube y ver los critical issues y seguir las recomendaciones que nos dice e implementarlas en el código:


src/.../moviecards/controller/ActorController.java

- ☐ Define a constant instead of duplicating this literal "actor" 3 times. 1 month ago L40 Code Smell Critical Open Not assigned 8min effort Comment design
- ☐ Define a constant instead of duplicating this literal "title" 3 times. 1 month ago L41 Code Smell Critical Open Not assigned 8min effort Comment design
- ☐ Define a constant instead of duplicating this literal "actors/form" 4 times. 1 month ago L42 Code Smell Critical Open Not assigned 10min effort Comment design
- ☐ Replace this persistent entity with a simple POJO or DTO object. 1 month ago L46 Vulnerability Critical Open Not assigned 10min effort Comment cwe, owasp-a5, spring design

En la clase ActorController tendré que realizar las modificaciones necesarias:

```
private static final String ACTOR = "actor";
private static final String TITLE = "title";
private static final String ACTORS_FORM = "actors/form";
```

Tendré que crear un paquete llamado dto en el paquete de com.lauracercas.moviecards y crear la clase ActorDTO.java



Al hacer estos cambios tendré que modificar el código del ActorControllerTest.java.

También el sonarqube me recomienda hacer lo mismo para lo de MovieController.java:

Tarjetas / de peliculasrc/.../Tarjetas de pelicula/Controlador/MovieController.java

Defina una constante en lugar de duplicar esta "pelicula" literal 3 veces.

hace 1 mes

L40

Olora a código

Crítico

Abrir

No asignado

Esfuerzo de 8 minutos

Comentario

diseño

Defina una constante en lugar de duplicar este "titulo" literal 3 veces.

hace 1 mes

L41

Olora a código

Crítico

Abrir

No asignado

Esfuerzo de 8 minutos

Comentario

diseño

Defina una constante en lugar de duplicar este literal "peliculas/formulario" 4 veces.

hace 1 mes

L42

Olora a código

Crítico

Abrir

No asignado

Esfuerzo de 10 minutos

Comentario

diseño

Reemplace esta entidad persistente por un objeto POJO o DTO simple.

hace 1 mes

L46

Vulnerabilidad

Crítico

Abrir

No asignado

Esfuerzo de 10 minutos

Comentario

CWE, Owasp-A5, Primavera

```
private final MovieService movieService; 4 usages
private static final String MOVIE = "movie"; 3 usages
private static final String TITLE = "title"; 3 usages
private static final String MOVIES_FORM = "movies/form"; 3 usages
```

Al tener listo todos los cambios para quitar los problemas críticos en sonarqube procedemos a hacer el commit y push.

```
PS C:\Users\VADES\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards> git add .
PS C:\Users\VADES\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards> git status
on branch codigo-calidad
changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   .github/workflows/main.yml
    modified:   src/main/java/com/lauracercas/moviecards/controller/ActorController.java
    modified:   src/main/java/com/lauracercas/moviecards/controller/MovieController.java
    new file:   src/main/java/com/lauracercas/moviecards/dto/ActorDTO.java
    new file:   src/main/java/com/lauracercas/moviecards/dto/MovieDTO.java
    modified:   src/test/java/com/lauracercas/moviecards/unittest/controller/ActorControllerTest.java
    modified:   src/test/java/com/lauracercas/moviecards/unittest/controller/MovieControllerTest.java

PS C:\Users\VADES\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards> git commit -m "Añadiendo código control de calidad"
[codigo-calidad 1bfc0e5] Añadiendo código control de calidad
7 files changed, 290 insertions(+), 45 deletions(-)
create mode 100644 src/main/java/com/lauracercas/moviecards/dto/ActorDTO.java
create mode 100644 src/main/java/com/lauracercas/moviecards/dto/MovieDTO.java
PS C:\Users\VADES\Desktop\Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web\INTEGRACIÓN CONTINUA EN EL DESARROLLO ÁGIL - 202622\Tema 5\moviecards> git push origin codigo-calidad
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 1.1 KiB | 0.00 MiB/s, done.
Total 14 (new 14), reused 0, deleted 0, remote update not needed.
Pushing to origin:
Counting objects: 100% (14/14), done.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 1.1 KiB | 0.00 MiB/s, done.
Total 14 (new 14), reused 0, deleted 0, remote update not needed.
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), done.
Updating origin/codigo-calidad (forced): 1bfc0e5..1bfc0e5
To https://github.com:joel-gomez-12/moviecards
   1bfc0e5..1bfc0e5 codigo-calidad -> codigo-calidad
```

Revisamos el sonarqube y los problemas críticos ya no aparecen:

Severity

CRITICAL

Clear

Blocker

2

Minor

7

Critical

0

Major

1

Info

42

Hago merge a la rama master para poder desplegarla la aplicación en azure, porque ya no tenemos ningún problema critico:

github.com/joel-gomez-12/moviecards/actions

Joel Gomez 12 / moviecards

Actions

All workflows

Showing runs from all workflows

32 workflow runs

Event Status Branch Actor

Merge pull request #21 from Joel-Gomez-12/codigo-calidad

12 hours ago

View logs

Se puede observar que la aplicación se ha desplegado exitosamente en la url:

<https://moviecards-herandez.azurewebsites.net/>



Creamos un nuevo actor para poder verificar que se puede crear un actor y que este manejando la fecha de fallecimiento:

Nuevo Actor

Nombre

Robin Williams

Fecha nacimiento

21/07/1951

Fecha de fallecimiento

11/08/2014


País

Estados Unidos

Guardar

[Volver a la Página de Inicio](#)

Observamos que se guarda y que en el listado de actores se muestra también la fecha de fallecimiento del actor:



Con esto podemos dar por culminado el trabajo final y que todo queda funcionando en las url