

Documentación Técnica: Sincronización Midas Móvil

Análisis de Procedimiento Almacenado y Estructura de Datos

Este documento detalla la lógica de extracción y el formato de los archivos generados por el procedimiento **MidasMovil_sube.sql** para la integración con el sistema móvil.

1. Resumen General

El proceso automatiza la generación de archivos de texto con formato delimitado por punto y coma (;) destinados a la sucursal 30 (ruta configurada: c : actura\sube\suc30). Los datos provienen principalmente de la base de datos **Vivesdepo**.

2. Análisis de Archivos de Salida

A. Clientes (cliente.TXT)

Extrae la cartera de clientes activos (personas tipo 1).

Posición	Campo	Lógica / Formato
1	Código	Código del cliente (ltrim)
2	Razón Social	Nombre comercial
3	Dirección	Domicilio
4	CUIT	13 caracteres (relleno con espacios si es nulo)
5	Cód. Pago	Condición de venta
6	Estado	Valor fijo '1' (Activo)

7	T. Impuesto	Primer carácter del tipo de IVA
8	Cód. Vendedor	Vendedor asignado

B. Precios (Precios_Web.TXT)

Lista de artículos con precios de venta (Lista 1).

Posición	Campo	Detalle
1	Artículo	Código único del producto
2	Marca	Marca del fabricante
3	Descripción	Descripción corta
4	Clasificación	Primeros 6 caracteres (rubro)
5	Precio	Formato 12.3 (3 decimales)
6	Estado	Estado del artículo en sistema

C. Stock (stock_Web.TXT)

Inventario disponible por depósito.

- **Filtro:** Solo artículos con saldo mayor a cero (saldo > 0).
- **Estructura:** Depósito ; Código Artículo ; Saldo

3. Especificaciones del Procedimiento

El procedimiento utiliza la función STR () para asegurar que los valores numéricos mantengan el ancho y decimales requeridos por el receptor, y LEFT () para truncar las líneas a una longitud máxima de 211 caracteres (SDF/Ancho fijo compatible).

