```
Proyecto= (Nombre, descrip, Cliente, Inicio, fin, IDproy)
Gasto= (IDG)
Empleado=(Nombre, expe, telef, IDE)
Jefe de proyecto ó Informático
                Analista ó Programador
Recurso= (Nombre, tipo, Descrip, IDR)
Producto = (Nombre, Descrip, Estado, IDP)
SW= (Tipo) ó Prototipo= (Estado)
Paso 2
Fase= (Estado, Nombre, Inicio, Fin, IDF, IDproy (fk))
Paso 3
Paso 4
Gasto= (IDG, IDproy (fk))
Gasto= (IDG, IDE (fk))
Proyecto= (Nombre, Descrip, Cliente, Inicio, Fin, IDproy, IDE (fk), Nohoras, CostoT)
Producto= (Nombre, Descrip, <u>IDP</u>, IDE (fk))
Fase= (Estado, Nombre, Inicio, Fin, IDF, IDproy(fk))
Paso 5
Labora= (Nohoras, CostoT, IDproy (fk), IDE (fk))
Genera= (IDF (fk), IDP (fk))
Pertenece= (Inicio, fin, IDF (fk), IDR (fk))
Paso 6
Correo = (Correo, IDE fk))
Lenguaje= (Lenguaje, IDE (fk))
Paso 7
Se involucran= (IDF (fk), IDP (fk), IDE (fk), NoHoras)
```

Paso 1

## **Esquema Relacional**

```
Empleado= (Nombre, expe, telef, <u>IDE</u>)

Jefe de proyecto ó Informático

Analista ó Programador

Recurso= (Nombre, tipo, Descrip, <u>IDR</u>)

Gasto= (<u>IDG</u>, IDproy (fk), IDE (fk))

Proyecto= (Nombre, Descrip, Cliente, Inicio, Fin, <u>IDproy</u>, IDE (fk), Nohoras, CostoT)

Producto= (Nombre, Descrip, <u>IDP</u>, IDE (fk))

SW= (Tipo) ó Prototipo= (Estado)

Fase= (Estado, Nombre, Inicio, Fin, <u>IDF</u>, IDproy(fk))

Labora= (Nohoras, CostoT, <u>IDproy (fk)</u>, IDE (fk))

Genera= (<u>IDF (fk)</u>, IDP (fk))
```

Correo= (Correo, IDE fk)

Lenguaje= (Lenguaje, IDE (fk))

Se involucran= (IDF (fk), IDP (fk), IDE (fk), NoHoras)

## **Diagrama Relacional**

Pertenece= (Inicio, fin, IDF (fk), IDR (fk))

