

<b>Numero:</b>	CU001
<b>Caso de Uso:</b>	Iniciar Sesión
<b>Actores:</b>	Persona (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Loguearse en el sistema con la cuenta personal.
<b>Precondición:</b>	Estar en el sistema y tener una cuenta.
<b>Resumen:</b>	La persona ingresa sus credenciales en el lugar indicado. El sistema le redirige a su pagina de inicio.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	La persona ingresa sus credenciales en el recuadro indicado y clickea el botón de aceptar	El sistema comprueba que las credenciales existan en el sistema
2		Redirige a la persona a su pagina de inicio

<b>Linea</b>	<b>Escenario alternativo</b>
2	Si el usuario o contraseña son incorrectos se procede a ejecutar el CU002

<b>Numero:</b>	CU002
<b>Caso de Uso:</b>	Fallo login
<b>Actores:</b>	Persona
<b>Propósito:</b>	Mostrar el fallo a la persona que sus credenciales son incorrectas
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado en el sistema credenciales incorrectas
<b>Resumen:</b>	Al no coincidir las credenciales en el sistema, se le indica dicho fallo para que las ingrese de forma correcta.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1		El sistema le niega el acceso a la pagina correspondiente
2		Se le indica por un mensaje que vuelva a ingresar las credenciales correctas

<b>Numero:</b>	CU003
<b>Caso de Uso:</b>	Finalizar sesión
<b>Actores:</b>	Persona (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Terminar la sesión activa en el sistema.
<b>Precondición:</b>	Estar logueado en el sistema.
<b>Resumen:</b>	Una vez ingresado en el sistema, la persona solicita finalizar su sesión en el sistema, y como respuesta se borran sus datos de sesión y se redirige a la pagina del login.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	La persona selecciona el botón de finalizar la sesión	El sistema elimina la sesión existente
2		Se redirige a la persona de inicio de sesión

<b>Numero:</b>	CU004
<b>Caso de Uso:</b>	Crear Cuenta
<b>Actores:</b>	Persona (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Crear una cuenta en el sistema.
<b>Precondición:</b>	Estar en la pagina de inicio de sesión.
<b>Resumen:</b>	La persona elige la opción de registrarse en el sistema. El sistema le pregunta sus datos personales y una descripción de su persona; ademas si se va a registrar como usuario o como editor. La persona confirma dichos datos.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU005

Paso	Acciones del actor	Respuesta del sistema
1	La persona solicita crear una nueva cuenta	El sistema le muestra un formulario donde se solicita nombre, contraseña y si quiere ser editor o usuario, ademas si quiere ingresar foto, hobbies y descripción.
2	La persona ingresa la información solicitada	El sistema guarda la nueva cuenta en el sistema y se redirige a su pagina de inicio

Linea	Escenario alterno
2	Si el nombre de usuario o editor esta usado, se indica de dicho fallo
2	Si la persona decide crear una cuenta de usuario, el sistema ejecuta el CU005

<b>Numero:</b>	CU005
<b>Caso de Uso:</b>	Escoger preferencias
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Escoger las preferencias de lectura de usuario.
<b>Precondición:</b>	Solicitar crear una nueva cuenta de usuario.
<b>Resumen:</b>	Se le muestra una lista de diversas categorías, para que el usuario escoja sus temas favoritos. El usuario selecciona una o mas categorías de interés y finaliza el registro.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU005

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1		El sistema le muestra las diversas categorías en el sistema.
2	El usuario selecciona las categorías de interés y selecciona el botón de finalizar registro.	El sistema guarda las preferencias del usuario en el sistema, y se redirige a su pagina de inicio.

<b>Numero:</b>	CU006
<b>Caso de Uso:</b>	Editar perfil
<b>Actores:</b>	Usuario, Editor
<b>Propósito:</b>	Cambiar las preferencias o información de la persona
<b>Precondición:</b>	Estar ingresado en la pagina principal de usuario o editor.
<b>Resumen:</b>	El usuario o editor elige la opción de editar su perfil. Se le muestran sus datos actuales, donde pueden ser modificados. La persona guarda la información actualizada.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU007

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor o usuario clickean la opción de editar perfil	El sistema le muestra los datos actuales de la persona
2	La persona cambia uno o mas datos y solicita dichos cambios	El sistema actualiza dicha información en el sistema.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
1	Si la persona es Usuario y es suscriptor también se ejecuta el CU007

<b>Numero:</b>	CU007
<b>Caso de Uso:</b>	Modificar tags
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Modificar los tags asociados al usuario
<b>Precondición:</b>	Solicitar editar perfil y estar ingresado con la sesión.
<b>Resumen:</b>	El sistema le muestra los tags asociados al perfil del usuario y una lista de los tags de las revistas que esta suscrito. El usuario agrega, o elimina tags asociados a la revista a la que esta suscrita. El usuario actualiza la información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1		El sistema le muestra los tags asociados al perfil y una lista de tags asocia.
2	El usuario agrega o elimina tags de su perfil y guarda los cambios	El sistema guarda los tags asociados en el sistema.

<b>Numero:</b>	CU008
<b>Caso de Uso:</b>	Buscar revistas
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Buscar las revistas existentes en el sistema
<b>Precondición:</b>	Estar iniciado como usuario y la sección de buscar.
<b>Resumen:</b>	El usuario elige la opción buscar revistas, a lo que se ejecuta el CU009. Posterior se muestra el resultado de las revistas que coincidan con la búsqueda.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU009

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario clickea en la sección de buscar revistas	El sistema despliega un menú de filtros y una sección para ingresar el nombre de revista a buscar.
2		El sistema ejecuta el CU009
3	El usuario clickea en buscar	El sistema busca las revistas que coincidan con el filtro indicado, y la muestran en una lista



<b>Numero:</b>	CU009
<b>Caso de Uso:</b>	Búsqueda por filtro
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las revistas indicadas por un filtro
<b>Precondición:</b>	Solicitar una búsqueda de revistas
<b>Resumen:</b>	El sistema le muestra tres tipos de filtrado, ya sea por nombre, tag o categoría, y un recuadro de búsqueda. El usuario escribe la búsqueda junto con la selección del filtro deseado y realiza la solicitud.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU008

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1		El sistema despliega la opción por filtro de nombre, tag o categoría.
2	El usuario selecciona el tag deseado e ingresa el nombre a buscar	El sistema ejecuta el CU008 en la línea 3

<b>Numero:</b>	CU010
<b>Caso de Uso:</b>	Previsualizar datos de revista
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar los datos principales de una revista sin estar suscrito
<b>Precondición:</b>	Tener el listado de una o mas revistas a las que el usuario no este suscrito
<b>Resumen:</b>	El usuario elige la opción de previsualización los datos de la revista a la que no esta suscrito todavía. El sistema le muestra sus datos esenciales, el numero de me gusta y los comentarios de los usuarios que esta suscrita a ella.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita previsualizar los datos de revista.	El sistema muestra la categoría, descripción, si es de pago y su costo, ademas del numero de me gusta y los comentarios a dicha revista.

<b>Numero:</b>	CU011
<b>Caso de Uso:</b>	Suscribirse a Revista
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Suscribirse a una revista publicada al sistema
<b>Precondición:</b>	Estar ingresado en el sistema como Usuario y no estar suscrito a dicha revista.
<b>Resumen:</b>	El Usuario solicita suscribirse a la revista seleccionada. El sistema le solicita la fecha a la cual se ha suscrito; si es de pago, si el pago es anual o mensual. El sistema le redirige al CU014.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU014

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita realizar una nueva suscripción	El sistema le solicita ingresar la fecha a la que se ha suscrito
2	El usuario ingresa la fecha solicitada y confirma la suscripción	El sistema guarda dicha suscripción y ejecuta el CU014

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
1	Si la revista es de pago, se le solicita al usuario tiene que seleccionar si el pago es anual o mensual. El usuario ingresa dicha opción.

<b>Numero:</b>	CU012
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar revistas suscritas
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las revistas a las que esta suscrito actualmente
<b>Precondición:</b>	Estar ingresado al sistema y estar suscrito a alguna revista
<b>Resumen:</b>	El usuario solicita ver el listado de las revistas a las que esta suscrito, a lo que el sistema le muestra un listado de las revistas activas a la que esta suscrito.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario selecciona ver sus revistas suscritas	El sistema muestra el listado de las revistas, junto con la opción de desuscribirse en cada una.

<b>Numero:</b>	CU013
<b>Caso de Uso:</b>	Desuscribirse a Revista
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Finalizar la suscripción de alguna revista.
<b>Precondición:</b>	Estar inicializado en el sistema y estar suscrito a una revista.
<b>Resumen:</b>	El usuario solicita la desuscripción de una revista que tenga activa, el sistema procede a eliminar dicha suscripción.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita finalizar la suscripción de la revista especificada	El sistema le pregunta si desea eliminar dicha suscripción.
2	El usuario confirma la desuscripción.	El sistema borra la suscripción y refresca el listado de suscripciones.

<b>Numero:</b>	CU014
<b>Caso de Uso:</b>	Ver Info Revista Suscrita
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar los datos de una revista a la que uno tenga suscripción.
<b>Precondición:</b>	Estar logueado como usuario y estar suscrito a dicha revista.
<b>Resumen:</b>	El usuario solicita ver la información completa de la revista a la que esta suscrita, a lo que el sistema le muestra el listado de las publicaciones hasta el momento, junto con el listado de comentarios, la información de la revista, la opción de darle me gusta y su numero total y la opción de ver el perfil del editor.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita ver la información de la revista seleccionada	El sistema le muestra el nombre de la revista, las publicaciones realizadas al momento, la opción de comentar y dar me gusta y ver el perfil del editor

<b>Numero:</b>	CU015
<b>Caso de Uso:</b>	Comentar revista
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Dejar un comentario en una revista
<b>Precondición:</b>	Estar suscrito a la revista y estar logueado en el sistema
<b>Resumen:</b>	En el cuadro indicado el usuario escribe un comentario y lo publica. El sistema muestra el comentario publicado.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario escribe un comentario en el apartado de comentarios y procede a publicarlo	El sistema guarda dicho comentario en el sistema y procede a mostrarlo

<b>Numero:</b>	CU016
<b>Caso de Uso:</b>	Dar me gusta a revista
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Dejar una reacción de me gusta en una revista.
<b>Precondición:</b>	Estar suscrito a la revista y estar logueado en el sistema
<b>Resumen:</b>	Si esta activo, el usuario puede dar me gusta a dicha publicación. El sistema actualiza la cantidad de me gusta en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario procede a clicar la opción de me gusta	El sistema guarda dicho me gusta en el sistema y actualiza el contador de me gusta en la revista.



<b>Numero:</b>	CU017
<b>Caso de Uso:</b>	Leer Publicación
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Leer la publicación de una revista
<b>Precondición:</b>	Estar suscrito a la revista y estar logueado en el sistema
<b>Resumen:</b>	El usuario solicita leer un numero de publicación de la revista, y el sistema le muestra la publicación completa y la opción de descargar dicho numero.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita leer un numero de una revista	El sistema muestra en pantalla dicho contenido de la publicación, junto con la opción de descargar dicho numero.

<b>Numero:</b>	CU018
<b>Caso de Uso:</b>	Descargar Publicación
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Guardar la publicación en el dispositivo.
<b>Precondición:</b>	Estar suscrito a la revista, solicitar leer la publicación y estar logueado en el sistema
<b>Resumen:</b>	El usuario solicita descargar dicho archivo en su dispositivo, y el sistema genera un enlace de descarga y la opción de guardar el archivo en una ruta del dispositivo. El usuario ejecuta la descarga.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita descargar la publicación que esta leyendo	El sistema le solicita seleccionar una localización para guardar el archivo.
2	El usuario selecciona la localización y selecciona en guardar	Se guarda la publicación en el dispositivo y se sigue mostrando la publicación.

<b>Numero:</b>	CU019
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar perfil del editor
<b>Actores:</b>	Usuario (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar los datos principales de el editor
<b>Precondición:</b>	Estar suscrito a la revista y estar logueado en el sistema
<b>Resumen:</b>	El usuario elige la opción de ver el perfil del editor, y el sistema le despliega la información del editor junto con su foto de perfil si la ha subido.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita ver el perfil del editor	El sistema le muestra el perfil del editor, junto con los datos que haya subido al sistema.

<b>Numero:</b>	CU020
<b>Caso de Uso:</b>	Crear Revista
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Crear una revista en el sistema
<b>Precondición:</b>	Estar logueado en el sistema como Editor
<b>Resumen:</b>	El editor escoge crear una nueva revista a lo que el sistema le muestra un formulario para llenar la información de dicha revista. El editor llena la información de la revista e indica si esta es de pago o no y su precio. El editor finaliza y el sistema crea la revista en el sistema, solicitando que se ejecute el CU021.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	CU021

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita crear una nueva revista	El sistema le solicita ingresar el nombre, categoría, descripción, si es de pago y su costo.
2	El editor ingresa los parámetros solicitados	Se guarda la revista en el sistema
3		El sistema le redirige a su pagina inicial.

<b>Numero:</b>	CU021
<b>Caso de Uso:</b>	Asignar gasto
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Asignar un costo por día por revista en el sistema.
<b>Precondición:</b>	Tener una revista sin asignar costo por día y estar iniciado como administrador.
<b>Resumen:</b>	El administrador navega a la sección de revistas pendientes por asignar gasto por día y el sistema le muestra el listado de ellas. El administrador selecciona dicha revista y el le asigna la cantidad por día al sistema. El sistema guarda esa cantidad y la borra del listado pendientes.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el listado de revistas para asignar gasto diario	El sistema le muestra un listado de revistas para asignar gasto y una opción para seleccionarla.
2	El administrador selecciona la revista	El sistema le muestra un formulario para ingresar un costo por diario
3	El administrador ingresa el costo por día y guarda el costo	El sistema guarda el costo por día, y elimina de pendientes dicha revista.

<b>Numero:</b>	CU022
<b>Caso de Uso:</b>	Subir publicación
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Subir un numero en una revista especifica
<b>Precondición:</b>	Tener creada una o mas revistas, y estar inicializado como Administrador
<b>Resumen:</b>	El editor escoge la revista a la cual quiere subir una publicación y el sistema le despliega un apartado para poder subir el archivo PDF, y para asignarle un nombre. El editor sube dichos datos y el sistema lo guarda en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Real
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita subir una publicación	El sistema le solicita seleccionar un archivo PDF para subir, la fecha de la publicación y el nombre
2	El editor solicita subir el archivo PDF	El sistema le solicita que seleccione el archivo a subir
3	El editor escoge el archivo, la fecha de la publicación, el nombre de esta y confirma los datos	El sistema guarda la publicación en el sistema, y muestra las publicaciones realizadas al momento

<b>Numero:</b>	CU023
<b>Caso de Uso:</b>	Editar Info revista
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Modificar información de la revista
<b>Precondición:</b>	Tener publicada la revista en el sistema y ser editor en el sistema.
<b>Resumen:</b>	El editor escoge de la lista de revistas propias, la revista a modificar y se le despliega un apartado de la información actual. Este modifica uno o varios apartados y guarda la información. El sistema actualiza la información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor selecciona la revista a modificar en dicha opción	El sistema le muestra el nombre, categoría, descripción de la revista actual
2	El editor modifica los parámetros requeridos y solicita los cambios	Se actualiza la información en la BD y se muestra el listado de revistas propias

<b>Numero:</b>	CU024
<b>Caso de Uso:</b>	Ver Revistas Propias
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar un listado de las revistas que el editor ha creado
<b>Precondición:</b>	Crear una o mas revistas en el sistema y estar ingresado como editor
<b>Resumen:</b>	El editor se dirige al apartado de revistas propias y el sistema le proporciona el listado de sus revistas junto con la opción de publicar, editar y modificar la configuración de esta.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El usuario solicita ver las revistas propias	El sistema le muestra un listado con las revistas creadas, junto con la opción de editar su información y realizar ajustes de me gusta, comentarios y suscripciones.



<b>Numero:</b>	CU025
<b>Caso de Uso:</b>	Desbloquear me gusta
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Permitir que mas usuarios den me gusta a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga bloqueado la opción de dar me gusta, junto con estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de desbloquear el “me gusta” de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de desbloquear me gusta en el sistema	El sistema le desbloquea la opción de dar me gusta a la revista

<b>Numero:</b>	CU026
<b>Caso de Uso:</b>	Bloquear me gusta
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	No permitir que mas usuarios den me gusta a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga desbloqueado la opción de dar me gusta, junto con estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de bloquear el “me gusta” de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de bloquear me gusta en el sistema	El sistema le bloquea la opción de dar me gusta a la revista

<b>Numero:</b>	CU027
<b>Caso de Uso:</b>	Bloquear comentarios
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	No permitir que mas usuarios hagan comentarios a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga desbloqueada la opción de hacer comentarios, ademas de estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de bloquear comentarios de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de bloquear comentarios a una revista en el sistema	El sistema bloquea los comentarios en dicha revista

<b>Numero:</b>	CU028
<b>Caso de Uso:</b>	Desbloquear comentarios
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Permitir que mas usuarios hagan comentarios a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga bloqueada la opción de hacer comentarios, ademas de estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de desbloquear comentarios de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de desbloquear comentarios a una revista en el sistema	El sistema permite los comentarios en dicha revista

<b>Numero:</b>	CU029
<b>Caso de Uso:</b>	Desbloquear suscripción a revista
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Permitir que mas usuarios se suscriban a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga bloqueada la opción de suscribirse, ademas de estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de desbloquear suscripciones de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de desbloquear suscripciones a una revista en el sistema	El sistema permite las suscripciones en dicha revista

<b>Numero:</b>	CU030
<b>Caso de Uso:</b>	Bloquear suscripción a revista
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	No permitir que mas usuarios se suscriban a la revista
<b>Precondición:</b>	Tener una revista en el sistema y que tenga desbloqueada la opción de suscribirse, ademas de estar en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona la opción de bloquear suscripciones de una revista y el sistema actualiza esa información.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita la opción de bloquear suscripciones a una revista en el sistema	El sistema no permite las suscripciones en dicha revista

<b>Numero:</b>	CU031
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar comentarios de revistas
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar los comentarios que han tenido las revistas en un intervalo de tiempo
<b>Precondición:</b>	Tener comentarios en una o mas revistas, ademas de estar logueado en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona el reporte de comentarios de revistas y el sistema le proporciona la opción de filtrar por tiempo y revista. El editor selecciona los parámetros deseados y se muestran los resultados en una tabla.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita ver el reporte de comentarios en revistas	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de revista
2	El editor selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los comentarios	Se muestran los resultados en una tabla

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de revista

<b>Numero:</b>	CU032
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar suscripciones a revistas
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las suscripciones que han tenido las revistas en un intervalo de tiempo
<b>Precondición:</b>	Tener suscripciones en una o mas revistas, ademas de estar logueado en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona el reporte de suscripciones a revistas y el sistema le proporciona la opción de filtrar por tiempo y revista. El editor selecciona los parámetros deseados y se muestran los resultados en una tabla y un listado de las suscripciones.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita ver el reporte de suscripciones a revistas	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de revista
2	El editor selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los comentarios	Se muestran los resultados en una tabla

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de revista



<b>Numero:</b>	CU033
<b>Caso de Uso:</b>	Ver revistas mas gustadas
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar los me gusta que han tenido las revistas en un intervalo de tiempo
<b>Precondición:</b>	Tener me gusta en una o mas revistas, ademas de estar logueado en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona el reporte revistas mas gustadas y el sistema le proporciona la opción de filtrar por tiempo y revista. El editor selecciona los parámetros deseados y se muestran los resultados en una tabla y un listado de los me gusta.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita ver el reporte de revistas mas gustadas	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de revista
2	El editor selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los comentarios	Se muestran los resultados en una tabla

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de revista

<b>Numero:</b>	CU034
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar ganancias
<b>Actores:</b>	Editor (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las ganancias del editor en un intervalo de tiempo.
<b>Precondición:</b>	Haber tenido suscripciones de pago en una o mas revistas, ademas de estar logueado en el sistema como editor
<b>Resumen:</b>	El editor selecciona el reporte de visualizar ganancias y el sistema le proporciona la opción de filtrar por tiempo y revista. El editor selecciona los parámetros deseados y se muestran los resultados en una tabla y un listado de las ganancias y el total de ganancia.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El editor solicita ver el reporte de Visualizar ganancias	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de revista
2	El editor selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los comentarios	Se muestran los resultados en una tabla, junto con su ganancia en dicho intervalo

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de revista

<b>Numero:</b>	CU035
<b>Caso de Uso:</b>	Cambiar gasto revista
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Modificar el costo por día que se le ha asignado a una revista
<b>Precondición:</b>	Que una o mas revistas tengan asignado un gasto diario y estar logueado en el sistema como Administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona la opción de cambiar gasto de revista, y el sistema le proporciona el listado de revistas que tienen asignado un gasto diario. El administrador selecciona una revista y el sistema le muestra el monto actual. El administrador modifica y guarda el cambio junto con el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita cambiar el costo por día por revista	El sistema muestra un listado de las revistas, junto con su gasto por día
2	El administrador elige una revista para cambiar su costo	Se habilita un formulario donde muestra el costo diario actual y la opción de modificarlo.
3	El administrador cambia el costo por día y guarda los cambios	El sistema guarda el cambio en el sistema.

<b>Numero:</b>	CU036
<b>Caso de Uso:</b>	Crear anuncio
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Crear un nuevo anuncio para mostrar al usuario
<b>Precondición:</b>	Estar iniciado en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona la opción de crear anuncio y el sistema le muestra un formulario donde debe indicar si el anuncio es Texto, Imagen con Texto o Video con Texto. De ser las ultimas dos, le debe permitir subir el anuncio al sistema. Luego de ingresar el nombre del anunciante, el precio a cobrar y el tiempo del anuncio, se guarda el anuncio en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador elige crear un nuevo anuncio en el sistema	El sistema le muestra un formulario, donde le solicita el tipo de anuncio a crear
2	El administrador selecciona el tipo de anuncio a crear	El sistema le solicita escribir la publicidad, subir la fotografía o poner el link del video
3	El administrador ingresa la publicidad correspondiente	El sistema le solicita la fecha en que inicia la publicidad y la duración de ella, junto con el nombre del anunciante.
2	El administrador ingresa los parámetros solicitados y crea la publicidad	El sistema crea la publicidad en el sistema

<b>Numero:</b>	CU037
<b>Caso de Uso:</b>	Ver listado anuncios
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrarle al administrador de turno, los anuncios activos
<b>Precondición:</b>	Tener en el sistema uno o mas anuncios activos en el sistema, y estar ingresado en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona la opción de ver el listado de los anuncios y el sistema le muestra el listado de los anuncios junto con la opción de desactivar dicho anuncio o modificar dicho.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el listado de anuncios	El sistema le muestra el listado de anuncios disponibles en el sistema, junto con la opción de desactivar el anuncio y editar el anuncio.

<b>Numero:</b>	CU038
<b>Caso de Uso:</b>	Desactivar anuncio
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Evitar que un anuncio se vuelva a mostrar en el sistema
<b>Precondición:</b>	Tener en el sistema uno o mas anuncios activos en el sistema, y estar ingresado en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona la opción de desactivar anuncio, a lo que se deshabilita dicha opción y el sistema guarda los cambios.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador selecciona la opción de desactivar anuncio, en el anuncio que se quiere deshabilitar	El sistema le pregunta si quiere confirmar la deshabilitacion de este
2	El administrador confirma la solicitud	El sistema deshabilita el anuncio en el sistema.

<b>Numero:</b>	CU039
<b>Caso de Uso:</b>	Modificar anuncio
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Cambiar el contenido que se va a mostrar en el sistema
<b>Precondición:</b>	Tener en el sistema uno o mas anuncios activos en el sistema, y estar ingresado en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administra selecciona la opción de modificar anuncio, donde se da la opción de subir el nuevo anuncio con mismo formato. El administrador sube el nuevo anuncio y se guarda en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita modificar un anuncio	El sistema le muestra un apartado con el contenido actual y la opción de modificarlo dependiendo de su contenido
2	El administrador cambia el contenido correspondiente y actualiza	Se guarda el nuevo contenido en el sistema.

<b>Numero:</b>	CU040
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de ganancia por revista
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las ganancias que producen las revistas
<b>Precondición:</b>	Tener ingresadas en el sistema una o varias revistas de pago, y/o anuncios, además de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de ganancia por revista, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El administrador selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de ganancia por revista	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de revista
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver las ganancias	Se muestran los resultados en una tabla, junto con el total de costo, total de ingreso y total de ganancia

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de revista



<b>Numero:</b>	CU041
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de ganancia por anunciante
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las ganancias que producen los anunciantes
<b>Precondición:</b>	Tener ingresadas en el sistema uno o mas anuncios, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de ganancia por anunciante, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El administrador selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de ganancia por anunciante	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha y nombre de anunciante
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver las ganancias	Se muestran los resultados en una tabla.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El editor elige ver todos los resultados sin filtro de fecha
2	El editor filtra los resultados por nombre de anunciante

<b>Numero:</b>	CU042
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de revistas mas populares
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las revistas mas suscritas
<b>Precondición:</b>	Tener ingresadas en el sistema una o mas revistas y que estas hayan tenido suscripciones, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de revistas mas populares, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El administrador selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de revistas mas populares	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha.
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver las revistas	Se muestran los resultados en una tabla.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El administrador elige ver todos los resultados sin filtro de fecha

<b>Numero:</b>	CU043
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de ganancias totales
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar las ganancias para el usuario en un intervalo de tiempo
<b>Precondición:</b>	Haber recibido ganancias por suscripciones a revistas o ingresos por publicidad, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de ganancias totales, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El administrador selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de ganancias totales	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver las revistas	Se muestran los resultados en una tabla.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El administrador elige ver todos los resultados sin filtro de fecha

<b>Numero:</b>	CU044
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de anuncios
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar un listado de anuncios que los usuarios vieron
<b>Precondición:</b>	Existencia de anuncios en el sistema, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de anuncios, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El editor selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de Reporte de anuncios	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los anuncios	Se muestran los resultados en una tabla.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alterno</b>
2	El administrador elige ver todos los resultados sin filtro de fecha

<b>Numero:</b>	CU045
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de revistas mas comentadas
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar la información de las revistas que mas han sido comentadas en un intervalo de tiempo
<b>Precondición:</b>	Existencia de comentarios en las revistas del sistema, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de revistas mas comentadas, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El editor selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de revistas mas comentadas	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los comentarios, junto con la lista de revistas	Se muestran los resultados en una tabla, junto con los comentarios por revista.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alternativo</b>
2	El administrador elige ver todos los resultados sin filtro de fecha

<b>Numero:</b>	CU046
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de efectividad de anuncio
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Mostrar que anuncios fueron mas visualizados por los usuarios y en que pagina
<b>Precondición:</b>	Existencia de anuncios en el sistema junto con visualización por parte del usuario, ademas de estar en el sistema como administrador
<b>Resumen:</b>	El administrador selecciona ver el reporte de efectividad de anuncio, donde el sistema le muestra la opción de filtrar por fecha. El editor selecciona ver los resultados y el sistema le muestra los resultados.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1	El administrador solicita ver el reporte de efectividad de anuncio	El sistema le muestra la opción de filtrar por fecha
2	El administrador selecciona la fecha 1 y la fecha 2 y solicita ver los anuncios, junto con el anunciante.	Se muestran los resultados en una tabla.

<b>Linea</b>	<b>Escenario alternativo</b>
2	El administrador elige ver todos los resultados sin filtro de fecha

<b>Numero:</b>	CU047
<b>Caso de Uso:</b>	Establecer valores globales
<b>Actores:</b>	Administrador (Inicializador)
<b>Propósito:</b>	Ingresar los valores globales que se usaran en todo el sistema
<b>Precondición:</b>	Ingresar al sistema por primera vez
<b>Resumen:</b>	El sistema le solicita al administrador establecer los valores de ganancia de editor y costes de publicidad. El administrador los guarda y se establecen en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Paso</b>	<b>Acciones del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1		El sistema le solicita los valores globales de ganancia de editor, costo de anuncio de texto, imagen y video.
2	El administrador ingresa los valores al sistema y confirma los cambios	El sistema guarda los datos a la DB, y se redirige a la pagina inicial