

Modelo: Métricas

Versión 1.0 | Abril 2026

1. ¿Qué es este archivo?

Este archivo de Power BI tiene como objetivo medir y analizar el desempeño operativo del proceso de liberación de órdenes de venta (OV). Permite responder preguntas como:

- ¿Cuántas órdenes se liberaron a tiempo?
- ¿Cuánto tiempo promedio toma liberar una orden?
- ¿Qué tan seguido se cancelan órdenes y cuántos folios están faltantes?
- ¿Dónde están los mayores retrasos?

El modelo se conecta a dos fuentes de datos principales: el ERP **NetSuite** (base de operaciones) y un **sistema web interno** (base de entregas físicas). Combina esta información con una tabla de calendario para analizar tendencias en el tiempo.

2. Tablas de datos

El modelo está formado por las siguientes tablas:

Tabla	Descripción	Origen de datos
Base completa netsuite	Tabla principal con todas las órdenes de venta activas del sistema ERP NetSuite. Es la fuente de información central del modelo.	NetSuite (ERP)
Base WEB	Datos de operaciones de almacén y entregas registrados en el sistema web interno. Contiene fechas de surtido, salida y unidades entregadas.	Sistema WEB
Base de Cancelaciones	Registro histórico de órdenes de venta que fueron canceladas. Permite analizar el comportamiento de cancelaciones.	NetSuite (ERP)
Calendario	Tabla de fechas creada manualmente que permite filtrar y navegar la información por día, semana, mes o año.	Calculada en Power BI
Medidas Liberaciones	Tabla contenedora de todas las medidas DAX del modelo. No almacena datos, sólo agrupa los cálculos.	Tabla de medidas (vacía)
Rango Consecutivo OV	Tabla auxiliar que genera el rango teórico de folios esperados para detectar folios faltantes.	Calculada en Power BI
Rangos Min Excedidos	Tabla de referencia que define los intervalos de tiempo (0-10 min, 11-20 min, etc.) para clasificar el retraso de las OVs.	Calculada en Power BI

3. ¿Cómo se conectan las tablas?

Las tablas se relacionan entre sí para que los filtros y cálculos funcionen de forma coordinada. La siguiente tabla resume las conexiones principales:

Desde	Hacia	Columna relacionada	Tipo
Base completa netsuite	Calendario	Fecha OV ↔ Fecha (Calendario)	Muchos a Uno

Desde	Hacia	Columna relacionada	Tipo
Base completa netsuite	Base WEB	Número OV ↔ Número OV	Muchos a Muchos / Muchos a Uno
Base de Cancelaciones	Calendario	Fecha creación ↔ Fecha	Muchos a Uno
Rango Consecutivo OV	Base completa netsuite	Folio ↔ Folio OV	Auxiliar para folios faltantes

La tabla Calendario actúa como eje central: casi todas las tablas de datos se conectan a ella para permitir filtrar por fechas.

4. Reglas de negocio

El modelo aplica las siguientes definiciones para calcular si una orden cumple o no su tiempo objetivo:

Regla / Parámetro	Descripción
Tiempo objetivo — Minoritas	Órdenes Cliente Recoge/VM con menos de 5,000 unidades. Deben liberarse en ≤ 15 minutos.
Tiempo objetivo — 5-10	Órdenes con 5,000 a 10,000 unidades. Deben liberarse en ≤ 40 minutos.
Tiempo objetivo — >10	Órdenes con más de 10,000 unidades. Deben liberarse en ≤ 60 minutos.
Tiempo objetivo — Ruta	Las órdenes de tipo Ruta deben salir entre las 7:00 y las 9:00 AM.
Jornada laboral (L-V)	De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 (420 minutos efectivos). El tiempo de comida no cuenta.
Jornada laboral (Sábado)	De 9:00 a 14:00 (300 minutos efectivos).
Jornada laboral (Domingo)	Sin jornada laboral (0 minutos).
Mayor a 10 líneas	OVs con más de 10 líneas de producto tienen un tratamiento especial en el cálculo de cumplimiento.
Transporte App / Paquetería	Estos tipos se homologan automáticamente a 'Cliente Recoge' para unificar el análisis.

5. Medidas (cálculos)

El modelo contiene 57 medidas organizadas en 5 grupos temáticos. A continuación se explica qué hace cada una en términos simples:

Tiempos

Medida	Qué hace (en palabras simples)
_Min Jornada	Calcula los minutos laborables transcurridos entre que se creó la orden de venta y la fecha de ejecución. Considera jornada L-V (420 min) y Sábado (300 min).
_Avg Min Jornada	Promedio de minutos en jornada laboral, considerando únicamente las OVs creadas el mismo día.

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Diferencia Horas y Minutos	Diferencia de tiempo entre la creación de la OV y su ejecución, respetando la jornada laboral 9:00-17:00 con pausa de comida 14:00-15:00.
Promedio Diferencia Horas y Minutos	Muestra en formato 'X h Y min' el tiempo promedio de liberación de OV's del mismo día en jornada laboral.
Tiempo Promedio Min	Promedio numérico de minutos de liberación. Útil para usar en gráficas que requieren un valor numérico.

Cumplimiento

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Total OV's	Cuenta el total de órdenes de venta registradas.
Cumplimiento	Evalúa si cada OV cumplió su tiempo objetivo, considerando el tipo de operación y si tiene más de 10 líneas.
Total Cumplen	Cantidad de OV's que sí cumplieron el tiempo objetivo.
Total No Cumplen	Cantidad de OV's que no cumplieron el tiempo objetivo.
% No Cumplimiento	Porcentaje de órdenes que no cumplieron sobre el total.
OV's Cliente Ruta	Total de órdenes del tipo 'Cliente Recoge' o 'Ruta'.
Cumple Cliente Ruta	OV's de tipo Cliente Recoge/Ruta que cumplieron su tiempo objetivo.
No Cumple Cliente Ruta	OV's de tipo Cliente Recoge/Ruta que NO cumplieron.
% Cumple Cliente Ruta	Porcentaje de cumplimiento para el tipo Cliente Recoge/Ruta.
% No Cumple Cliente Ruta	Porcentaje de incumplimiento para el tipo Cliente Recoge/Ruta.
OV's Venta Mostrador	Total de órdenes del tipo 'Venta Mostrador'.
Cumple Venta Mostrador	OV's de Venta Mostrador que cumplieron su tiempo objetivo.
No Cumple Venta Mostrador	OV's de Venta Mostrador que NO cumplieron.
% Cumple Venta Mostrador	Porcentaje de cumplimiento para Venta Mostrador.
% No Cumple Venta Mostrador	Porcentaje de incumplimiento para Venta Mostrador.
Mayor a 10 Líneas	Cuenta las órdenes de venta que tienen más de 10 líneas de producto.
OV's +10 Lin Cliente Ruta	OV's de tipo Cliente Recoge/Ruta con más de 10 líneas.
OV's +10 Lin Venta Mostrador	OV's de Venta Mostrador con más de 10 líneas.

Análisis Consecutivo

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Total OV's Activas	Total de órdenes de venta activas registradas en el sistema (NetSuite).
Total OV's Canceladas	Total de órdenes de venta canceladas.
Total OV's Emitidas	Suma de activas + canceladas: todos los folios que se han generado.

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Rango Consecutivo	Rango teórico de folios esperados entre el folio mínimo y máximo emitido.
Folios Faltantes	Folios que deberían existir en el rango pero no aparecen ni activos ni cancelados.
% Canceladas	Porcentaje de OV's canceladas sobre el total emitido.
% Faltantes	Porcentaje de folios faltantes sobre el rango teórico total.
Días entre cancelación y cierre	Promedio de días entre la creación de la OV y su cancelación o cierre.

Minutos Excedidos

Medida	Qué hace (en palabras simples)
OV's Rango Min Excedidos	Total de OV's que no cumplieron agrupadas para análisis de rangos de tiempo excedido.
% Rango Min Excedidos	Porcentaje de OV's en cada rango de tiempo excedido.
OV's No Cumplen 0-10 min	OV's que se excedieron entre 0 y 10 minutos del tiempo objetivo.
OV's No Cumplen 11-20 min	OV's que se excedieron entre 11 y 20 minutos.
OV's No Cumplen 21-30 min	OV's que se excedieron entre 21 y 30 minutos.
OV's No Cumplen 31-40 min	OV's que se excedieron entre 31 y 40 minutos.
OV's No Cumplen 41-50 min	OV's que se excedieron entre 41 y 50 minutos.
OV's No Cumplen 51-60 min	OV's que se excedieron entre 51 y 60 minutos.
OV's No Cumplen 01-02 hr	OV's que se excedieron entre 1 y 2 horas.
OV's No Cumplen 02-05 hr	OV's que se excedieron entre 2 y 5 horas.
OV's No Cumplen 05-06 hr	OV's que se excedieron entre 5 y 6 horas.
OV's No Cumplen 06-10 hr	OV's que se excedieron entre 6 y 10 horas.

Métricas WEB

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Líneas	Cuenta los artículos distintos (líneas) que tiene cada OV en la base de NetSuite.
Unidades Entregadas	Total de unidades físicamente entregadas según la Base WEB.
Fecha Hora Surtido	Fecha y hora en que la OV fue surtida (preparada) en el almacén.
Fecha Hora Salida	Fecha y hora en que la OV salió del almacén/punto de entrega.
Tiempo de Entrega	Tiempo transcurrido entre el surtido y la salida, en formato H:MM:SS.
Tipo Op WEB	Tipo de operación normalizado desde la Base WEB. Transporte App y Paquetería se clasifican como 'Cliente Recoge'.

Medida	Qué hace (en palabras simples)
Desglose CR (medida)	Clasifica las OV's de tipo Cliente Recoge por volumen: Minoritas (<5,000 unid.), 5-10 (5,000-10,000) y >10 (más de 10,000).
Cumple Tiempo Objetivo (medida)	Evalúa si la OV cumple el tiempo objetivo WEB: CR/VM Minoritas ≤15 min, 5-10 ≤40 min, >10 ≤60 min. Ruta: salida entre 7:00-9:00.
Cumple	Devuelve 1 si la OV cumple el tiempo objetivo WEB, en blanco si no.
No Cumple	Devuelve 1 si la OV NO cumple el tiempo objetivo WEB, en blanco si cumple.
Total de Ovs WEB	Total de órdenes de venta registradas en la Base WEB.
No-Cumple	Variante auxiliar de la medida No Cumple para uso en cálculos o visuales específicos.

6. ¿Cómo fluye la información?

El siguiente esquema resume cómo viaja la información dentro del modelo:

1. Los datos de NetSuite y el sistema WEB se cargan en las tablas Base completa netsuite, Base WEB y Base de Cancelaciones.
2. La tabla Calendario se conecta a las fechas de cada base, permitiendo filtrar por cualquier periodo.
3. Las tablas auxiliares (Rango Consecutivo OV y Rangos Min Excedidos) apoyan cálculos específicos de folios faltantes y clasificación de retrasos.
4. Las medidas DAX (tabla Medidas Liberaciones) leen esas tablas y producen los indicadores que se muestran en los reportes.
5. El usuario puede filtrar por fecha, tipo de operación, número de líneas, etc. y todos los indicadores se actualizan automáticamente.