

Diccionario de Datos

Este documento describe la estructura de los archivos CSV utilizados en el proceso ETL.

Clientes.csv

Campo	Tipo estimado	Descripción	Ejemplo
IdCliente	INT	Campo IdCliente del archivo Clientes.csv	632
Nombre	VARCHAR	Campo Nombre del archivo Clientes.csv	fernando
Apellido	VARCHAR	Campo Apellido del archivo Clientes.csv	López
Correo	VARCHAR	Campo Correo del archivo Clientes.csv	fernando.lopez632@ventas.net
Telefono	INT	Campo Telefono del archivo Clientes.csv	7225340597
Ciudad	VARCHAR	Campo Ciudad del archivo Clientes.csv	Toluca
Estado	VARCHAR	Campo Estado del archivo Clientes.csv	Estado de México
Pais	VARCHAR	Campo Pais del archivo Clientes.csv	México
Activo	INT	Campo Activo del archivo Clientes.csv	1
FechaRegistro	VARCHAR	Campo FechaRegistro del archivo Clientes.csv	29/03/2023

Productos.csv

Campo	Tipo estimado	Descripción	Ejemplo
IdProducto	INT	Campo IdProducto del archivo Productos.csv	81
NombreProducto	VARCHAR	Campo NombreProducto del archivo Productos.csv	Teclado Modelo 081
Categoria	VARCHAR	Campo Categoria del archivo Productos.csv	Ropa
Precio	DECIMAL	Campo Precio del archivo Productos.csv	9547.37
Costo	DECIMAL	Campo Costo del archivo Productos.csv	7073.96
Activo	INT	Campo Activo del archivo Productos.csv	1

Ventas.csv

Campo	Tipo estimado	Descripción	Ejemplo
IdVenta	INT	Campo IdVenta del archivo Ventas.csv	3156
IdCliente	INT	Campo IdCliente del archivo Ventas.csv	394
IdProducto	INT	Campo IdProducto del archivo Ventas.csv	441
Cantidad	INT	Campo Cantidad del archivo Ventas.csv	3
PrecioUnitario	DECIMAL	Campo PrecioUnitario del archivo Ventas.csv	17212.74
FechaVenta	VARCHAR	Campo FechaVenta del archivo	2024-04-18

		Ventas.csv	
Sucursal	VARCHAR	Campo Sucursal del archivo Ventas.csv	Puebla