Verificación de la base simulada

Base: 320 casos y 50 columnas · semilla 2027 (la misma configuración y semilla dan la misma base)
StatSim Pro 2027.01.20 · 21 de octubre de 2026

⚠️ 6 avisos de la configuración

- Escala "Estresores": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (5, según la Media 25 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 98 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Reacciones físicas": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.33, según la Media 16 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Reacciones psicológicas": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.66, según la Media 17 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Autoaceptación": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (4, según la Media 24 y el rango por ítem [1, 6]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Vínculos positivos": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (4.33, según la Media 23 y el rango por ítem [1, 6]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Propósito vital": con N=320, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.66, según la Media 25 y el rango por ítem [1, 6]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 20: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.

La base se genera igual: son límites del modelo que conviene conocer antes de usarla.

Verificación: pedido vs. obtenido

Cada parámetro configurado, medido sobre la base recién generada. Útil como evidencia en el anexo metodológico.

PARÁMETRO	VARIABLE	PEDIDO	OBTENIDO	ESTADO
Media	Estresores	25.00	24.97	✓ coincide
DE	Estresores	4.60	4.60	✓ coincide
Media	Reacciones físicas	16.00	16.02	✓ coincide
DE	Reacciones físicas	3.20	3.20	✓ coincide
Media	Reacciones psicológicas	17.00	16.98	✓ coincide
DE	Reacciones psicológicas	3.40	3.41	✓ coincide
Media	Autoaceptación	24.00	24.00	✓ coincide
DE	Autoaceptación	3.80	3.84	✓ coincide
Media	Vínculos positivos	23.00	23.01	✓ coincide
DE	Vínculos positivos	4.00	4.00	✓ coincide

PARÁMETRO	VARIABLE	PEDIDO	OBTENIDO	ESTADO
Media	Propósito vital	25.00	25.04	✓ coincide
DE	Propósito vital	3.60	3.59	✓ coincide
α	Estresores	0.84	0.849	✓ coincide
α	Reacciones físicas	0.80	0.810	✓ coincide
α	Reacciones psicológicas	0.82	0.809	✓ coincide
α	Autoaceptación	0.81	0.828	✓ coincide
α	Vínculos positivos	0.80	0.790	✓ coincide
α	Propósito vital	0.83	0.821	✓ coincide
r	Estrés académico — EEA ↔ Bienestar psicológico — EBP	-0.42	-0.416	✓ coincide
%	Sexo (Mujer / Hombre)	60% / 40%	60.0% / 40.0%	✓ coincide
%	Universidad (Pública / Privada)	55% / 45%	55.0% / 45.0%	✓ coincide

Vista Previa de Datos Generados

PARTICIPANTES
320

VARIABLES
50

PRUEBAS
6