

MyData 介接勞保局

勞保就保農保給付明細資料查詢檔案規格書

目錄

零、修訂紀錄.....	2
壹、資料格式範圍.....	2
貳、資料型態格式說明.....	2
參、資料格式範例.....	3
肆、檔案標籤對照說明表.....	3
伍、檔案樣本.....	11

零、修訂紀錄

版本	日期	修改摘要
Version 1.0	108 年 11 月 11 日	初版。

壹、資料格式範圍

檔案內容為 JSON 格式，分為兩大段落：傳輸狀態段、資料段。

貳、資料型態格式說明

資料型態	符號	說明
文數字	X	1.包含 A-z、0-9、空字串、其它符號等。 例如：資料格式為文字且長度為 2，則公告之格式表示方式為 X(2)。
數值	9	1.包含 0-9、小數點(.)。 2.若資料格式為整數且長度為 10，則格式表示方式為 9(10)。 3.若資料格式為整數長度為 3、小數長度為 2，其總長度為 6，則表示方式為 9(6)，並增加說明各個長度(整數長度.小數長度)，如(999.99)。
日期	D	1.包含民國年月日或西元年月日。 2.民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(7)表示。 3.西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(8)表示。
時間或時戳	T	1.包含時間或時戳。 2.時間，時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(6)表示。 3.時戳，民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(13)表示。 4.時戳，西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(14)表示。

資料型態	符號	說明
物件	O	代表包含多個欄位的物件。

參、資料格式範例

資料型態	型態說明
文數字	資料無需左靠，位數不足長度者，不用補空白。 範例："H123456789"。
數值	資料無需右靠，資料位數不足長度者，不用補零。 範例：123。
日期	民國年月日，資料共 7 碼，不足須補零 yyyMMdd。 範例："0630101"。 西元年月日，資料共 8 碼，不足須補零 yyyyMMdd。 範例："19740101"。
時間或時戳	時間，資料共 6 碼，不足須補零 hhmmss。 範例："142030"。 民國年時戳，資料共 13 碼，不足須補零 yyyMMddHHmmss。 範例："0630101142030" 西元年時戳，資料共 14 碼，不足須補零 yyyyMMddHHmmss。 範例："19740101142030"
物件	依實際物件定義來表述。

肆、檔案標籤對照說明表

● 請求參數

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
1	IDN	身分證號	X(11)	N	N		GSP User Info
2	brDte	出生日期	D(8)	N	N		GSP User Info
3	name	姓名	X(100)	N	N		GSP User Info
4	payTyp	給付種類	X(2)	N	Y		值域: 11-生育給付 21-傷病給付 31-失能給付 41-傷病給付 51-本人死亡給付 52-家屬死亡給付 61-失蹤津貼 71-失業給付 73-提早就業獎助津貼 75-職業訓練生活津貼 78-育嬰留職停薪津貼 農民健康保險及農民職業災害保險之給付種類代碼： 13-本人生育給付 14-配偶生育給付 23-傷害給付及就醫貼 33-身心障礙給付 53-喪葬津貼 若空值，則查詢全部資料。
5	dateFrom	查詢起日	D(8)	N	Y		查詢起日(西元年月日)

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料 格式	唯 一 值	可為 空值	預 設 值	欄位說明
							YYYYMMDD) · ex:" 20190101" 若為空值，則查詢 從開始日到迄日日期。 若起迄皆空，則查詢 全部資料。
6	dateTo	查詢迄日	D(8)	N	Y		查詢迄日(西元年月 日 YYYYMMDD) · ex:" 20191231" 若為空值，則查詢 從起日開始到當前 日期。 若起迄皆空，則查詢 全部資料。

● 回應格式

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
1	httpCode	http 狀態碼	X(3)	N	N	200	依照 DP-API 規範
2	httpMessage	http 狀態碼說明	X(50)	N	Y		依照 DP-API 規範
3	returnCode	回應代碼	X(3)	N	N		0:查詢成功 1:查詢資料找不到 2:查詢資料格式不符 3:不允許的查詢 4:不明的錯誤 5:程式內部錯誤 6:功能未被授權 7:身分證重號 8:回傳資料超過 500 筆 ex:0
4	returnMessage	回應訊息	X(50)	N	Y		No.3 所列之訊息。 ex:查詢成功
5	returnData	回應資料	O	N	Y		若 No.3 為 0，才會有 returnData 型態為 Array 由 No.6-20 組成之物件陣列
6	UNO	保險證號	X(8)	N	N		事業單位經本局審理核准成立投保單位並核發之識別代號 值域:

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							[00000000-99999999] 農民健康保險或農民職業災害保險之投保單位保險證號為： 06066XXX~06067XXX
7	IDN	事故者身分證號	X(11)	N	N		本國籍為身分證號、外籍為護照號碼或居留證號碼
8	evName	事故者姓名	X(100)	N	N		事故者中、英文姓名 值域： 包含拼音及漢字
9	brDte	事故者出生日期	D(8)	N	N		事故者出生日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
10	apDte	受理日期	D(8)	N	N		給付資料鍵入系統之日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
11	payTyp	給付種類	X(2)	N	N		值域： 11-生育給付 21-傷病給付 31-失能給付 41-傷病給付 51-本人死亡給付 52-家屬死亡給付 61-失蹤津貼

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							71-失業給付 73-提早就業獎助津貼 75-職業訓練生活津貼 78-育嬰留職停薪津貼 農民健康保險及農民職業災害保險之給付種類代碼： 13-本人生育給付 14-配偶生育給付 23-傷害給付及就醫貼 33-身心障礙給付 53-喪葬津貼
12	evDte	事故日期	D(8)	N	N		保險事故發生日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
13	evType	傷病分類	X(1)	N	N		按保險事故類別及發生方式分類 值域： 1-職業傷害 2-職業疾病 3-普通傷害 4-普通疾病
14	STS	處理狀況	X(1)	N	N		值域： 1-核付 2-不給付 3-受理中

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料 格式	唯 一 值	可為 空值	預 設 值	欄位說明
15	stsDte	處理狀況日期	D(8)	N	N		處理狀況發生日期 西元年月日 (YYYYMMDD) 值域: 核付日期 決行日期 受理日期
16	gvIdno	受款人身分證號	X(11)	N	N		本國籍為身分證 號、外籍為護照號 碼或居留證號碼
17	gvName	受款人姓名	X(100)	N	N		受款人中、英文姓 名
18	gvBrth	受款人出生日期	D(8)	N	N		受款人出生日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
19	chkAmt	核定金額	9(8)	N	N		依給付標準計算之 金額 值域: 0-99999999
20	chkDay	給付(月)日數	9(7)	N	N		依給付標準計算之 應發給月數 值域: 0.00-9999.99
21	aprDte	申請日期/求職登 記日	D(8)	N	N		被保險人郵寄或送 件日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
22	evCode	事故原因	X(2)	N	N		職業災害類型或職 業疾病成因

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料 格式	唯 一 值	可為 空值	預 設 值	欄位說明
							值域: [01-39] (程式帶空值回傳)
23	pFmDte	核定起日	D(8)	N	N		核定應發給給付之 起始日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
24	pToDte	核定迄日	D(8)	N	N		核定應發給給付之 結束日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
25	injNme	傷病名稱	X(8)	N	N		國際疾病代碼及名 稱 值域: 3-7字元 第1字元為字母 第2-7字元為數字 或字母,至少3字元, 在第3個字元後使 用小數點 如XXX.XXXX (程式帶空值回傳)
26	inPart	受傷部位	X(3)	N	N		遭職業災害傷害之 身體部位 值域: [0-2,L,R][0-9,a-e] ["",a-f,0-9] (程式帶空值回傳)
27	medium	媒介物	X(3)	N	N		造成災害之起因物 值域:

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							[111-999] (程式帶空值回傳)
28	injCL	殘廢等級	X(2)	N	N		失能等級 值域: 1-15
29	injDP1	殘廢項目 1	X(8)	N	Y		值域: A[1-12,J]-[1-61] A:T,J,R,L 說明: A:視審查結果，可能無值
30	injDP2	殘廢項目 2	X(8)	N	Y		值域: A[1-12,J]-[1-61] A:T,J,R,L 說明: A:視審查結果，可能無值
31	injDP3	殘廢項目 3	X(8)	N	Y		值域: A[1-12,J]-[1-61] A:T,J,R,L 說明: A:視審查結果，可能無值
32	injDP4	殘廢項目 4	X(8)	N	Y		值域: A[1-12,J]-[1-61] A:T,J,R,L 說明: A:視審查結果，可能無值

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料 格式	唯 一 值	可為 空值	預 設 值	欄位說明
33	inds	投保單位行業別	X(4)	N	N		值域: 0000-9999
34	tel	電話	X(10)	N	N		包含市話及行動電話 值域: [0]ADDDDDDDDD A : [2-9] D : [0-9] 說明: 區域碼如下 : 02~08、037、04 9、082、0826、0 836、089 市話號碼：碼數視 地區而定
35	addr	地址	X(35)	N	N		
36	staNo	就服站代號	X(6)	N	N		各就服站之識別代 碼 值域: ADDDDE A:[A-Z] D:[0-9] E:[0-9、Z]
37	arDte	報到日期	D(8)	N	N		給付種類75之報到 日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
38	rsDte	實際訓練起日/育 嬰起日	D(8)	N	N		給付種類75-實際 訓練起日 給付種類78-育嬰

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							起日 西元年月日 (YYYYMMDD)
39	reDte	實際訓練迄日/育嬰迄日	D(8)	N	N		給付種類75-實際訓練起日 給付種類78-育嬰起日 西元年月日 (YYYYMMDD)
40	lvDte	退訓日期	D(8)	N	N		給付種類75-退訓日期 西元年月日 (YYYYMMDD)
41	trUbno	訓練單位證號	X(8)	N	N		事業單位經本局審理核准成立投保單位並核發之識別代號 值域: [09000000-19999999]

伍、檔案樣本

```
{
  "httpCode": "200",
  "httpMessage": "OK",
  "returnCode": "0",
  "returnMessage": "查詢成功",
  "returnData": [
    {
      "UNO": "06066999",
```

```
"IDN": "A123456789",
"evName": "王小明",
"brDte": "19700101",
"apDte": "20191101",
"payTyp": "11",
"evDte": "20191001",
"evType": "1",
"STS": "3",
"stsDte": "20191015",
"gvIdno": "B987654321",
"gvName": "林小美",
"gvBrth": "19750601",
"chkAmt": "99999999",
"chkDay": "840",
"aprDte": "20141106",
"evCode": "",
"pFmDte": "20181211",
"pToDte": "20181227",
"injNme": "",
"inPart": "",
"medium": "",
"injCL": "15",
"injDP1": "",
"injDP2": "",
"injDP3": "",
"injDP4": "",
"inds": "9999",
"tel": "0223961266",
"addr": "台北市中正區羅斯福路一段 4 號",
"staNo": "A31010",
"arDte": "20191001",
"rsDte": "20191001",
"reDte": "20191001",
"lvDte": "20191001",
"trUbno": "19999999"
}
```

]

}