# MyData 介接經濟部商業司 公司負責人及董監事與經理人 MyData 服務

## 目錄

零	`	修訂紀錄	2
•		資料格式範圍	
貢	`	資料型態格式說明	2
參	`	資料格式範例	3
肆	`	檔案標籤對照說明表	3
		檔案樣本	

#### 零、修訂紀錄

版本	日期	修改摘要				
Version 1.0	108年7月10日	初版。				

#### 壹、資料格式範圍

檔案內容為 JSON 格式,主要內容為資料段。

### 貳、資料型態格式說明

資料型態	符號	說明
文數字	X	1.包含 A-z、0-9、空字串、其它符號等。 例如:資料格式為文字且長度為2,則公告之格式表示方式 為 X(2)。
數值	9	1.包含0-9、小數點(.)。 2.若資料格式為整數且長度為10·則格式表示方式為9(10)。 3. 若資料格式為整數長度為3、小數長度為2,其總長度為6·則表示方式為9(6),並增加說明各個長度(整數長度.小數長度),如(999.99)。
日期	D	1.包含民國年月日或西元年月日。 2.民國年3碼+月2碼+日2碼·以 D(7)表示。 3.西元年4碼+月2碼+日2碼·以 D(8)表示。
時間或時戳	Т	1.包含時間或時戳。 2.時間,時2碼+分2碼+秒2碼,以 T(6)表示。 3.時戳,民國年3碼+月2碼+日2碼+時2碼+分2碼+秒2碼,以 T(13)表示。 4.時戳,西元年4碼+月2碼+日2碼+時2碼+分2碼+秒2碼,以 T(14)表示。
物件	0	代表包含多個欄位的物件。

### 參、資料格式範例

資料型態	型態說明						
文數字	資料無需左靠,位數不足長度者,不用補空白。 範例:"H123456789"。						
數值	資料無需右靠,資料位數不足長度者,不用補零。 範例:123。						
日期	民國年月日,資料共7碼,不足須補零 yyyMMdd。 範例:"0630101"。 西元年月日,資料共8碼,不足須補零 yyyyMMdd。 範例:"19740101"。						
時間或時戳	時間,資料共6碼,不足須補零 hhmmss。 範例:"142030"。 民國年時戳,資料共13碼,不足須補零 yyyMMddHHmmss。 範例:"0630101142030" 西元年時戳,資料共14碼,不足須補零 yyyyMMddHHmmss。 範例:"19740101142030"						
物件	依實際物件定義來表述。						

### 肆、檔案標籤對照說明表

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料 格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
1	REG_UNIT_NAME	申登機關	X(20)	N	N	200	中英文字
2	ESTAB_APP_NO	核准設立文號	X(10)	N	N		數值
3	NAME	姓名	X(20)	N	N		中英文字
4	CORP_REP	法人代表	X(1)	N	N		中英文字 Y 為是 N

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預 設 值	欄位說明
							為否
5	DTR_END_DATE	任期(迄)	0	N	N		由 No.22-31組成 之物件
6	ORG_TYPE	組織型態	X(10)	Υ	N		數值請參考 <a href="https://data.gcis.nat.gov.tw/od/datacode">https://data.gcis.nat.gov.tw/od/datacode</a> 內的公司代碼檔
7	CHG_APP_NO	核准變更文號	X(10)	Ν	Ν		數值
8	DUTY_TYPE_NAME	責任種類	X(1)	Ν	N		中英文字
9	CMPY_REP	公司負責人	X(1)	N	N		Y 為是 N 為否
10	CHG_APP_DATE	核准變更日期	0	N	Y		由 No.22-31組成 之物件
11	POS_NAME	職稱	X(20)	Ν	N		中英文字
12	DTR_BEG_DATE	任期(起)	0	N	N		由 No.22-31組成 之物件
13	AR_DATE	經理人到職日期	0	Ν	Y		由 No.22-31組成 之物件
14	SEQ_NO	序號	X(20)	Ν	Υ		數值
15	INVEST_AMT	出資額/持有股份	X(20)	Ν	Υ		數值
16	ESTAB_APP_DATE	核准設立日期	0	N	Y		由 No.22-31組成 之物件
17	CMPY_STATUS	公司狀況	X(20)	N	N		數值請參考 <a href="https://data.gcis.nat.gov.tw/od/datacode">https://data.gcis.nat.gov.tw/od/datacode</a> 內的公司代碼檔
18	CMPY_NAME	公司名稱	X(20)	Ν	Υ		中英文字
19	ENAME	外文姓名	X(20)	N	Υ		英文字

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
20	CN	國籍別	X(20)	N	N		中英文字
21	BAN_NO	統一編號	X(10)	N	N		英文字數值
22	date	日	9(2)	N	N		數值
23	day	禮拜	9(2)	N	N		數值
24	hours	小時	9(2)	N	N		數值
25	minutes	分	9(2)	N	N		數值
26	month	月	9(2)	N	Υ		數值和現實月份差 1個月
27	nanos	納秒	9(1)	N	N		數值
28	seconds	秒	9(2)	N	N		數值
29	time	經過毫秒	9(20)	N	N		數值·共經過多少 毫秒可利用程式算 出
30	timezoneOffset	時區	9(4)	N	Y	-48 0	數值離格林威治時 區差多少單位分
31	year	年	9(4)	N	Y		數值·需加回1900 為西元年

### 伍、檔案樣本

```
"hours": 0,
  "minutes": 0,
  "month": 5,
  "nanos": 0,
  "seconds": 0,
  "time": 1654704000000,
  "timezoneOffset": -480,
  "year": 122
},
"ORG_TYPE": "01",
"CHG_APP_NO": "1080000002",
"DUTY_TYPE_NAME": "有限",
"CMPY_REP": "Y",
"CHG_APP_DATE": {
  "date": 13,
  "day": 4,
  "hours": 16,
  "minutes": 35,
  "month": 5,
  "nanos": 0,
  "seconds": 3,
  "time": 1560414903000,
  "timezoneOffset": -480,
  "year": 119
},
"POS_NAME": "董事長",
"DTR_BEG_DATE": {
  "date": 10,
  "day": 1,
  "hours": 0,
  "minutes": 0,
  "month": 5,
  "nanos": 0,
  "seconds": 0,
  "time": 1560096000000,
  "timezoneOffset": -480,
  "year": 119
},
```

```
"AR_DATE": null,
"SEQ_NO": "0001",
"INVEST_AMT": 335000,
"ESTAB_APP_DATE": {
  "date": 8,
  "day": 3,
  "hours": 0,
  "minutes": 0,
  "month": 3,
  "nanos": 0,
  "seconds": 0,
  "time": 1239120000000,
  "timezoneOffset": -480,
  "year": 109
},
"CMPY_STATUS": "01",
"CMPY_NAME": "王小明股份有限公司",
"ENAME": Wang,
"CN": "中華民國",
"BAN_NO": "00000000"
```

}]