

MyData 介接勞保局

勞工提繳異動資料查詢檔案規格書

目錄

零、修訂紀錄.....	2
壹、資料格式範圍.....	2
貳、資料型態格式說明.....	2
參、資料格式範例.....	3
肆、檔案標籤對照說明表.....	3
伍、檔案樣本.....	5

零、修訂紀錄

版本	日期	修改摘要
Version 1.0	108 年 11 月 11 日	初版。

壹、資料格式範圍

檔案內容為 JSON 格式，分為兩大大段：傳輸狀態段、資料段。

貳、資料型態格式說明

資料型態	符號	說明
文數字	X	1.包含 A-z、0-9、空字串、其它符號等。 例如：資料格式為文字且長度為 2，則公告之格式表示方式為 X(2)。
數值	9	1.包含 0-9、小數點(.)。 2.若資料格式為整數且長度為 10，則格式表示方式為 9(10)。 3.若資料格式為整數長度為 3、小數長度為 2，其總長度為 6，則表示方式為 9(6)，並增加說明各個長度(整數長度.小數長度)，如(999.99)。
日期	D	1.包含民國年月日或西元年月日。 2.民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(7)表示。 3.西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(8)表示。
時間或時戳	T	1.包含時間或時戳。 2.時間，時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(6)表示。 3.時戳，民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(13)表示。 4.時戳，西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(14)表示。
物件	O	代表包含多個欄位的物件。

參、資料格式範例

資料型態	型態說明
文數字	資料無需左靠，位數不足長度者，不用補空白。 範例："H123456789"。
數值	資料無需右靠，資料位數不足長度者，不用補零。 範例：123。
日期	民國年月日，資料共 7 碼，不足須補零 yyyMMdd。 範例："0630101"。 西元年月日，資料共 8 碼，不足須補零 yyyyMMdd。 範例："19740101"。
時間或時戳	時間，資料共 6 碼，不足須補零 hhmmss。 範例："142030"。 民國年時戳，資料共 13 碼，不足須補零 yyyMMddHHmmss。 範例："0630101142030" 西元年時戳，資料共 14 碼，不足須補零 yyyyMMddHHmmss。 範例："19740101142030"
物件	依實際物件定義來表述。

肆、檔案標籤對照說明表

● 請求參數

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
1	IDN	身分證號	X(11)	N	N		GSP User Info
2	brDte	出生日期	D(8)	N	N		GSP User Info
3	name	姓名	X(100)	N	N		GSP User Info
4	uno	保險證號	X(8)	N	Y		事業單位經本局審

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							理核准成立投保單位並核發之識別代號 值域： [00000000-99999999]
5	dateForm	查詢起日	X(8)	N	Y		勞工提繳異動資料查詢起日(西元年月日)
6	dateTo	查詢迄日	X(8)	N	Y		勞工提繳異動資料查詢迄日(西元年月日)

● 回應格式

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
1	httpCode	http 狀態碼	X(3)	N	N	200	依照 DP-API 規範
2	httpMessage	http 狀態碼說明	X(50)	N	Y		依照 DP-API 規範
3	returnCode	回應代碼	X(3)	N	N		0:查詢成功 1:查詢資料找不到 2:查詢資料格式不符 3:不允許的查詢 4:不明的錯誤 5:程式內部錯誤 6:功能未被授權 7:身分證重號 8:回傳資料超過500 筆

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							ex:0
4	returnMessage	回應訊息	X(50)	N	Y		No.3 所列之訊息。 ex:查詢成功
5	returnData	回應資料	O	N	Y		若 No.3 為 0，才會有 returnData 型態為 Array 由 No.6-16 組成之物件陣列
6	UNO	提繳單位編號	X(8)	N	N		事業單位經本局審理核准成立投保單位並核發之識別代號 值域： [00000000-99999999]
7	uName	提繳單位名稱	X(45)	N	N		提繳單位之名稱
8	IDN	識別碼	X(10)	N	N		提繳人員之識別碼，以國民身分證號統一編號、護照號碼或居留證統一證號作為識別碼
9	name	姓名	X(25)	N	N		提繳人員之姓名
10	brDte	出生日期	D(8)	N	N		提繳人員出生年月日(西元年月日)
11	txCd	異動別	X(1)	N	N		用於識別被保險人之異動資料 值域：[2-8] 2:雇主停繳

No.	欄位鍵值	欄位名稱	資料格式	唯一值	可為空值	預設值	欄位說明
							3:提繳工資調整 4:雇主提繳 5:個人自願提繳 6:個人自願停繳 7:雇主提繳率調整 8:個人自願提繳率調整
12	efDte	生效日期	D(8)	N	N		提繳人員異動之生效日期(西元年月日)
13	wage	月提繳工資	9(6)	N	N		提繳單位按提繳人員月工資總額，依月提繳工資分級表之標準，向勞保局申報之工資 值域：[000000-150000]
14	IDC	提繳身分別	X(1)	N	N		提繳人員之身分類別 值域：[1-3] 1:強制提繳對象 2:自願提繳對象 3:雇主自願提繳
15	uRate	雇主提繳率	9(5)	N	N		雇主提繳率 值域：[000.0-999.9]
16	pRate	個人自願提繳率	9(5)	N	N		個人自願提繳率 值域：[000.0-006.0]

伍、檔案樣本

```
{
  "httpCode": "200",
  "httpMessage": "OK",
  "returnCode": "0",
  "returnMessage": "查詢成功",
  "returnData": [
    {
      "UNO": "07068169",
      "uName": "臺北市私立柯榮峰美術電腦短期補習班",
      "IDN": "A123456789",
      "name": "王小明",
      "brDte": "19770707",
      "txCd": "2",
      "efDte": "20190101",
      "wage": "45800",
      "IDC": "2",
      "uRate": "6.0",
      "pRate": "0.0"
    }
  ]
}
```