

MyData 介接勞保局 國民年金給付資料檔案規格書

目錄

| | |
|------------------|---|
| 零、修訂紀錄..... | 2 |
| 壹、資料格式範圍..... | 2 |
| 貳、資料型態格式說明..... | 2 |
| 參、資料格式範例..... | 3 |
| 肆、檔案標籤對照說明表..... | 3 |
| 伍、檔案樣本..... | 5 |

零、修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 修改摘要 |
|-------------|-----------------|------|
| Version 1.0 | 108 年 10 月 29 日 | 初版。 |

壹、資料格式範圍

檔案內容為 JSON 格式，分為兩大段落：傳輸狀態段、資料段。

貳、資料型態格式說明

| 資料型態 | 符號 | 說明 |
|-------|----|--|
| 文數字 | X | 1.包含 A-z、0-9、空字串、其它符號等。 例如：資料格式為文字且長度為 2，則公告之格式表示方式為 X(2)。 |
| 數值 | 9 | 1.包含 0-9、小數點(.)。 2.若資料格式為整數且長度為 10，則格式表示方式為 9(10)。 3.若資料格式為整數長度為 3、小數長度為 2，其總長度為 6，則表示方式為 9(6)，並增加說明各個長度(整數長度.小數長度)，如(999.99)。 |
| 日期 | D | 1.包含民國年月日或西元年月日。 2.民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(7)表示。 3.西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼，以 D(8)表示。 |
| 時間或時戳 | T | 1.包含時間或時戳。 2.時間，時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(6)表示。 3.時戳，民國年 3 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(13)表示。 4.時戳，西元年 4 碼+月 2 碼+日 2 碼+時 2 碼+分 2 碼+秒 2 碼，以 T(14)表示。 |
| 物件 | O | 代表包含多個欄位的物件。 |

參、資料格式範例

| 資料型態 | 型態說明 |
|------|---|
| 文數字 | 資料無需左靠，位數不足長度者，不用補空白。 範例："H123456789"。 |
| 數值 | 資料無需右靠，資料位數不足長度者，不用補零。 |

| 資料型態 | 型態說明 |
|-------|--|
| | 範例：123 。 |
| 日期 | 民國年月日，資料共 7 碼，不足須補零 yyyM M dd 。 範例："0630101" 。 西元年月日，資料共 8 碼，不足須補零 yyyyM M dd 。 範例："19740101" 。 |
| 時間或時戳 | 時間，資料共 6 碼，不足須補零 hhmmss 。 範例："142030" 。 民國年時戳，資料共 13 碼，不足須補零 yyyM M ddHHmmss 。 範例："0630101142030" 西元年時戳，資料共 14 碼，不足須補零 yyyyM M ddHHmmss 。 範例："19740101142030" |
| 物件 | 依實際物件定義來表述 。 |

肆、檔案標籤對照說明表

● 請求參數

| No. | 欄位鍵值 | 欄位名稱 | 資料格式 | 唯一值 | 可為空值 | 預設值 | 欄位說明 |
|-----|------|------|-------|-----|------|-----|---------------|
| 1 | IDN | 身分證號 | X(11) | N | N | | GSP User Info |

● 回應格式

| No. | 欄位鍵值 | 欄位名稱 | 資料格式 | 唯一值 | 可為空值 | 預設值 | 欄位說明 |
|-----|---------------|------------|--------|-----|------|-----|--|
| 1 | httpCode | http 狀態碼 | X(3) | N | N | 200 | 依照 DP-API 規範 |
| 2 | httpMessage | http 狀態碼說明 | X(50) | N | Y | | 依照 DP-API 規範 |
| 3 | returnCode | 回應代碼 | X(1) | N | N | | 0:查詢成功 1:查詢資料找不到 2:查詢資料格式不符 3:不允許的查詢 4:不明的錯誤 ex:0 |
| 4 | returnMessage | 回應訊息 | X(50) | N | Y | | No.3 所列之訊息。 ex:查詢成功 |
| 5 | returnData | 回應資料 | O | N | Y | | 若 No.3 為 0，才會有 returnData 型態為 Array 由 No.6-14 組成之物件陣列 |
| 6 | IDN | 事故者身分證號 | X(11) | N | N | | 身分證號 附註： 共通性資料標準之「身分證號」 |
| 7 | name | 事故者姓名 | X(100) | N | N | | 被保險人姓名 附註： 共通性資料標準之 |

| No. | 欄位鍵值 | 欄位名稱 | 資料格式 | 唯一值 | 可為空值 | 預設值 | 欄位說明 |
|-----|---------|---------|--------|-----|------|-----|--|
| | | | | | | | 「姓名」 |
| 8 | gvIdn | 受款人身分證號 | X(11) | N | N | | 本國籍受款人身分證號、外籍受款人之護照號碼或居留證號碼 |
| 9 | gvName | 受款人姓名 | X(100) | N | N | | 受款人姓名 附註： 共通性資料標準之「姓名」 |
| 10 | apDte | 申請日期 | D(8) | N | N | | 給付案件申請日期 (西元年月日 YYYYMMDD) 附註： 共通性資料標準之「日期」 |
| 11 | payKind | 給付種類 | X(20) | N | N | | 國保給付種類(2碼) 值域： 60：生育給付 61：老年年金 62：老年基本保證年金 63：原住民給付 64：身心障礙年金 65：身心障礙基本保證年金 66：喪葬給付 67：遺屬年金 68：身障年金併計勞保年資 69：失能年金併計國保年資 |

| No. | 欄位鍵值 | 欄位名稱 | 資料格式 | 唯一值 | 可為空值 | 預設值 | 欄位說明 |
|-----|----------|------|-------|-----|------|-----|--|
| 12 | payYM | 給付年月 | D(6) | N | N | | 國保給付年月 (西元年月) 值域： YYYYMM 第 1-4 碼 【0000-9999】 第 5-6 碼 【01-12】 |
| 13 | issueAmt | 核定金額 | X(12) | N | N | | 核定發給金額 |
| 14 | status | 合格註記 | X(64) | N | N | | 審核結果 |

伍、檔案樣本

```
{
  "httpCode": "200",
  "httpMessage": "OK",
  "returnCode": "0",
  "returnMessage": "查詢成功",
  "returnData": [
    {
      "IDN": "A123456789",
      "name": "王小明",
      "gvIdn": "A123456789",
      "gvname": "王小明",
      "apDte": "20190101",
      "payKind": "老年年金",
      "payYM": "201906",
      "issueAmt": "3923",
      "status": "合格（溢領金額：0；未收：0）"
    }
  ]
}
```