

Sala Situacional COVID-19, Región Cusco¹

Fátima Concha & Joel Sumerente

Dirección de Epidemiología e Investigación
DEIS, GERESA - Cusco

Semana Epidemiológica 28, 2022

¹Análisis con información de la región hasta el 16 de Julio del 2022

Índice

- ▶ Indicadores epidemiológicos.
 - ▶ Nacional: Variantes, cobertura vacuna, mortalidad, RT, ocupación de camas UCI y no UCI a nivel regional. [► epi. nacional](#).
 - ▶ Regional: Curva epidémica, incidencia, tasa de positividad, variantes ([► variantes](#)), defunciones, RT por distrito, exceso de defunciones, letalidad, mortalidad, y mortalidad por grupos de edad e hitos de vacunación. [► epi. cusco](#).
- ▶ Cobertura de Vacunación ([► cobertura](#)).
- ▶ Indicadores de gestión hospitalaria.
 - ▶ Ocupación camas UCI y no UCI a nivel regional y por hospital.
[► camas hosp.](#)
- ▶ Indicadores por provincias.
 - ▶ Incidencia, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, tasa de positividad PCR, AG, y exceso de mortalidad. [► provincias](#)
- ▶ Resumen y recomendaciones. [► resumen](#) [► recomendaciones](#)
- ▶ Links útiles. [► links](#) [► apendice](#)

Indicadores Epidemiológicos, Nivel Nacional

Vacunación COVID 19 en el Perú



PERU Ministerio de Salud

| Periodo Meta | Diresa | Provincia | Distrito | Escenario | Frontiera | Grupo Edad | Sexo | Filtro Fecha vacuna |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------|
| 2022 | (Todos) | (Todos) | (Todos) | (Todos) | (Todos) | (Todos) | (Todos) | 8/08/2022 |

Vacuna COVID-19 en el Perú

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Total denis aplicadas 79,235,167 | Total 1° dosis 29,608,369 | Cobertura 1° dosis 90.3% | Total 2° dosis 27,791,498 | Cobertura 2° dosis 84.8% | Total 3° dosis * 19,262,099 | Cobertura 3° dosis * 67.4% | Total 4° dosis ** 2,573,201 | Cobertura 4° dosis ** 20.1% |
| Meta 32,781,250 | 1° dosis 817 | Promedio diario 1° dosis 4,498 | 2° dosis 1,294 | Promedio diario 2° dosis 7,386 | 3° dosis 7,412 | Promedio diario 3° dosis 31,265 | 4° dosis 11,698 | Promedio diario 4° dosis 41,801 |
| 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 | 18 jul. 2022 |

Vacunación por grupo de edad a nivel Diresa

| Diresa | Total | 05-11a | 12-17a | 18-29a | 30-39a | 40-49a | 50-59a | 60-69a | 70-79a | 80a > |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| TUMBES | 98.7 | 81.5 | 97.2 | 100 | 100 | 98.8 | 97 | 96.6 | 97 | 95.1 |
| ICA | 97.7 | 83.4 | 97.3 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98.1 | 98.9 | 99.7 |
| LIMA PROVINCIA | 95.7 | 83.6 | 95.7 | 99 | 97.9 | 96.6 | 96.1 | 96.6 | 97 | 95.5 |
| LIMA DHRIS NORTE | 95.6 | 77.4 | 94.7 | 100 | 99.6 | 96.4 | 95.7 | 95.4 | 96.4 | 96.3 |
| LIMA DHRIS SUR | 95.4 | 78.7 | 94.5 | 100 | 99.6 | 96.2 | 95.1 | 94.8 | 94.6 | 96.9 |
| CALLAO | 95.4 | 81.6 | 95 | 99.6 | 98.8 | 96.1 | 95.4 | 95.1 | 94.8 | 95.4 |
| LIMA DHRIS ESTE | 94.7 | 77.3 | 93 | 100 | 98.3 | 95.9 | 95.5 | 94.9 | 95 | 95.4 |
| LIMA DHRIS CENTRO | 94.5 | 77.7 | 93 | 100 | 98.5 | 94.4 | 94 | 93.7 | 92.5 | 95 |
| ARCAS | 94.4 | 81.4 | 94.8 | 97 | 96.4 | 95.5 | 95.4 | 96.1 | 97 | 95.7 |
| PUURA | 93.7 | 76.5 | 93.6 | 95.1 | 94.6 | 94.3 | 93.9 | 94 | 94.8 | 98.7 |
| APURIMAC | 93.5 | 70.2 | 91.7 | 94.2 | 94.2 | 94.8 | 93 | 96.2 | 96.3 | 96.8 |
| MOQUEGUA | 90.8 | 43.2 | 87.4 | 91.6 | 95.1 | 92.9 | 93.3 | 94.8 | 95.2 | 94.8 |
| LA LIBERTAD | 90.8 | 73.1 | 89.7 | 95.9 | 94.5 | 92.9 | 92.4 | 91.3 | 92.4 | 92.1 |
| LAMBAYEQUE | 90.4 | 73.3 | 89.1 | 94.8 | 93.4 | 93.9 | 93.2 | 93.7 | 93.6 | 89.2 |
| PASCO | 89.6 | 72.2 | 87.6 | 92.2 | 92.2 | 93.9 | 93.8 | 94.4 | 94 | 90.1 |
| AREQUIPA | 89 | 57.8 | 86 | 96.1 | 93.2 | 92.1 | 99.2 | 94.2 | 95.3 | 95.6 |
| JUNIN | 88.9 | 69.5 | 87.1 | 92.3 | 91.8 | 92.4 | 93.6 | 95.6 | 94.3 | 93.6 |
| CUSCO | 87.5 | 59.3 | 85.4 | 91.2 | 91.4 | 92.6 | 97.7 | 94.5 | 96.2 | 95.5 |
| HUANCABELECA | 86.9 | 61.3 | 84.4 | 91.3 | 90.9 | 91.2 | 91 | 92.1 | 95.9 | 92.9 |
| CAJAMARCA | 85.9 | 65.1 | 84.9 | 90.4 | 89.3 | 89.5 | 89.8 | 90.2 | 92.1 | 86.1 |
| AYACUCHO | 83.9 | 56.6 | 81.1 | 89.3 | 87.7 | 88.1 | 88.7 | 90.1 | 95 | 92.2 |
| HUANUCO | 83.3 | 57.7 | 80 | 88.8 | 88.3 | 87.6 | 87.8 | 89 | 92.8 | 88.4 |
| SAN MARTIN | 82.3 | 58.6 | 79.8 | 87.3 | 86.3 | 87 | 88.6 | 89.9 | 91.5 | 88.2 |
| TACNA | 82 | 48.9 | 76.2 | 90.7 | 84.8 | 84.2 | 86.9 | 89.8 | 91 | 91.1 |
| LORETO | 81.1 | 62.2 | 78.7 | 86.3 | 87.5 | 87.4 | 87.1 | 87.5 | 86.1 | 72.9 |
| PUINO | 80.9 | 45.7 | 74.6 | 87.7 | 86.1 | 86.1 | 86.5 | 88.1 | 92.2 | 88.3 |
| UCAYALI | 80.1 | 55.3 | 77.1 | 86.2 | 87.4 | 86.9 | 87 | 88.3 | 88.1 | 79.6 |
| MADRE DE DIOS | 75.9 | 45.2 | 73.7 | 83.7 | 80.3 | 83 | 83.8 | 86.9 | 87.7 | 78.8 |
| AMAZONAS | 73.4 | 44.8 | 62.9 | 79.9 | 80.1 | 81.4 | 83.4 | 84.6 | 86.9 | 87.3 |

Ver Provincia

Ver Distrito

Ver Plimíide

Ver Reporte

Ver Avance diario

Última actualización: lunes, 18 de julio de 2022 - 18:00:04
Fuente: OGEI-OGL/MINSa

18/07/2022

Vacunación Covid

Accumulado

El registro de vacunas de los últimos 7 días sigue en proceso de digitalización.

Vacunados con dosis completas

Vacunación Covid según Escenario

| Escenario | Dosis | Meta | Cobertura | |
|-------------------------|----------|------------|------------|--------|
| A0 Gran Metropoli | 1° dosis | 10,310,878 | 10,845,700 | 95.07% |
| | 2° dosis | 9,822,463 | 10,845,700 | 90.57% |
| | 3° dosis | 7,413,395 | 9,591,133 | 77.27% |
| | 4° dosis | 1,236,987 | 4,547,363 | 27.20% |
| A1 Metropoli regional | 1° dosis | 5,661,926 | 6,187,322 | 91.54% |
| | 2° dosis | 5,349,104 | 6,187,322 | 86.45% |
| | 3° dosis | 3,812,398 | 5,344,562 | 71.07% |
| | 4° dosis | 485,025 | 2,376,883 | 20.41% |
| A2 Ciudades intermedias | 1° dosis | 5,571,170 | 6,142,297 | 90.70% |
| | 2° dosis | 5,229,144 | 6,142,297 | 85.13% |
| | 3° dosis | 3,541,657 | 5,282,016 | 67.05% |
| | 4° dosis | 488,587 | 2,277,349 | 19.74% |


A.N.S.: Proyección de vacunación para el 18 de julio de 2022

Vacunados por grupo de riesgo

| Riesgo | 1° dosis | 2° dosis | 3° dosis | 4° dosis |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Personas con Enfermedades Raras y Huerfanas | 59,780 | 48,182 | 8,562 | 2,197 |
| Personas con Trastornos mentales y del neurodesarrollo | 58,402 | 48,666 | 10,657 | 811 |
| Paciente Oncológico | 20,331 | 15,883 | 3,582 | 1,815 |
| Síndrome Down | 15,644 | 13,350 | 3,406 | 164 |
| Pacientes con Hemosialitis y Enfermedad Crónica Renal | 9,898 | 8,040 | 1,010 | 344 |
| Personas en espera o con Trasplante de órgano | 1,812 | 1,357 | 334 | 109 |

Fuente:REUNIS (Repositorio Único Nacional de Información en Salud). Consultado el 16 de Julio del 2022.

Mortalidad por Regiones



Fuente: Lescano, Orellana, Fano, Pino, y Flores. Situación Epidemiológica de la COVID-19 al 16 de Julio del 2022.

↗ Cusco se mantiene en el puesto 8, con 3,455 defunciones por COVID-19 por millón de habitantes.

Defunciones Semanales por Regiones

| Semana epidemiológica | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Variación semanal | Semana | Casos | Variedad | Var. % | Pac. La. | Pac. Mu. | Tasa por millón | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|-----------------|-------|------|-----|--|
| | 21 Mar - 26 Mar | 22 Mar - 27 Mar | 31 Mar - 1 Abr | 1 Abr - 14 Abr | 15 Abr - 18 Abr | 19 Abr - 22 Abr | 23 Abr - 26 Abr | 27 Abr - 30 Abr | 28 Abr - 1 May | 29 Abr - 2 May | 30 Abr - 3 May | 1 May - 4 May | 2 May - 5 May | 3 May - 6 May | 4 May - 7 May | 5 May - 8 May | 6 May - 9 May | 7 May - 10 May | | | | | | | | | | | | |
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 194 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2.15 | 0.33 | | | |
| ANZOÁTEGUI | 30 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | | | |
| APURE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | | | |
| ARAGUA | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | | | |
| ARACÁUZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| CARABOBO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| CALDAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | | | |
| CUSCO | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | | | |
| LA MARCHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | | | |
| HUANCABILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | | | |
| HUANUCO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | | | |
| ICA | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | | | |
| JUAN | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| LA LIBERTAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9408 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| LAMBAYEQUE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | | | |
| LIMA METROPOLITANA | 36 | 25 | 21 | 34 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 8 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 76251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | | |
| LIMA PROVINCIAL | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| LORETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| MADRE DE DIOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| MOSCOSO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| PACO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| PALMA | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| PUNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| SAN MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | | |
| TACNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | | |
| TUMBES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| UCHAÑ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | | | |
| TOTAL | 321 | 209 | 76 | 59 | 40 | 42 | 28 | 29 | 31 | 38 | 35 | 34 | 32 | 20 | 23 | 44 | 59 | 1 | 1 | 10705 | 13 | 1426 | 1 | 1.16 | 4,089 | 5,149 | 503.3 | 0.26 | | |
| Cambio semana previa | -40 | -12 | -11 | -37 | -12 | -5 | -1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | -23 | 9 | 3 | 21 | 25 | | | | | | | | | | | | 1.2 | |
| Média desca dura | 373 | 356 | 353 | 84 | 67 | 60 | 43 | 41 | 33 | 26 | 38 | 43 | 16 | 23 | 33 | 63 | 84 | | | | | | | | | | | | | |
| % variación semanal | -34.88 | -4.9% | -30.1% | -32.4% | -28.1% | -18.6% | -33.0% | 1.6% | -20.7% | -21.7% | 31.0% | 32.0% | -47.6% | 11.0% | 15.0% | 10.5% | 34.1% | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Lescano, Orellana, Fano, Pino, y Flores. Situación Epidemiológica de la COVID-19 al 16 de Julio del 2022.

Riesgos:

Sube 34.1% esta semana, alza solo en resto del país.

Máximo de fallecidos en 12 semanas.

Costa Centro sube 12 fallecidos.

Sube DIRIS Norte 3 fallecidos.

Suben fallecidos >60 años.

Ica con >1 fallecido x millón esta semana.


Menor Riesgo:

Las macro-regiones Costa Norte, Costa Sur, Sierra/Selva Baja y Sierra/Selva Norte se estancan o disminuyen.

→ **Cusco:** Las defunciones representan un 2.52% del pico de la segunda ola.

Número Reproductivo Efectivo por Regiones

Rt actual* por departamentos del Perú



14 días atrás, en función a la mediana del tiempo de rezago entre inicio de síntomas y confirmación del caso.

Fuente: CDC MINSA. Reporte de Vigilancia COVID-19, Perú 2022. Actualización: 2022-07-16.

- El número reproductivo efectivo (RT) indica la dinámica de la enfermedad; si es menor a 1, existe control de la epidemia.
- ↗ Cusco se encuentra a la posición 09 con un RT de 1.20 [1.15 – 1.25].

Ocupación de Camas UCI Comparativo por Regiones



Fuente: Lescano, Orellana, Fano, Pino, y Flores. Situación Epidemiológica de la COVID-19 al 16 de Julio del 2022.
Perú: 892 camas libres, sube 1.2% - Lima: 333 camas libres, sube 1.2%.

Suben*:

Costa: Tumbes, La Libertad, Lima región, Callao, Arequipa y Moquegua.

Sierra: Cajamarca, Junín, Apurímac, Cusco y Puno.

Selva: Amazonas.

Cuatro regiones suben > 1 semana.

Apurímac sube 5.71% en 3 sem - Cusco sube 13.36% en 2 sem.

Puno sube 5.70% en 2 sem - Tumbes sube 33.33% en 2 sem.


>Que media:

La Libertad (43.5%), Arequipa (42.1%), Ancash (34.5%), Tumbes (33.3%), Cusco (17.1%), Lima metropolitana (12.9%) y Callao (11.8%).

Cinco de estas siete regiones suben esta semana.

El número de camas ocupadas sube tres semanas a nivel nacional, crece en La Libertad, Ancash y Callao en la costa centro-norte, y Arequipa y Cusco en la sierra sur.


Ocupación de Camas UCI por Regiones



Fuente: Lescano, Orellana, Fano, Pino, y Flores. Situación Epidemiológica de la COVID-19 al 16 de Julio del 2022.

→ Cusco se mantiene en la posición 13.

Ocupación de Camas No UCI por Regiones




Fuente: Lescano, Orellana, Fano, Pino, y Flores. Situación Epidemiológica de la COVID-19 al 16 de Julio del 2022.

↗ Cusco baja a la posición 23. ▶ Índice


Indicadores Epidemiológicos, Región Cusco

Curva de Sintomáticos y Asintomáticos Semanales




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Curva del Total de Casos Positivos Semanales



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Ver detalles de sintomáticos por tipo de prueba para cada provincia haciendo click en los siguientes enlaces:

► Acomayo ► Anta ► Calca

► Canas ► Chumbivilcas ► Canchis ► Cusco ► Espinar ► La Convencion ► Paruro
► Paucartambo ► Quispicanchi ► Urubamba


Tasa de Crecimiento del Total de Casos por Semana



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Nota:-: Año Nuevo, -: Semana Santa, -: Elecciones Primera Vuelta, --: Elecciones Segunda Vuelta, - -: Año 2022.

Tasa de Positividad Semanal por Tipo de Prueba, 2021-2022




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Tasa de Positividad Semanal por Tipo de Prueba, 2021-2022




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Tendencia de Variantes en la Región Cusco, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UPCH.

Tendencia de Subvariantes Omicron en la Región Cusco, 2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UPCH.

Cantidad de Casos Variantes y Dispersión Geográfica en las Provincias de Cusco, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.

Ver detalles para cada Provincia de Cusco, Distritos de la Región, y por Tipo de variantes haciendo clic en los siguientes enlaces:

▶ Prov. Cusco

▶ Distritos de Cusco


▶ Lambda

▶ Gamma

▶ Delta

▶ Omicron


Defunciones Semanales por COVID-19



Fuente de datos: SINADEF.


Nota: — —: Navidad, - -: Año Nuevo, - -: Semana Santa, - -: Elecciones Primera Vuelta, - ·: Elecciones Segunda Vuelta, - ·: Año 2022. → El 86.4% de los fallecidos son mayores de 60 años, siendo el grupo entre 80-89 años la mayoría (91.4%). → El 2.5% están entre los 0-11 años

Promedio diario de Casos y Defunciones



Fuente de datos: SINADEF - NOTICOVID.


Tasa de Crecimiento de Defunciones por Semana



Fuente de datos: SINADEF.


Nota: - -: Año Nuevo, - -: Semana Santa, --: Elecciones Primera Vuelta, —: Elecciones Segunda Vuelta, —:: Año 2022.

Exceso de Defunciones por Todas las Causas



Fuente de datos: SINADEF.

Mortalidad por Grupos de Edad




Fuente de datos: SINADEF, Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud

Mortalidad por Grupos de Edad (e Hitos de Vacunación)




(a) Más de 80 años




(b) 70 a 79 años




(c) 60 a 69 años



(d) 50 a 59 años



(e) 40 a 49 años



(f) 30 a 39 años

Mortalidad por Grupos de Edad (e Hitos de Vacunación)



(a) 20 a 29 años



(b) 10 a 19 años



(c) 0 a 9 años

Fuente de datos: SINADEF, Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud.

Nota: Líneas punteadas (- -) es el inicio de la primera dosis de vacuna contra COVID-19 y línea continua (-) es el inicio de la segunda dosis en el respectivo grupo de edad. Nota 2: Las escalas en el eje y son diferentes.

→ La tasa de mortalidad presenta descenso en el número de fallecidos.

Se observa que en los grupos etarios que accedieron a la **vacunación anticipada** presentaron menos número de fallecidos

▶ Índice

Defunciones, tasa de mortalidad y letalidad, Región Cusco, 2020 - 2022

| | | | Etapa de Vida | | | | | |
|------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------|--------------|--------|
| | | | Niño | Adolescente | Joven | Adulto | Adulto Mayor | Total |
| 2020 | Letalidad | Tasa (%) | 0.4 | 0.049 | 0.12 | 0.57 | 7.9 | 1.3 |
| | Defunciones | 07 | 01 | 29 | 375 | 973 | 1385 | 1385 |
| | Mortalidad | Tasa* | 5.2 | 0.74 | 21 | 276 | 717 | 1020 |
| 2021 | Incidencia | Casos + | 1749 | 2029 | 25091 | 66024 | 12255 | 107148 |
| | | Tasa* | 1288 | 1495 | 18483 | 48637 | 9028 | 7.9 |
| | Letalidad | Tasa (%) | 0.94 | 0.087 | 0.13 | 1.9 | 19 | 3.8 |
| 2022 | Mortalidad | Defunciones | 11 | 04 | 25 | 826 | 2127 | 2993 |
| | | Tasa* | 8.1 | 2.9 | 18 | 608 | 1567 | 2205 |
| | Incidencia | Casos + | 1173 | 4573 | 19526 | 43215 | 11129 | 79616 |
| 2022 | Letalidad | Tasa* | 864 | 3369 | 14304 | 31834 | 8198 | 58649 |
| | | Tasa(%) | 0.35 | 0.099 | 0.028 | 0.13 | 3.7 | 0.48 |
| | Mortalidad | Defunciones | 07 | 02 | 04 | 37 | 193 | 234 |
| 2022 | Incidencia | Tasa * | 5.2 | 1.5 | 2.9 | 27 | 142 | 172 |
| | | Casos + | 2001 | 2025 | 14174 | 27487 | 5178 | 50865 |
| | Tasa | 1474 | 1492 | 10441 | 20248 | 3814 | 37470 | 37470 |


Fuente de datos: NOTICOVID, SISCOVID, SINADEF.

Tasa de mortalidad ajustada 1 000 000 de habitantes*.

Tasa de incidencia ajustada 1 000 000 de habitantes*.


Cobertura de Vacunación, Región Cusco

Cobertura de Vacunación por Provincias, Región Cusco




Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

Porcentaje de Cobertura de Vacunación por Grupo de Edad, Región Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 80 años a más



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

▶ Índice

Ver detalles de estos indicadores para cada grupo de edad de las provincias haciendo clic en los siguientes enlaces:

▶ 80 a Más

▶ 70 a 79 años

▶ 60 a 69 años

▶ 50 a 59 años

▶ 40 a 49 años

▶ 30 a 39 años


▶ 18 a 29 años

▶ 12 a 17 años

▶ 5 a 11 años


Indicadores de Gestión Hospitalaria

Total y Ocupación de Camas UCI Hospitalarias, 2021-2022




Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias en el Nivel III, 2021-2022




Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias. Hospital Regional, 2021-2022



Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.


Total y Ocupación de Camas Hospitalarias. Hospital Regional, 2021-2022



| UCIN HOSPITAL REGIONAL, SE 28 | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| TOTAL CAMAS UCIN | CAMAS UCIN OCUPADAS | CAMAS UCIN LIBRES | PORCENTAJE OCUPACIÓN UCIN |
| 5 | 4 | 1 | 80% |


Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias. Hospital Antonio Lorena, 2021-2022



Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias. Hospital Antonio Lorena, 2021-2022



UCIN HOSPITAL ANTONIO LORENA, SE 28

| TOTAL CAMAS UCIN | CAMAS UCIN OCUPADAS | CAMAS UCIN LIBRES | PORCENTAJE OCUPACIÓN UCIN |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 50% |


Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 2021-2022



Fuente de datos: Referencias, contrareferencias

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias, Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 2021-2022




UCIN HOSPITAL ADOLFO GUEVARA, SE 28

| TOTAL CAMAS UCIN | CAMAS UCIN OCUPADAS | CAMAS UCIN LIBRES | PORCENTAJE OCUPACIÓN UCIN |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 6 | 3 | 3 | 50% |

Fuente de datos: Referencias, contrareferencias

Total y Ocupación de Camas Hospitalarias en el Nivel II, 2021-2022



Fuente de datos: Referencias, contrareferencias.

▶ Índice

Indicadores por Provincias

Tasa de Incidencia por Provincias, 2021-2022

| PROVINCIA | Población | PM+ | PA+ | Total de casos | Incidencia x 10,000 hab |
|----------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|
| CUSCO | 463,656 | 3083 | 26,256 | 29,339 | 632.78 |
| CANCHIS | 105,049 | 121 | 2,954 | 3,075 | 292.72 |
| LA CONVENTION | 185,793 | 198 | 4,029 | 4,227 | 227.51 |
| URUBAMBA | 66,439 | 43 | 1,398 | 1,441 | 216.89 |
| ESPINAR | 71,304 | 42 | 1,266 | 1,308 | 183.44 |
| QUISPICANCHI | 92,566 | 119 | 1,448 | 1,567 | 169.28 |
| ANTA | 57,731 | 72 | 846 | 918 | 159.01 |
| CANAS | 40,420 | 15 | 582 | 597 | 147.70 |
| ACOMAYO | 28,477 | 41 | 362 | 403 | 141.52 |
| CHUMBIVILCAS | 84,925 | 86 | 1,073 | 1,159 | 136.47 |
| PARURO | 31,264 | 74 | 325 | 399 | 127.62 |
| CALCA | 76,462 | 38 | 837 | 875 | 114.44 |
| PAUCARTAMBO | 52,989 | 55 | 545 | 600 | 113.23 |
| Total general | 1,357,075 | 3,987 | 41,921 | 45,908 | 338.29 |

PA: Prueba Antigénica, PM: Prueba Molecular


Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Tasa de Positividad por Provincias, 2021

| PROVINCIA | Total de pruebas | Tasa de positividad general | Tasa de positividad PM | Tasa de positividad Pruebas AG |
|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| URUBAMBA | 6,445 | 21.7 | 27.9 | 21.5 |
| LA CONVENCIÓN | 19,614 | 20.5 | 22.2 | 20.5 |
| CANAS | 2,847 | 20.4 | 12.7 | 20.8 |
| CANCHIS | 14,552 | 20.3 | 15.4 | 20.6 |
| CALCA | 4,147 | 20.2 | 22.9 | 20.1 |
| ANTA | 4,393 | 19.3 | 23.5 | 18.9 |
| CUSCO | 136,987 | 19.2 | 20.2 | 19.0 |
| ACOMAYO | 2,064 | 17.5 | 10.6 | 19.1 |
| PAUCARTAMBO | 3,162 | 17.2 | 12.3 | 18.0 |
| QUISPICANCHI | 8,485 | 17.1 | 13.9 | 17.4 |
| PARURO | 2,194 | 14.8 | 19.4 | 13.8 |
| CHUMBIVILCAS | 8,029 | 13.4 | 6.5 | 14.7 |
| ESPINAR | 9,693 | 13.1 | 14.6 | 13.0 |
| Total general | 222,612 | 18.8 | 18.6 | 18.9 |

Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Defunciones Cero por Provincias por Semana, 2021-2022



Fuente de datos: SINADEF.

- Para la SE 28, la provincia del **Cusco** registro **tres** defunciones por COVID-19.
- La provincia de Calca registro **una** defunción y la provincia La Convención registró **una** defuncion por COVID-19.
- Las demás provincias de la región del **Cusco** registraron **cero** defunciones por COVID-19.

Tasa de Letalidad y Mortalidad, 2022

| Provincias | Población | Total de pruebas positivas | Defunciones | Tasa de letalidad | Tasa de mortalidad x 100,000 hab |
|----------------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| CANCHIS | 105,049 | 2,954 | 28 | 0.9% | 26.7 |
| QUISPICANCHI | 92,566 | 1,448 | 21 | 1.5% | 22.7 |
| CUSCO | 463,656 | 26,256 | 70 | 0.3% | 15.1 |
| LA CONVENCIÓN | 185,793 | 4,029 | 27 | 0.7% | 14.5 |
| URUBAMBA | 66,439 | 1,398 | 8 | 0.6% | 12.0 |
| CHUMBIVILCAS | 84,925 | 1,073 | 10 | 0.9% | 11.8 |
| PAUCARTAMBO | 52,989 | 545 | 6 | 1.1% | 11.3 |
| ANTA | 57,731 | 846 | 6 | 0.7% | 10.4 |
| CANAS | 40,420 | 582 | 4 | 0.7% | 9.9 |
| ESPINAR | 71,304 | 1,266 | 7 | 0.6% | 9.8 |
| PARURO | 31,264 | 325 | 3 | 0.9% | 9.6 |
| CALCA | 76,462 | 837 | 7 | 0.8% | 9.2 |
| ACOMAYO | 28,477 | 362 | 2 | 0.6% | 7.0 |
| Total general | 1,357,075 | 41,921 | 199 | 0.47% | 14.7 |

Fuente de datos: SINADEF. ▶ Índice

Ver detalles de la tendencia (2020 y 2021-2022) de estos indicadores para cada provincia haciendo clic en los siguientes enlaces:

- ▶ Acomayo
- ▶ Anta
- ▶ Calca
- ▶ Canas
- ▶ Chimbivilcas
- ▶ Canchis
- ▶ Cusco
- ▶ Espinar
- ▶ La Convencion
- ▶ Paruro
- ▶ Paucartambo
- ▶ Quispicanchi
- ▶ Urubamba

Resumen

Análisis Situacional por COVID-19: Resumen

- ▶ La Región de Cusco se ubica en el **octavo lugar de mortalidad** acumulada a nivel nacional, con un índice de propagación de 0.8.
- ▶ Aún se mantiene el **incremento** en el número de **casos**, habiendo sido mucho mayor en la última semana.
- ▶ La **tasa de positividad para pruebas moleculares** se mantuvo estable con un 19.4%, mientras que la **tasa de positividad de pruebas antigénicas** ascendió a un 24.2%.

Análisis Situacional por COVID-19: Resumen

- ▶ La ocupación de camas **UCI aumentó** al 65% a nivel regional.
- ▶ La ocupación de camas **no UCI, disminuyó** al 42%.
- ▶ Para la SE 28, predomina la variante ómicron en el 100%, del total de muestras secuenciadas por semana, habiéndose registrado subvariantes, siendo notorio el incremento de la variante BA.4 y BA.5, que tienen una mayor transmisibilidad. Los datos mundiales refieren que estas subvariantes no presenta mayor mortalidad y puede presentarse en poblaciones vacunadas debido a su capacidad de presentación en personas que eran inmunes a otras formas de ómicron.
- ▶ La **cobertura de vacunación regional** para COVID-19, muestra una **cobertura por encima del 80% para los grupos etarios mayores a 50 años**, con una brecha más amplia en los grupos etarios menores a 39 años.

Análisis Situacional por COVID-19: Resumen

- ▶ Semáforo epidemiológico regional
 - ▶ Tasa de crecimiento semanal de **casos** en **ámbar para casos sintomáticos y verde para casos totales**.
 - ▶ Tasa de crecimiento semanal de **defunciones** en **verde**.
 - ▶ Tasa de **positividad** de pruebas antigenicas en **verde** y moleculares en **ámbar**.
 - ▶ Disponibilidad de **camas hospitalarias**: no UCI: cambió a **ámbar**.
 - ▶ Disponibilidad de camas hospitalarias: **UCI** en **ámbar**.
- ▶ Semáforo epidemiológico a nivel provincial
 - ▶ El ascenso de casos se ve favorecido en la provincia de Cusco, con un ascenso gradual a nivel de todas las otras provincias.
 - ▶ Para la SE28, se mantiene el ascenso en el número de casos, con un ascenso en el número de hospitalizaciones, no presentándose incremento en las defunciones.

Análisis Situacional por COVID-19: Recomendaciones


- ▶ Reforzar medidas de control por comandos C19 provinciales y distritales, con medidas de fiscalización
- ▶ Mejorar las brechas de vacunación, con énfasis en la 3ra y 4ta dosis.
- ▶ Énfasis en distanciamiento social, mascarilla y ambientes ventilados
- ▶ Campañas de comunicación (mensajes claros, consistentes y constantes)
- ▶ Aislamiento temprano de casos y contactos
- ▶ Conservar la burbuja familiar.
- ▶ Facilitar la búsqueda activa de casos y contactos
- ▶ Fortalecer el seguimiento clínico de casos

Links Útiles

- ▶ Encuentre información de la pandemia actualizada diaria a nivel regional, provincial, y distrital en nuestro **Dashboard GERESA** haciendo clic [aquí](#).
- ▶ Encuentre información actualizada de los Mapas de Calor COVID-19 en el haciendo clic [aquí](#).
- ▶ Encuentre información diaria del Resumen de la Sala Situacional COVID-19 de la Región haciendo clic [aquí](#).
- ▶ Encuentre información resumen cuatro semanas de la situación epidemiológica de COVID-19 en los Boletines COVID-19 haciendo clic [aquí](#). ▶ Índice

Apéndice


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 80 a Más



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 70 a 79 años



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

[regresar](#)


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 60 a 69 años



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 50 a 59 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 40 a 49 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

▶ regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 30 a 39 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 18 a 29 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 12 a 17 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Porcentaje de Cobertura de Vacunación de 05 a 11 años, Provincias de Cusco



Fuente de datos: SICOVAC - HIS MINSA, Dirección de Estadística GERESA Cusco.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Acomayo



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Acomayo




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Acomayo



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Acomayo



Fuente de datos: SINADEF.

[regresar](#)


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Anta



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Anta




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Anta



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Anta



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Calca



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Calca




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Calca



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, provincia Calca



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Canas



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Canas




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF

Tasa de positividad, Provincia Canas



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, provincia Canas



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Canchis



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Canchis




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF

Tasa de Positividad, Provincia Canchis



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Canchis



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Chumbivilcas



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Chumbivilcas




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF

Tasa de Positividad, Provincia Chumbivilcas



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Chumbivilcas



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Cusco



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Cusco




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Cusco



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Cusco



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidemica de Sintomaticos por Tipo de Prueba, Provincia Espinar



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Espinar




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Espinar



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Espinar



Fuente de datos: SINADEF.

[regresar](#)


Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba, Provincia La Convención



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia La Convención




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia La Convención



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia La Convención



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba, Provincia Paruro



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Paruro




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Paruro



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Paruro



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba, Provincia Paucartambo



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Paucartambo




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Paucartambo



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las causas, provincia Paucartambo



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba, Provincia Quispicanchi



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Quispicanchi




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Quispicanchi



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.


Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Quispicanchi



Fuente de datos: SINADEF.

► regresar


Curva Epidémica de Sintomáticos por Tipo de Prueba, Provincia Urubamba



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.


► regresar

Incidencia y Mortalidad, Provincia Urubamba




Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID, SINADEF.

Tasa de Positividad, Provincia Urubamba



Fuente de datos: SISCOVID, NOTICOVID.

Exceso de Defunciones por Todas las Causas, Provincia Urubamba




Fuente de datos: SINADEF.

► Índice

► regresar


Cantidad de Casos Variantes en la Provincia Cusco, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.


► regresar

Cantidad de Casos Variantes en los Distritos de la Región Cusco, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.

Cantidad de Casos Variantes Lambda por Provincias, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.

Cantidad de Casos Variante **Gamma** por Provincias, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.

Cantidad de Casos Variante Delta por Provincias, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.

Cantidad de Casos Variante Omicron por Provincias, 2021-2022



Fuente de datos: NETLAB Cusco, UNSAAC, UPCH.