

NO ZIPPEAR LOS TP'S DENTRO DE GIT. UTILIZAR GIT POR LÍNEA DE COMANDO SI ES NECESARIO.
LOS TP'S DEBEN IR DENTRO DEL BRANCH MASTER
LEER REGLAS DE ESTILO
LAS CONDICIONES PARA RECUPERAR TP'S DESAPROBADOS SE DARÁN ANTES DE LA ENTREGA DEL ÚLTIMO TP
SE DEBEN RESPETAR LAS PAUTAS ESTABLECIDAS Y FECHAS DE ENTREGA
LOS GIT QUE FIGUREN COMO MAL PUBLICADOS, DEBERÁN VOLVER A CARGARSE EN EL CAMPUS DE LA FORMA QUE LO PIDE LA CURSADA
LOS ERRORES GRABES SON MOTIVO SUFICIENTE DE DESAPROBACIÓN, AL IGUAL QUE DETECTAR COPIAS ENTRE ALUMNOS
LOS TP'S SON INDIVISUALES, Y NO GRUPALES
RESPETAR EL FORMATO DE ENTREGA CON UNA CARPETA POR TP
EN EL REPOSITORIO SÓLO DEBEN ESTAR LOS TP SOLICITADOS EN LA CURSADA, DEMÁS MATERIAL COLOCARLO EN OTRO REPOSITORIO QUE CREAN
CONVENIENTE.
NO SE VOLVERAN A CORREGIR REPOSITORIOS DESPROLIJOS.
TryParse ya retorna 0 en resultado si no puede convertir

| Alumno | Compila? | NOTA | Prolijida d y comenta rios | Construc tores - Instancia | Métodos - Reutiliza ción de código | Métodos de Clase | Métodos de Instancia | Formula rio | Validacio nes | Propieda des | Librería de Clases | Lógica | Observaciones |
|-------------------------------|----------|------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------|---|
| | | | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Acuña Zustovich, Alejo Matías | SI | 2 | | | | | | | | | | | Falla conversión a decimal No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Formulario sin nombre No comenta el código No reutiliza constructores Algunos nombres de métodos no cumplen reglas de estilo |
| Aguilera, Marisa | SI | 7 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alegria, Nestor | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Arakaki, Nicolás | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Métodos vacios en Form (por ej Load) No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | No reutiliza constructures |
| Argibay, Gaston | SI | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,75 | No utiliza la propiedad, valida en el Constructor incumpliendo la consigna |
| | | | | | | | | | | | | | División StackOverflowException No implementa operador por defecto pedido Revisar completo |
| Arias, Mariano | SI | 2 | | | | | | | | | | | |
| Barragan, Pablo Ezequiel | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | Formulario sin nombre Faltan métodos Operar y Limpiar en el Form No comenta el código No reutiliza constructores |
| Blanco, Leonardo | SI | 6 | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---|------|------|-----|---|------|---|---|---|-----|---|--|
| Bogado, Jonathan | SI | 2 | | | | | | | | | | | Métodos vacios en Form (por ej Load) Código comentado (constructor de Form) No comenta código No reutiliza constructores BinarioDecimal, DecimalBinario y DecimalBinario retornan "" Revisar completo |
| | | | | | | | | | | | | | No comentar al costado de la línea, hacerlo por encima de la línea No comentar cada línea del código No comenta los métodos No cumple con las reglas de estilo de la cátedra (_numero) |
| Borquez, Nahuel | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comentar al costado de la línea, hacerlo por encima de la línea No comentar cada línea del código No comenta los métodos No cumple con las reglas de estilo de la cátedra (_numero) |
| Bulacio, Daniel | SI | 6 | | | | | | | | | | | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases No comenta el código No reutiliza constructores |
| | | | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases Métodos vacios en Form (por ej Resize) Falta método Limpiar en el Form No reutiliza constructores |
| Calero, Joaquin | SI | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases Métodos vacios en Form (por ej Resize) Falta método Limpiar en el Form No reutiliza constructores |
| Calvo Nazábal, Carlos | SI | 2 | | | | | | | | | | | No publicar comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases No convierte a binario, revisar completo |
| | | | | | | | | | | | | | Faltan métodos Operar y Limpiar en el Form No comenta el código Utilizar Region en vez de //------Metodos--- No reutiliza constructores Se pide que ValidarNumero sea utilizado solo en la propiedad Reutilizar código en DecimalBinario y el resto de los métodos Emprolijar entrega operator / si el dividendo es 0 retorna MinValue? Revisar completo |
| Canay, Ignacio | SI | 2 | | | | | | | | | | | El Form no tiene nombre Métodos vacios en el Form (por ej Load) Se debe colocar una clase por archivo (motivo de desaprobación) No reutiliza constructores No valida división por 0 en el operator / No comenta código Operar case "/" ejecuta 3 veces la operación de / ValidarOperador 2 return en líneas contiguas Revisar completo. |
| Capdevila Loustaunau, Maximiliano | SI | 2 | | | | | | | | | | | El Form no tiene nombre Métodos vacios en el Form (por ej Load) Se debe colocar una clase por archivo (motivo de desaprobación) No reutiliza constructores No valida división por 0 en el operator / No comenta código Operar case "/" ejecuta 3 veces la operación de / ValidarOperador 2 return en líneas contiguas Revisar completo. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---|------|------|-----|------|------|---|-----|---|-----|------|---|
| Cappato, Carolina Marta | SI | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | Operar no valida el operador (ValidarOperador, método que no se utiliza nunca). Esto también evitaría la necesidad del default del Switch Ojo lógica de reutilización de constructores ValidarNumero TryParse ya retorna 0 en resultado si no puede convertir |
| | | | | | | | | | | | | | Form sin nombre No crea los métodos Limpiar y Operar del Form No reutiliza constructores |
| Cardozo, Lucia | SI | 7 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores |
| Cardozo, Sergio Esteban | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comenta parte de los métodos No reutiliza constructores |
| Cardullo, Matias | NO | 2 | | | | | | | | | | | No publica el proyecto, ejecutable y clases por separado. No se puede corregir. |
| Carranza, Ezequiel | SI | 8 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | Métodos vacios en el Form (por ej Load) operator / no retorna MinValue |
| | | | | | | | | | | | | | Form sin nombre No reutiliza constructores |
| Carrera, Cristian | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ValidarNumero TryParse ya retorna 0 en resultado si no puede convertir |
| | | | | | | | | | | | | | //Methods #region debería ser #region Methods, eso le da nombre al Region El nombre del archivo debe ser igual al de la clase que contiene (ClaseCalculadora debería ser simplemente Calculadora) No comenta código El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases Ojo lógica de reutilización de constructores |
| Carvalho, Juan Cruz | SI | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 | |
| Catania, Franco | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form (por ej Load) No comenta código Operar y Operar2? Respetar reglas de estilo para nombres (setNumero) BinarioDecimal y BinarioDecimal2? No valida división por 0 |
| Cerro, Santiago | SI | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form (por ej Load) No comenta los métodos de forma correcta, leer documentación y reglas de estilo No genera la propiedad pedida, utiliza un método común y lo utiliza mal (return ""?) No reutiliza constructores Utilizar llaves en IF |
| Cesare, Francisco | SI | 2 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | Convierte mal a binario (el número 2 devuelve 1) No comenta código operator / no retorna MinValue |
| Chena, Paula | SI | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Métodos vacios en el Form (por ej Load) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|------|------|-----|---|------|---|------|---|-----|---|---|
| Clifton, Manuel | SI | 7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | No implementa el operador por defecto Utilizar Switch, no if elseif en Operar Ojo lógica de reutilización de constructores ValidarNumero hace TryParse y después Parse?? Preguntar lógica del TryParse en clase o investigarla! No valida división por 0 en el operador / |
| Collazo, Diego | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima de la misma |
| Corsaro, Cristian Nahuel | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases No comenta el código Ojo lógica de reutilización de constructores |
| Costilla Chavez, Tomas | SI | 6 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Proyecto TrabajoPractico1_Lab01? Falta método Limpiar en Form No comenta el código No reutiliza constructores |
| Dabrowski, Wilson Emanuel | NO | 2 | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| Delgado, Marcos Gastón | SI | 9 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | No implementa operador por defecto Métodos vacios en el form (por ej Load) Ojo lógica de reutilización de constructores No valida división por 0 en el operador / |
| Dellagiovanna, Mauricio | NO | 2 | | | | | | | | | | | Proyecto Functions? No compila |
| Diaz, Rocio | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Formulario sin nombre No reutiliza constructores |
| Dionicio, Yamila | SI | 6 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Form sin nombre Falta método Limpiar del Form No comenta el código No reutiliza constructores |
| Dominguez, Sergio | SI | 7 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases No reutiliza constructores |
| Eyjo, Patricio Adrian | NO | 2 | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| Fernandes, Alessandra | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fernandez, Lucas Ivan | SI | 6 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | No comenta código No reutiliza constructores No valida división por 0 en el operador / El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases |
| Fernández, Mariano | SI | 7 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Métodos vacios en el form ValidarOperador: IF consecutivos, sin ELSE. Se debería haber hecho con SWITCH No valida el divisor como se pide |
| Ferro, Agustin | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | numero + ""? Si quiere hacer esto, mejor numero.ToString() |
| Galvan Vaquera, Federico | SI | 2 | | | | | | | | | | | Faltan 2 constructores de Numero. Revisar completo, cumplir lo pedido. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------|------|------|------|------|---|---|-----|-----|------|--|--|
| Geisser, Damian | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Métodos vacios en el Form | |
| | | No reutiliza constructores | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Proyecto prueba calculadora? | |
| | | No reutiliza constructores | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Métodos vacios en el form | |
| | | Faltan los métodos Operar y Limpiar | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comenta código | |
| | | Ojo lógica para reutilizar constructores | | | | | | | | | | | | |
| | NO | 2 | | | | | | | | | | | No compila | |
| | SI | 7 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comenta código |
| | | Ojo el TabIndex implementado | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 7 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores |
| | | No implementa operador por defecto | | | | | | | | | | | | |
| | SI | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases |
| | | ValidarOperador utilizar SWITCH | | | | | | | | | | | | |
| SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores | |
| | No reutiliza código en Numero(string strNumero). double.TryParse(strNumero, out numero); igual que Zanoni | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima de la misma | |
| | No reutiliza código, ni el SetNumero ni los constructores | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan métodos Limpiar y Operar en el form | |
| | No reutiliza constructores | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | 1 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valida en el constructor Numero(string strNumero) y no reutiliza código | |
| | No valida la división en el operator / | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | | | | | | | | | | | | No implementa operador por defecto | |
| | Formulario sin nombre | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | | | | | | | | | | | | Faltan métodos Limpiar y Operar en el form | |
| | No comenta el código | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | | | | | | | | | | | | break; después de return (código inaccesible) | |
| | No se llama nunca a ValidarOperador | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | | | | | | | | | | | | No programar en una línea (setNumero) | |
| | Constructores sin código (Numero) | | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2 | | | | | | | | | | | | No se dio Try Catch en la cursada, utilizar las herramientas vistas en ValidarNumero como TryParse | |
| | Revisar completo. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|-----|------|-----|---|------|---|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | No implementa operador por defecto Leer reglas de estilos para nombres (comboBox_Oper) Entregar código prolijo (clase Calculadora) ValidarOperador lógica de validación pobre, el método recibe un String la idea es que valides su contenido más allá del formulario, la misma lógica tiene que aplicar a otra vista o un Test del método No reutiliza constructores Numero(string strNumero) y Numero(double numero) no asignan valores? Incompleto. Revisar entero. |
| Landaeta, Miguel | SI | 2 | | | | | | | | | | | |
| Levy, Alan | NO | 2 | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| Lezama, Lautaro | NO | 2 | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| Lodola, Tomas | SI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form Ojo reglas de estilo para nombre (operar) No reutiliza constructores |
| Lospalluto, Sasha Oriana | SI | 7 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | No implementa operador por defecto |
| Luque, Fernando Nehuen | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Ojo reglas de estilo para nombres de métodos limpiar return -1.7976931348623157E+307;? Utilizar int.MinValue No reutiliza constructores |
| Magdaleno, Javier Alejandro | SI | 7 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | Borrar los comentarios /**/ para la entrega No reutiliza los constructores No se dio Try Catch en la cursada, utilizar las herramientas vistas en ValidarNumero como TryParse |
| Mahafud, Joel | SI | 6 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | No reutiliza constructores No comenta gran parte del código Leer reglas de estilo de la cátedra |
| Melgarejo, Lorena | SI | 7 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | Leer las reglas de estilo de la cátedra No reutiliza constructores |
| Micelli, Martin | SI | 7 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comenta código |
| | | | | | | | | | | | | | Faltan 2 constructores de Numero. Revisar completo, cumplir lo pedido. |
| Molinari, Julieta | SI | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | No comenta código No reutiliza constructores |
| Molini, Ignacio | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | double.TryParse(strNumero, out retorno) == false => ya coloca 0 en retorno |
| | | | | | | | | | | | | | Formulario enorme y controles chicos Falta método Limpiar del Form Desprolijo en general Numero(string strNumero) no reutiliza código Ojo lógica de reutilización de los constructores |
| Novas, Rodrigo | SI | 7 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|------|------|-----|------|---|---|---|---|---|-----|---|
| Nuñez, Ezequiel Alejandro | SI | 2 | | | | | | | | | | | Para que implementás Obsolete? No compila, mal publicado, faltan archivos |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el form |
| Olivera Iaura, Cristian fermin | SI | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ojo lógica reutilización de constructores |
| Palacio, Gonzalo | NO | 2 | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| | | | | | | | | | | | | | No comenta los métodos |
| Palacios, Nahuel | SI | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | La división por 0 se debe validar en el operador, esto previene que desde cualquier lugar del código que se quiera utilizar no haya excepciones |
| | | | | | | | | | | | | | El nombre _numero no cumple las reglas de estilo de la cátedra |
| Palomares, Abril | SI | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ojo lógica para la reutilización de constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Convierte mal a decimal (el número 15 vuelve como 14 y 5 retorna 4) |
| Pavon, Brian | SI | 2 | | | | | | | | | | | No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos mal nombrados button4_Click |
| Pereyra Calderón, Victoria Amel | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltan los métodos Operar y Limpiar en el formulario |
| Perez, Yanina Laura | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar completo |
| Prado, Luis | SI | 9 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Utilizar switch en Operar |
| | | | | | | | | | | | | | Falta método Operar en Form |
| Presanto, Alex | SI | 2 | | | | | | | | | | | Ojo lógica de reutilización de constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Falla conversión a decimal |
| Prieto, Esteban | SI | 9 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ojo lógica de reutilización de constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Revisar completo |
| Quintero Hernandez, Michell | SI | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No publica comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. |
| | | | | | | | | | | | | | Ojo nombres de métodos, cumplir reglas de estilo validarOperador |
| Quispe, Fernando Daniel | SI | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Métodos vacios en el formulario |
| | | | | | | | | | | | | | Ojo indentado del código |
| Racca, Mauricio | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form |
| Ramirez, Jeremias Daniel | SI | 2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Líneas de código comentadas en la entrega |
| | | | | | | | | | | | | | No reutiliza constructores |
| Recanatesi, Danila | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | this.numero = (double)0;? |
| | | | | | | | | | | | | | operator / si el dividendo es 0 retorna MinValue? |
| Reimer, Iván | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No publica comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. |
| | | | | | | | | | | | | | Utilizar this.Close() en vez de this.Dispose() |
| | | | | | | | | | | | | | No reutiliza constructores |
| | | | | | | | | | | | | | Formulario enorme y controles chicos |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|------|------|------|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|
| Riella, Damian | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | No publicar comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. Formulario sin nombre Métodos vacios en el Form (por ej: Load) El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases Formato desprolijo, corregir indentado | |
| | | | | | | | | | | | | | | El Form no tiene nombre No implementa operador por defecto Formulario enorme y controles chicos La validación del operador no va en btnOperar_Click Operar no valida el operador, nunca se utiliza el método ValidarOperador No reutiliza constructores No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima de la misma |
| | SI | 2 | | | | | | | | | | | | En ValidarOperador podrías haber hecho case "+": case "-": case "/": case "*": break; No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima |
| | | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima |
| | SI | 8 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | No publicar comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. El proyecto de Entidades tiene que ser del tipo Biblioteca de clases FormCalculadora_Load hace lo mismo que el método Limpiar, reutilizar Numero() no cumple su función |
| | | | | | | | | | | | | | | No comenta código Utilizar region en vez de // METODOS SetNumeros es de sólo lectura, no lleva get |
| | SI | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | |
| | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | NO | 2 | | | | | | | | | | | | Repo vacio |
| | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Proyecto único: se pedía 2 proyectos separados para las clases y la vista Form sin nombre Ojo CÓMO reutilizas el código de los constructores, la lógica La división por 0 se debe validar en el operador, esto previene que desde cualquier lugar del código que se quiera utilizar no haya excepciones No dejar líneas vacias entre líneas con código constantemente |
| | SI | 2 | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form (por ej Load) |
| | SI | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza constructores |
| | SI | 2 | | | | | | | | | | | | No compila, mal publicado (faltan archivos). Utilizar línea de comando en vez de versión web. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|------|------|------|------|---|---|---|-----|------|--|
| Segovia, Walter Miguel | SI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ojo CÓMO reutilizas el código de los constructores, la lógica |
| | | | | | | | | | | | | Ojo botón Salir con texto Cancelar |
| Silva, Lucas Nicolas | SI | 9 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No comentar código al costado de la línea, hacerlo por encima |
| Silva, Martín | SI | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | El proyecto Entidades debe ser del tipo Biblioteca de Clases |
| | | | | | | | | | | | | Métodos vacios en el Form (por ej Load) No comenta el código No reutiliza constructores esBinario = "si";? Una bandera string? |
| Simala, Jean Lucca | SI | 6 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | |
| | | | | | | | | | | | | Falta método Limpiar en Form La división por 0 se debe validar en el operador, esto previene que desde cualquier lugar del código que se quiera utilizar no haya excepciones |
| Sinisterra, Luciano | SI | 9 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | EsBinario entiendo porque lo creas, pero debería ser private |
| | | | | | | | | | | | | Form sin nombre |
| Tirante, Sergio Sebastian | SI | 8 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | El proyecto Entidades debe ser del tipo Biblioteca de Clases Ojo CÓMO reutilizas el código de los constructores, la lógica |
| | | | | | | | | | | | | Faltan métodos Operar y Limpiar en el Form No comenta el código operador == "0"?? Si cambio el orden de los operadores no funciona más? El método recibe string para que le pases el operador "+" "-", etc. GetNumero no es un método pedido. SetNumero no debe ser un método sino una propiedad No reutiliza constructores Revisar completo |
| Vila, Leon | SI | 2 | | | | | | | | | | No publicar comprimido, si se sube por línea de comando no falla. Único aviso, la próxima se desaprueba. Proyecto único: se pedía 2 proyectos separados para las clases y la vista No implementa el operador por defecto pedido Revisar completo, falta la clase Calculadora, hay métodos vacios, hay de todo mal hecho o que incumple lo pedido. |
| | | | | | | | | | | | | |
| Yamakawa, Mariano | SI | 2 | | | | | | | | | | |
| zamudio, carlos | NO | 2 | | | | | | | | | | Repo vacio |
| Zanoni, Cintia Daniela | SI | | | | | | | | | | | No reutiliza constructores |
| | | 7 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No reutiliza código en el constructor. double.TryParse(strNumero, out numero); igual que Gualco |
| Zorzano, Tomas | SI | 2 | | | | | | | | | | No implementa operación por defecto No utiliza propiedades, genera un método. Razón de desaprobación. |