agrigite.	<b>.</b>	) se / a /		,it		<u></u>	sinded oneigna	gree .	Reside diding	and of the contract of the con	,03 <sup>50</sup>	and the case	,0°3	turciones	in the later of th	ifficación	AS SELECTIVES	acturate .	ignaparo	AR PRESENTATO	operated a
Applitory		get / got		ndrefte de la company de la co		Contro	and the state of t	Julius de Contre	0.5	Confecta de cur ne sos		Northe de les de legis direct	Jegi	general July	getor de est	go de Cou	of disper	a di Resperie	John John	A STATE OF THE STA	age trape to the Land of the L
Alanis, Ezequiel	1A	7.00	05-09-19	No hace el menú como corresponde. No hay opción para hacer todos los cálculos. No permite el cálculo del factorial	Si	Bueno	_	No		100%	_	50%	Si	No	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
1 Albarracin, Nahuel Pablo	1A	8.00	06-09-19	del operando2. Las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan No hace el mení como corresponde. No hay opción para hacer todos los cálculos. Las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. Mejorar la tabulación del switch. No permite división de números negativos. Error	Si Bu	mo	Si		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Z Alderete, Emanuel	1A	8.00	06-09-19	en el cákulo del factorial. Las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. No permite el lingreso de números negativos. Error en la respuesta del cálculo de la división (falta casteo a flotante). No es necesario volver a hacer los cálculos para el punto 4, se deben guardar los resultados del punto 3 en	Si	Excelente		No		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
3 Alvarez, Lucas Nahuel	1A	8.00	01-09-19	variables.  No hace el menú como corresponde. No es necesario volver a hacer los cálculos para el punto 4, se deben guardar los resultados del punto 3 en variables. Las variables no sempre tienen relación con el dato que almacenan. No hay opción para imprimir todos los resultados.	Si	Muy bueno		No		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
Arceluz, Nahuel	1A	6.00	06-09-19		Si	Bueno		Si		50%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	No	No	No	No
Argañaras, Augusto	1A	6.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para calcular e imprimir todos los resultados. No valida división por 0. No controla el factorial de números negativos. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que alamacenan.	Si	Bueno		No		100%		50%	Si	No	Muy bueno	Excelente	Excelente	No	No	Si	No
Balderrama Rocha, Jhossymar	1A	8.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para calcular e imprimir todos los resultados. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. Las variables deben declararse al inicio de la función y una por línea.	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Bentosela, Antonio	1A	8.00	06-09-19		Si Exe	elente	No		50%		50%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
bracamonte, joaquin claudio	1A	8.00	06-09-19	No hace el menú como corresponde. No hay opción para mostrar todos los resultados. Meiorar la indentación.	Si Mu	y bueno	Si		100%		100%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Broggi, Marco Nicolas	1A	7.00		Ordenar mejor las sálidas por pantalla La opcido de salir no sale. No permit edivisión de número negativos. Las validas es convenientes declararias una por línea. Mejorar la indentación. En los archivos à van los prototopos y se debe generar un . c donde esté la implementación de las funciones. El resultado de la údivisión entre entreso puede dar número flotante. In el factoria hay código que nuna se ejecutará por estar debajo del return. Reviar uno del while/pantcl/lif. incorrects avidación para el escape del while, no hay que regelt la sopciones del menú en cada case. Reviar considera los que se compara con un sobre para calcular el factorial de A el Novo e restillara la Para calcular el factorial de A el Novo e restillara la Para calcular el factorial de A el Novo e restillara la		elente	Si		50%		50%		Si	Si	Bueno	Bueno	Muy bueno	Si	No	No	No
Bulacio, Daniel  11 Cabrera, Micaela	1A 1A	7.00	06-09-19	misma función. Las noombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer todos los cálculos. La división entre números enteros ouede	Si Mu	Excelente y bueno	Si	Si	50%	100%	50%	50%	Si Si	Si Si	Excelente	Excelente Excelente	Excelente	No No	No No	No No	No No
12				dar como resultado un número flotante. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan	Si	Marikana		Si		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	e:	e:	e:	No
Calvo Nazábal, Carlos Pedro  13 Canosa, Facundo	1A 1A	9.00	06-09-19	No hace el menú como se pide. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. No hace el menú como se pide. No hay opción para mostrar		Muy bueno	Si	SI	100%	100%	100%	30%	Si	Si		Excelente	Excelente	Si	No.	No.	No
14 Cantero, Luciano	1A	8.00		los resultados. Si bien valida división por cero, no informa que no se puede hacer el cálculo. No hace el menú como se pide. No hay opción para mostrar	Si Mu	,	Si		50%		50%		Si	Si		Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
15 Capdevila Loustaunau. Maximiliano Ariel	1A	8.00	05.00.40	los resultados. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. La división entre números enteros puede dar número flotante. No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer	Si	Bueno		e:		100%		50%	Si	e:	Excelente	Excelente	Excelente	e:	No	e:	No
16				todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan.		Buello		Si		100%		30%	SI	SI	Excelente	Excelente	Excelente			Si	
Carvallo, Juan Cruz	1A	8.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer todos los calculos ni para imprimir. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. Sólo permite el cálculo del factorial 1. Mejorar identación.	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
Catania, Franco	1A	8.00	04-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer todos los calculos ni para imprimir. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan.	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	No
Cea, Agustín	1A	4.00	06-09-19		Si Re	gular	No		50%		50%		Si	No	Bueno	Excelente	No usa	Si	No	No	No
Cisa, Nahuel	1A	7.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para imprimir. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. Mejorar la indentación del còdigo.	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No

to A broken	ge /ai	ggister H <sub>e</sub> der		ge gritege		gregiti gregit	dr. del de consigna	8e ce	green de	Me character de co a su	Jan S	agrandes alse to a	n de lande	a de	Codificación	Ctures sandon	e structures	Allegar Day O	and de negativo	Hart of the table
Appellier .			/ / ·	New Year		Co Regard	e de de la companya d	Julius de decui	Correct Correct	a tree co	Morty enger	er sir	Uniteraction.	Upplication 1	grade year	The target of target of the target of targ	ge qel	alitis d.	0.5	Mathematic Profit
Colmenero, Eliana Jesabel	1A	7.00	06-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para imprimir. No hay opción de escape. El programa permite un sólo cálculo por ejecución. Informa que no se puede realizar factorial de números negativos, pero muestra resultado.	Si	Regular		Si	100%		100%	Si	\$	i Excelent	e Excelente	No usa	Si	Si	No	No
Correa, Rocio	1A	7.00		No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operandos, ni para imprimir. Los resultados que informa son incorrectos, no realiza las operaciones con los operandos del usuario. No contempla que la división entre enteros puede dar número flotante	Si	Bueno		Si	50%		100%	Si	s	i Excelent	e Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Díaz Pascielli, Facundo Díaz, Lautaro Nicolás	1A 1A	10.00 9.00		No todos los nombres de las variables son representativos No hace el menú como se pide. No hay opción para mostrar	Si Ex	celente Muy bueno	Si	Si	100%	50%	100%	Si Si	Si	Excelente i Excelent	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si Si	Si No	Si No
Dietz, Juan Emanuel	1A	8.00		resultados. No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar	Si	Bueno		Si	100%		50%	Si	5	i Excelent		Excelente	Si	Si	No	No
				los operandos, no hay opción para hacer todos los cálculos ni imprimir resultados. No siempre los nombres de las variables tienen relación con el dato que almacenan																
Dominguez, Sergio	1A	9.00	05-09-19	No siempre las variables tienen relación con el dato que almacenan	Si	Excelente		Si	100%		50%	Si	S	i Excelent	e Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Doria, Diego Duarte Benitez, Bernardo Ivan	1A 1A	No corregido 8.00	07-09-19 06-09-19	Fuera de término	Si	Muy bueno		Si	100%		50%	Si	9	i Muy buer	n Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
bullet believe, beliands van	***	0.00	00 03 13	No hace el menú como se pide. No hay opción para imprimir todos los resultados. No siempre las variables tienen relación con el dato que almacenan. Mal validada la división por cero, al ingresar 1/-1 informa que no es posible dividir por cero. Al ingresar un número negativo no informa el factorial de ninguno de los dos.		,														
Enriquez, German Alberto	1A	7.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para imprimir todos los resultados. Error en el cálculo del	Si	Muy bueno		Si	100%		50%	Si	S	i Excelent	Excelente	Muy bueno	No	No	No	No
FRIZ, TOMAS	1A	8.00	26-08-19	factorial. No funciona la opción volver al menú No hace el menú como se pide. No hay opción para imprimir todos los resultados. No siempre las variables	Si												No	No	Si	No
				tienen relación con el dato que almacenan. No se deben hacer dos funciones para el cálculo del factorial, se debe usar la misma.		Muy bueno		Si	100%		50%	Si	S	i Excelent	Excelente	Excelente				
galarza, mauricio	1A	9.00	05-09-19	Mejorar indentación. No siempre los nombres de las variables tienen relación con el dato que almacenan.	Si	Excelente		No	100%		50%	Si	8	i Muy buer	o Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Galtieri, Gabriel	1A	No corregido	06-09-19	No sube el proyecto																
Garcia, Patricio Tomas Ghigliotti. Ivan Nahuel	1A 1A	9.00	03-04-19 30-03-19	Corregido el cuatri anterior Corregido el cuatri anterior																
Gianetto, Daniel	1A	7.00		No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operandos, no hay opción para hacer todos los cálculos ni para mostra resultados. Mal validadas las opciones del menú. No siempre los nombres de las variables son representativos del dato que almacenan.	Si	Bueno		No	100%		50%	Si	s	i Excelent	e Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Gonzalez, Federico Alejandro	1A	7.00	04-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para mostrar resultados. No permite divisiones con números negativos. El factorial de negativos hace romper al programa.	Si	Muy bueno		Si	100%		100%	Si	S	i Excelent	e Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Guzmán Zúřliga, Joaquin Isaac	1A	8.00	05-09-19	No hace el mendio como se pide. No hay opción para mostrar resultados. No siempre los nombres de las variables son representativos del dato que almaceana. Como buena práctica las variables deben declararse una por renglón. No valida división por cero en la opción de calcular todas las operaciones.	Si	Muy bueno		Si	100%		50%	Si	s	i Excelent	e Excelente	Excelente	Si	No	Si	No
Heitmann, Agustín	1A	5.00		No hace el menú como se pide. No hay opción para cargar operadores, no para hacer todos loc cáculos, ni para macer todos loc cáculos, ni para moestrar resultados. Mal validadas las opciones de menú. Factorial de número negativo hace romper el programa. No contempla que la división entre enteros puede devolver un número flotantes. Só no epermite hacer dos cáculos per operados el ciera el programa > no utiliza estructura repetitiva. Melorar indentación	Si	Bueno		No	100%		100%	Si	٤	i Bueno	Excelente	Bueno	Si	No	No	No
Kruk, Camila Aylen	1A	8.00	06-09-19	Factorial de negativos rompe el programa. Falta casteo en la división para que el resultado lo devuelva en flotante. No permite que el dividendo sea 0.	Si Ex	celente	Si		100%	100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Kruk, Ivana	1A	9.00	05-09-19	Mal validado el informar resultados sin calculos hechos y calcular sin operandos. No todas los nombres de variables	Si	Excelente		Si	100%		50%	Si	s	i Excelent	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Landaverde Landaverde, Wilmer David	1A	No corregido		son representativos del dato que almacenan. Repositorio vacío																
eao, Bruno	1A	9.00	04-09-19	No hace el menú como se pide, no hay opción para mostrar todos los cálculos	Si	Muy bueno		Si	100%		100%	Si	8	i Muy buer	o Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
eonardi, Santiago	1A	10.00	06-09-19	Perfecto		celente	Si		100%	100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
liker, Lucas Marcilese, Gaston	1A 1A	10.00 8.00	04-09-19 05-04-19	Mejorar indentación. No permite que el dividendo sea 0. Corregido el cuatri anterior	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	8	i Muy buer	o Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Martinez Jimenez, Juan Ignacio	1A	10.00	05-09-19	Mejorar indentación	Si	Excelente		Si	100%		100%	S	8	i Muy buer		Excelente		Si	Si	No
Molina, Matias	1A	8.00	01-09-19	No hace el menú como se pide, no hay opción para ingresar operandos, hacer todos los cálculos, mostrar todos los resultados. No todas las variables tienen nombres representativos. Debería haber una función para pedir el número al usuario y reutilizarla.	Si	Bueno		Si	100%		50%	Si	s	,		Excelente	Si	Si	No	No
Pacheco, Ivan Ernesto	1A	10.00	01-09-19	No permite que el dividendo sea 0. Se sugiere declarar las variables en diferentes renglones.	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	8	i Excelent	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Palmeiro, Ezequiel	1A	9.00	06-09-19	Mejorar indentación.	Si	Excelente		No	100%		100%	Si	8	i Muy buer	o Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Recanatesi, Danila Robirosa, Facundo	1A 1A	10.00 7.00	05-04-19 04-09-19	Corregido el cuatri anterior  No hace el menú como se pide, no hay opción para cargar  los operandos, ni para calcular todos, ni para imprimir  resultados. Mejorar indentación. El resultado de la división  entre enteros se debe castear para que devuelva un  número flotante.	Si	Bueno		Si	50%		100%	Si	s	,,,,,		Excelente	Si	No	No	No
Suarez Grecco, Christian Thomas Yahrun Mariano	1A 1A	8.00	05-09-19 06-09-19	Factorial de negativos rompe el programa.	Si Ex	Excelente celente	Si	No	100%	100%	100%	Si Si	Si S	i Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente	No Si	No No	No Si	No No
Abella, Agustin	18	9.00	06-09-19	La función factorial se debe reutilizar para calcular los dos valores.	Si Ex	celente	Si		100%	100%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Barraza, Santiago	18	8.00	06-09-19	No permite que el dividendo sea 0. No todas las variables son representativas del dato que almacenan. Mejorar indentación.	Si Ex	celente	Si		100%	50%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	Si
Bisagne, Ivan Eduardo	18	7.00		No hace el menú como se pide, no hay opción para cargar los operandos, ni para calcular todos, ni para imprimir resultados. Sólo se puede hacer un cálculo por ejecución del programa. No todas las variables tiene nombres representativos del dato que almaceana. Para la división por cero primero calcula y luego informa que njo se puede dividir por cero. Revisar uso del while/do-while	Si Bu	ieno	Si		100%	50%		Si	Si	Muy buenc	Excelente	Regular	Si	Si	No	No

generate the second		diffeti tota		de de la constitue de la const		Condita Interpretation	nde da danigara	Indicactor de	defendate de	Confect the district of the	e de la constante de la consta	Account the last of the last o	igen in the state of the state	Statement September 15	History the Hallower's Land	o de Codificação do La Codificação do Codificação d	Little Selections 190	to the state of th	Andrea duration parts	the tax to the day of the last	ode trape operate
61 Burgos Sterling, Federico	18	No corregido	04-06-19				1		0.5		1		1	1	1 0.5		1	1	0.5	0.5	0.5
Camacho Ortiz, Kevin Gustavo	1B	9.00	06-09-19	La función factorial se debe reutilizar para calcular los dos valores.	Si E	xcelente	Si		100%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
63 Cortese, Luciano Fernandez Flores, Michael Paul	1B 1B	8.00 9.00	05-04-19 06-09-19	Corregido el cuatri anterior No todos los nombres de las variables son representativos. Se sugiere que las variables se declaren una por rengión. Los cálculos deben hacerse todos en la opción tres.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
64 Fernández, Mariano	18	7.00	31-08-19	Determina rangos máximos para el factorial. Factorial de negativos rompe el programa. No permite que el dividendo sea 0. La opción mostrar no debería calcular, debería tomar los resultados calculados en la opción 3. Las variables deben tener nombres representativos del dato que almacenan.	Si	Muy bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
66 Fumacoo, Cristian gimenez, juan	1B 1B	8.00 7.00	06-09-19 06-09-19	No es necesario que haya una biblioteca por función, pueden agrupar varias funciones relacionadas. No todas las	Si E	Excelente xcelente	No	Si	100%	100%	50%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	No Si	No No	No No	No No
Gobet, Julian	18	8.00	06-09-19	del dato que almancenan. Si bien valida división por cero al momento de hacer el cálculo, no informa correctamente en	Si E	xcelente	No		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
68 Ibasca, Daniela	18	10.00	06-09-19	el mostrar.  Si bien valida división por cero y factorial de negativos al momento de hacer el cálculo, no informa correctamente en	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
Lema, Bruno Emmanuel	18	7.00	02-09-19	el mostrar. No hace el menú como se pide, no hay opción para hacer todos los cálculos. Factorial de número negativo hace cerrar la ejecución del programa. No permite que el	Si	Muy bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
71 72 Lezama Verde, Lautaro Andres	18	10.00	06-09-19	dividendo sea cero.	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Lofeudo, Gianfranco	18	5.00	05-09-19	No hace el menú. La ejecución del programa sólo permite hacer un cálculo. Factorial de número negativo hace cerrar la ejecución del programa. No permite que el dividendo sea cero. No contempla que la división entre enteros puede dar número flotante. La función factorial debiera hacerse para un número y reutilizarse para los dos operandos.	Si R	egular	Si		50%		100%		Si	Si	Bueno	Bueno	No usa	Si	No	No	No
lopez, carla	18	4.00	06-09-19	No hace el menú. La ejecución del programa sólo permite hacer un cálculo. Número negativo o cero hace cerrar la ejecución del programa. No todas las variables tienen nombre representativo del dato que almacenan	Si R	egular	No		100%		50%		Si	Si	Muy bueno	Bueno	No usa	No	No	No	No
López, Tomás	1B	8.00	05-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para ingresar operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrar todos los resultados.	Si	Bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
76 Mahafud, Joel Maldonado, Gabriel	1B 1B	10.00 9.00	05-09-19 05-09-19	No permite que el dividendo sea cero.  No saca factorial de número 2. No todas las variables tienen nombres representativos	Si Si	Excelente Excelente		Si Si		100% 100%		100% 50%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente		Si Si	No No	Si Si
Marin Cerna, Alexis Leonidas	1B	9.00	05-09-19	No se deben realizar dos funciones para calcular los factoriales	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
79 Martinez Fleita, Luis Elian Martinez, Leandro Nahuel	1B 1B	10.00 9.00	06-09-19 06-09-19	No permite que el dividendo sesa cero. No se deben realizar dos funciones para calcular los	Si E:	xcelente Excelente	Si	Si	100%	100%	100%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	No No	Si No	Si Si
80 Meli, Mateo	18	4.00		factoriales  No hace el menú. La ejecución del programa sólo permite hacer un cálculo. Número negativo hace cerrar la ejecución del programa. No tiene que haber dos funciones factoriales: debería ser una que se reutilice tantas veces como se necesite. Error en los valores de retorno. No usa	Si	Regular		Si		50%		100%	Si	Si	Bueno	Bueno	No usa	Si	No	No	No
Mogni, Dante	18	Desaprobado	06-09-19	Mal uso de las funciones, las implementa dentro del switch. No se deben hacer dos funciones factorial, se debe resultitar la misma. No hace de ment. La ejecución del programa sólo permite hacer un cálculo. Número negativo hace cerrar la ejecución del programa. No tene que haber dos funciones factoriales deberás ser una que se reutifice tantas veses como en encesite. Error en los valores de retromo. No usa while, switch. Se sugiere que todos las variables esteri declaradas a inito de cada función.	Si	Regular		No		100%		50%	No	Si	Regular	Bueno	No usa	Si	No	No	No
83 Molina, Iriel Surai Monaco Assad, Lautaro Rodrigo	1B 1B	9.00 8.00	06-09-19 06-09-19	No permite que el dividendo sea 0.	Si E	xcelente Excelente	Si	No	100%	100%	100%	50%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si Si	No No	No No
Monges, Leonel	18	4.00	06-09-19	No hace el menú como se pide. La ejecución del programa sólo permite hacer un cálculo. Número negativo hace cerrar la ejecución del programa. No tiene que haber dos funciones factoriales: debería ser una que se reutilice tantas veces como se necesite. No usa while. Los nombres de las variables son poco claros.	Si R	egular	Si		100%		50%		Si	Si	Bueno	Excelente	No usa	No	No	No	No
Moreira, Lautaro	18	7.00	06-09-19		Si	Excelente		Si		50%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
87 Muñoz, Juan Cruz Nelson, Martín	1B 1B	10.00 6.00		Perfecto No permite el ingreso de operandos, se cuelga el programa. Mejorar la indentación. No todos los nombres de las variables son representativos del dato que almacenan. No permite división de números negativos. No calcula factorial del segundo operando. Factorial de número negativo prepa le ejecución del programa.		Excelente fuy bueno	No	Si	100%	100%	50%	100%	Si Si	Si Si		Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si No	Si No	Si No
Nicho Llajamango, Ronaldo Joan	1B	9.00	05-09-19	Si bien informa que no se puede dividir por cero, después informa un resultado.	Si E	xcelente	Si		100%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Oliveri, Franco	18	9.00	06-09-19	Las validaciones para opciones del menú para calcular/mostrar van dentro de cada case.	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Muy Bueno	Excelente	Si	Si	No	Si
91 Onetto, Hector Paredes, Ramiro	1B 1B	10.00 6.00	06-09-19 05-09-19	Perfecto Sólo se permite un cálculo por cada elecución del	Si E:	xcelente Regular	Si	No	100%	100%	100%	50%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Bueno	Excelente Bueno	Si Si	Si Si	Si No	Si No
92 Pesquera, Federico	18	7.00	06-09-19	programa. No hace el menú. Sólo se permite un cálculo por cada ejecución del	Si R	egular	Si		100%		50%		Si	Si	Muy bueno	Bueno	Bueno	Si	Si	No	No
pirles, selene	18	9.00	06-09-19	programa. No hace el menú. Si bien informa que no se puede dividir por cero, después informa un resultado. La función factorial debería hacer el	Si E	xcelente	Si		100%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
94				cálculo para un solo operando y reutilizarse																	

				, ,						,							,				
Agenter Harder		danger Hote		Tendular Special Speci		Condita Interpretation	set to a considera	Julius de cont	gerende de de la control de la	detailed to the sail	Morth et lie te	tidate duto a	Julitacion de l	Juli Julii	schride influences	se Codificación Jugo de estrui	Juge Sale College	& September	united division par O	state factorist de medicina	and the state of t
							1		0.5	1		1	1		1 0.5		1	1	0.5	0.5	0.5
Pizzini, Nahuel	18	8.00	06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar	Si	Bueno		No	100%		100%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Tizzini, Hulluci	10	0.00	00 03 13	los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni																	
RIOS, DIEGO NICOLAS	18	8.00	06-09-19	imprimirlos  No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni imprimirlos. No todos los nombres de las variables son representativos del dato que almacenan. Mejorar la	Si	Bueno		Si	100%		50%	S	i	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Rocha, Francisco	18	9.00	05-09-19	indentación  No todas los nombres de las variables son representativos.  Los cálculos deberían hacerse en la opción calcular, el  mostrar sólo debería mostrar.	Si	Excelente		Si	100%		50%	S	i	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Rodriguez, Agustin	18	8.00	03-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para	Si	Muy bueno		Si	100%		100%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Rusin, Nazarena Florencia	18	9.00	06-09-19	imprimir los resultados.  No todos los nombres de las variables son representativos de los valores que almacenan. La función factorial se debe reutilizar para calcular los dos valores.	Si	Excelente		Si	100%		50%	s	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Russo Nievas, Lucas Gabriel	18	No corregido	02-09-19	reutilizar para calcular los dos valores.  Repositorio vacío																	
Sanchez, Matias	18	No corregido	07-09-19	Fuera de término	Si	Excelente		Si	100%		100%	s		Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Ne	No
Sandoval, Matias Savastano, Federico	1B 1B	9.00 9.00	06-09-19 04-09-19	No permite división por negativos	Si Si	Excelente Excelente		Si Si	100% 100%		100% 100%	S S		Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente		No No	No Si	No Si
Segota, Ezequiel	1B	9.00	29-08-19	No todos los nombres de las variables son representativos	Si	Excelente		Si	100%		50%	s		Si	Excelente	Excelente	Excelente	o:	Si	No	No
Villanueva. Leonardo	18	8.00	06-09-19	de los valores que almacenan.	Si		No	-/	100%	50%		Si Si	ę:	0.		Excelente	Excelente	Si	No	No	No
				de los valores que almacenan.			.10			30%		31	- 31					31	NO	140	140
Yamakawa, Mariano	18	8.00	29-08-19	El mostrar debería limitarse a mostrar los resultados	Si	Excelente		Si	100%		100%	S	i	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Zurita, Melissa	1B	7.00	06-09-19	calculados en el punto 3. Factorial de números negativos rompe la ejecución del	Si	Excelente		Si	100%		50%	s	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Zuita, ivicissa	18	7.00	00-03-13	programa. No permite qui el dividendo sea cero. La máscara para limitar a dos decimales de los números flotantes es "%.2!". Los nombres de las variables no siempre son claros.		Excepting		Ci.						o.					110		
Acquisto, Franco	1C	9.00	27-08-19		Si Si	Excelente		Si	100% 100%		100% 50%	S	i	Si	Excelente Excelente	Excelente	Excelente		Si	No	No No
Asato, Fumihito	10	9.00	06-09-19	No hace el menú como se pide, no hay opción para mostrar todos los cálculos. El salir no funciona. La función factorial debería hacer el cálculo sobre un solo número y utilizarse para obtener ambos resultados. Los nombres de las variables no son representativos	SI	Muy bueno		Si	100%		50%	5	4	SI	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	No
Fernández, Santiago	1C	7.00	06-09-19	El factorial rompe la ejecución del programa por bucle infinito. Falta casteo a flotante en la división.	Si	Muy bueno	Si		100%	1009	6	Si	Si		Muy bueno I	Excelente	Muy bueno	Si	No	No	No
Giovagnoni, Sebastian Victor Gomez Peverini, Estefania	1C 1C	10.00 6.00	05-04-19	Corregido el cuatri anterior No hace el menú como se pide, no hay opción para hacer	Si	Bueno		No	50%		100%	s	i .	Si	Excelente	Muv bueno	Muv bueno	No	No	No	No
				todos los cálculos ni para imprimir los resultados. No hace el cálculo del factorial. No funciona el escape del programa ni valida las opciones correctamente (declarado como char)	Ĺ									-		,,,,,,	.,		No	NO	140
Gonzales Flores, Mauricio Luciano Gonzalez Teti. Florencia	1C 1C	10.00 8.00	05-09-19 05-09-19	Mal validadas las opciones de menú. El factorial de número negativo rompe la ejecución del	Si Si	Excelente Excelente		Si Si	100% 100%		100% 100%	S		Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente		Si No	Si e:	Si No
				programa. Los prototipos de las funciones deben ir en el .h	31	Excelente		31				3		31	.,	Excelente	Excelente	51	NO	Si	
Gonzalez, Brian Luis	10	8.00	06-09-19	La función getVar debería reutilizarse. Los cálculos de las operaciones deben hacerse en la opción calcular y el mostrar limitarse a mostrar. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almancenan.	Si	Excelente	Si		100%	50%		Si	Si		Muy bueno I	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Ledesma, Sergio	1C	10.00	05-09-19	No permite que el dividendo sea cero. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan.	Si	Excelente		Si	100%		50%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Leocata, Alberto Maximiliano	1C	6.00	06-09-19	No hace el menú como corresponde. No permite el ingreso de números negativos ni cero. Si se ingresa opción inválida, se corta la ejecución del programa. Sólo se permite un solo cálculo. No todos los nombres de las variables son representativos del dato que almacenan.	Si	Bueno		Si	100%		50%	S	i	Si	Muy bueno	Excelente	Bueno	No	No	No	No
lodola, tomas	1C	10.00	06-09-19		Si	Excelente		Si	100%		100%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Luna, Luca	1C	10.00	03-04-19	Corregido el cuatri anterior																	
moya, agustin Oclander, Bruno	1C	9.00	04-04-19 13-07-19	Corregido el cuatri anterior																	
Oclander, Bruno olivera laura, cristian fermin	1C 1C	10.00 7.00	13-07-19 06-09-19		Si	Excelente	Si		100%	50%		Si	Si		Excelente I	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
	10	9.00		nombres de las variables no siempre son representativos del dato que almacenan		Excelente		e:	100%		100%			C:	Fueelest	Excelente	Excelente	6:	N.	N.	Ni
Potenza, Hernan	10	9.00	U3-U9-19	Mal validada la división por cero (si se ingresan 1 y -1 como operandos indica que no se puede dividir por cero).	Si	Excelente		Of .				S	4	51	Excelente	Excelenté	Excelente	51	No	No	No
Praconovo, Nicolás Javier	1C	9.00	05-09-19	Si bien informa que no se puede dividir por cero, luego muestra un resultado. La función factorial debería ser una sola y reutilizarse	Si	Excelente		Si	100%		100%	S	i	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Quintana, Nahuel Lautaro Quintana, Ramiro	1C 1C	10.00 7.00	02-04-19	Corregido el cuatri anterior	Si	Excelente		e;	100%		50%	s		Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	e;	No	No
Quintana, Kamiro	ic	7.00	06-09-19	Si bien informa que no se puede dividir por cero ni calcular factorial de números negativos, luego muestra un resultado. La función factorial debería ser una sola y reutilizarse. No todos los nombres de las variables son recesentativos del dato que almacenan.	SI	Excellente		Gr.	100%		3076	5		Si	Muy puello	Excelente	Excelente	Si	51	NO	No
Quiroz, Esteban Marcelo	10	8.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostra resultados. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan.	Si	Bueno		Si	100%		50%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente		Si	No	No
Quiroz, Matias Mariano	10	8.00		No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostra resultados. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan.	Si	Bueno		Si	100%		50%	s	i	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Radoeff, Diacu Demetrio	1C	10.00	04-09-19		Si	Excelente		Si	100%		100%	S	á	Si	Excelente	Excelente	Excelente		Si	Si	No
Rodriguez, Ivan Rolon, Nicolas	1C 1C	9.00 7.00	05-09-19 06-09-19	La función factorial debe realizar el cálculo para un operando y reutilizarse. Debería llamarse desde la opción calcular. Usa char para la elección de menú, validación	Si Si	Excelente Excelente		Si Si	100% 50%		100% 100%	S	i	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	No Si	No No	No No
Rori, Yesica	1C	8.00	06-09-19	equivocada si se ingresa 10, por ejemplo.  No permite operaciones de números negativos, se rompe la ejecución por bucle infinito en el factorial.	Si	Excelente		Si	100%		100%	S	i	Si	Excelente	Excelente	Muy bueno	Si	No	Si	Si
Ruggirello, Lucas	1C	10.00	04-04-19	Corregido el cuatri anterior																	

							» nº		it the	abe a gui		as due a	, not	, state	/ * /	attire's	/_	/,0	divide	ender /
Agellul y keerbe		definite Hote	/ /	the trade of the state of the s		Condia Interpreta	orde edució coreido	with the de conferred	confecte de de de confe	A COLOR	andre de las variable	n d de de la	ar de tarce	seconde latation to support	se Codificac	Jug de	Structures .	and the distriction of the state of the stat	and the fact of th	Market and the state of the sta
					//_/		1	0.	5	1	MD 1	1 1		1 0.5	180	1 :	1	0.5	0.5	0.5 0.5
Sanchez, Maria Florencia	1C	5.00	06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar	Si Bu	ieno	No		100%	50%		Si	Si	Bueno E	excelente	Muy bueno	Si	No	No	No
				los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostara resultudos. Factorial de nimero negativo hace romper la ejecución del programa por bucie infinito. El pedido de número podris hacerse en una función y resultizarse para cada caso. La función factorial debería resultizarse para ambos operandos. los nombres de resultizarse para ambos operandos. los nombres de su variables deben ser representativos del dato que almacenan.																
Sanchez, Roberto Hernan	1C	8.00	04-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrar resultados. No hay opción de escape. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan	Si	Bueno		Si	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Schvind Toledo, Walter Federico	10	7.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrar resultados. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. Toma las opciones de menú como char, no contempla ingreso de opción 10, por ejemplo.	Si	Bueno		Si	50%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Seĥeriz, Pedro	1C	7.00	06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrar resultados. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. Toma las opciones de menú como char, no contempla ingreso de opción 10, por ejemplo. No factorea. Mejorar la indentación	Si	Regular		No	50%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Silvero, Federico	1C	Desaprobado	06-09-19	No hace menú. No funciona porque no hace limpieza de buffer. No usa estructuras repetitivas, ni condicionales	Si	Regular		No	100%		100%	No	No	Regular	Bueno	No usa	No	No	No	No
simala, jean lucca Sodo, Julian	1C 1C	10.00 8.00	05-09-19 06-09-19	Perfecto No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Mejorar la indentación. Si bien indica que no se puede dividir por cero, imprime un resultado.	Si Si	Excelente Bueno		Si Si	100% 100%		100% 100%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si No	Si Si	Si No
Sosa, Gabriel	1C	8.00	04-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados.	Si	Bueno		Si	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Subeldia, Lautaro Santiago	1C	10.00	06-09-19	Hay dos versiones: se corrige sobre "\tp_laboratorio_1- master\Trabaio Practico numero1"	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Tapia, Ramiro	1C	8.00	05-09-19	El factorial de número negativo rompe la ejecución del programa por bucle infinito.	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Muy bueno	Si	No	Si	Si
Torres, Fernando Ivan	1C	6.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para hacer todos los cálculos, ni para mostrarios. Mejorar la indentación. Dos bbliotecas con las mismas funciones. No considera que la división entre enteros puede dar númo flotante. El factorial hace un cálculo incorrecto. Mal	Si	Regular		No	50%		100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	No	No	No
Tukic, León	1C	7.00	03-09-19	validadas las opciones de menú (toma números como char). No hace el menó como se piete no hay opción para ingresar los operandos ni para calcular todas las opeaciones, ni para mostrar resultados. Hace bien el casteo de la división pero el retorno está declarado como entero. Nombre de variables poco claros. Mejorar indentación. Mal validadas las opciones de meni, toma números como char.	Si	Bueno		No	50%		50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Valesi, Franco	1C	7.00		No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos ni para calcular todas las operaciones, ni para mostrar resultados. Nombres de variables poco claros. Mejorar indentación.	Si	Bueno		No	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Vicentini Pianna, Tomás Ezequiel	1C	9.00	05-09-19	Los cálculos deben hacerse en la opción calcular, no al mostrar. Algunas variables tienen nombres poco claros. Para calcular el factorial se debe hacer una sola funcion y reutilizarse para los dos operandos.	Si	Excelente		Si	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Vidal Chaiña, Fanny Vincenzetti, Micaela	1C 1C	No corregido 7.00	04-09-19	Ne Appositorio vacio No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrarios. Los nombres de las variables son poco claros. Mal validadas las opciones de menú, toma números como char. La función factorial debería ser una y reutilizarse para los dos operandos.	Si	Bueno		No	50%		50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Ysla, Lautaro	1C	9.00	04-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para imprimir los resultados.	Si	Muy bueno		Si	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Zufliga Kevin, Kevin Matias	1C 1E	7.00		No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, imprimir los resultados. Factorial de número negativo hace romper el programa por bucle infinito. Mejorar indentación. Nombres de variables poco claros. La función factorial debería ser una y reutilizarse.	Si	Muy bueno		Si	100%		50%	Si Si	Si Si	Muy bueno	Excelente	Muy bueno		No Si	No No	No No
Agnese, Sebastián Javier  Agüero, Leandro	1E	7.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: No hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para imprimir resultados. Sólo permite hacer tres operaciones, mal elegida la estructura repetitiva. No considera que la división entre enteros puede dar número flotante. Fuera de término	SI	Muy bueno		NO	50%		100%	Si	Si	миу виепо	Excelente	Muy bueno	No	Si	No	No
Aguero, Leandro Aguilera, Marisa	1E	8.00		Revisar pasaje por valor y pasaje por referencia: cuándo se debe usar cada uno. Falta casteo a flotante en la división. Mejorar la indentación.	Si Ex	celente	Si		100%	100%		Si	Si	Muy bueno E	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Altamiranda , Nicolas	1E	7.00	06-09-19	Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. No permite operar con 0 o números negativos. Sólo los prototipos de las funciones deben estar en el .h., el desarrollo debe estar en el .c. Mejorar indentación		celente	Si		50%	50%		Si	Si	Bueno E	Excelente	Excelente	No	No	No	No
Arakaki, Nicolás Kelichi	1E	10.00	04-09-19	Si bien informa que no se puede realizar el factorial de número negativo o la división por cero, muestra un resultado.	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Argibay, Carlos Gaston	1E	10.00	06-09-19	La validación de la división y el factorial sería más performante si se hiciera sobre el valor de la variable y no volviendo a llamar a la función.	Si	Excelente		Si	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Baez Leal, Ricardo Balmaceda, Lucas	1E 1E	No corregido 6.00	05-09-19	Repositorio vacio  No hace el menic como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para ingrinair resultados. La función factorial deberia ser una sola y reutilizarse para obtener el resultado de ambos operandos. Al degir la opción de cálculo el programa se cierra (falta pausar). No utiliza estructura repetitiva para realizar más operaciones.	Si	Regular		No	100%		100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Muy bueno	No	No	No	No


		//															/ .				
Regulary Harriste	District.	Hote	/	general de est reference		Condisi Interpretation	orded to designs to the state of the state o	a Hadelon de conte	entated doller	Connecte the charge of the state	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nitre de les articles de la constante de les articles de la constante de la co	grafa in	Mercelon de Inschance	differente philosect	o de Codificación	Jug d	& department	Judies división par o	ata fatorial de medicinos	of the later of th
							1	20. 42.	0.5	- 14k	1	Mor. fc		1	1 0.5	140	1	1	0.5	0.5	0.5 0.5
Baña, Julio	1E	8.00	03-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para imprimir resultados. A pesar de informar que no se puede realizar división por cero, informa un resultado. La función factorial deberá ser una sola y reutilizarse para calcular los	Si	Bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Barboza, Dana Ailén	1E	10.00	06-09-19	dos operandos. Mejorar indentación y ubicar mejor las llaves: llevó a un	Si Ex	celente	Si		100%		100%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Barbuto Beran, Jonatan Ezequiel	1E	9.00	06-09-19	error de anidamiento de if en el factorial.	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Barrios, Carolina Antonela Barrios, Nahuel		corregido 8.00	07-09-19 05-09-19	Fuera de término  Mejorar la indentación. La función factorial debería ser una	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Benitez, Nicolas		corregido		y reutilizarse. Repositorio vacío																	
Blanco, Leonardo	1E	7.00	04-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para imprimir resultados. Al elegir la opción de cálculo el programa se cierra (falta pausar). No utiliza estructura	Si	Regular		No		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Muy bueno	Si	No	No	No
Broggi, Tomas	1E	7.00	06-09-19	repetitiva para realizar más operaciones.  No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para imprimir resultados. Al elegir la opción de cálculo el programa se cierra (falta pasara). No utiliza estructura repetitiva para realizar más operaciones. No hace una función por operación.	Si	Regular		No		100%		100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Muy bueno	Si	No	No	No
Cabral, Ignacio	1E	8.00	06-09-19	Mal validadas las opciones de menú. No hay opción para hacer todas los cálculos	Si Mu	y bueno	No		50%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Calavia, Nicolas Caleca, Matias		1.00 8.00	06-09-19	Tiene commits de marularrosa Mal validada la división por cero (si se ingresan 1 y -1 como	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	No	No	No
Calero, Joaquin	1E	9.00	05-09-19	operandos indica que no se puede dividir por cero), pero si se quiere dividir por cero informa un resultado La función factorial debería ser una y reutilizarse para	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	<b>C</b> :	Muy bueno	Excelente	Eyeolonta	Si	No	Si	Si
Canay, Ignacio		8.00	06-09-19	calcular ambos operandos. Los archivos .c no pueden llamarse igual, hace que no	No Ex		No	140	100%	10076	100%	10076	Si	Si	Muy bueno		Excelente	Si	No	Si	Si
				compile. Mejorar la indentación. Para informar el error en la división por cero, no se debe volver a hacer el cálculo de la división (validar contra el número). Error en la multiplicación: envía punteros, los utiliza como valor.																	
Carata Colque, Josue Abel Cardozo, Lucia		8.00 8.00	05-09-19 06-09-19	Mejorar la indentación Cada opción de menú debería limitarse a su función, falta	Si Si	Excelente Muy bueno		Si Si		100% 100%		100% 100%	Si Si	Si Si	Muy bueno Muy bueno	Excelente Bueno	Excelente Excelente		No No	No Si	No Si
				break en el switch. Para informar que no se puede dividir por cero, no debe volver a realizarse el cálculo. El factorial de números negativos hace romper la aplicación por bucle infinito.																	
Cardozo, Sergio Esteban		8.00	06-09-19	Mejorar la indentación. No debe haber estructuras vacías (ver if del getDivide o getFactorial). No siempre los nombres de las variables tienen relación con el dato que almacenan.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Casañas, Jesús Cerizola, Julián		corregido 7.00	06-09-19	No existe el repo Si se utilizan punteros para almacenar los resultados, el retorno debería indicar si pudo o no realizar el cálculo. Se sugiere que haya un sólo retorno por función. Los nombres de las variables no siempre son representativos del dato	Si	Excelente		No		50%		50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Cerro, Santiago Chena, Paula		9.00 9.00	06-09-19 06-09-19	que almacenan. Mejorar la indentación.  Compila con muchos warnings porque no incluye bibliotecas stido y stidilo en su biblioteca. No hace el menú como se pide: no hay opción para mostrar todos los resultados. No se legua a leer las respuestas del programa. No todas los nombres de las variables son epresentativos del dato que almacenan.	Si Exe Si	celente Muy bueno	Si	Si	100%	100%	100%	50%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si Si	No Si	No No
Chiliguay, Cinthia Giselle Cisneros, Ludmila		corregido 10.00	06-09-19	Repositorio vacío  A pesar de que valida división por cero y factorial de	Si Ex	celente	Si		100%		100%		Si	Si	Excelente	Muy bueno	Excelente	Si	Si	Si	Si
corsaro, cristian nahuel		9.00	01-09-19	número negativo, informa un resultado. En factorial debería haberse usado if-else-if	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Cortes, Misael Emmanuel	1E	7.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. No utiliza estructura iterativa para continuar usando la calculadora. Si bien valida división por cero,	Si	Regular		No		50%		100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Bueno	Si	Si	No	No
Costilla Chavez, Tomas	1E	7.00	05-09-19	informa un resultado. Se sugiere que los if-else tengan siempre apertura y cierre de llaves (aunque tengan una sola No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para	Si	Bueno		Si		50%		50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
DAngelo, Mariano	16	9.00	06-09-19	mostrar los resultados. No permite división enter 1 y -1 porque agiga el resultado al retrono. No informa cuado hay un error en la elección de la opción de meni. Revisar cuado deben utilizane parámetros por valor y cuidado por referencia. No siempre las variables tienen nombres representativos. La impleza de buffer e hela cobre una no- sadoru. La fineción factural inotici que calcular el resultado pura un operando y resultazor. No comemple que la división entre enteros puede dar como resultado un minero filosar. No permite que el dividendo sea cero.	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Fernandes, Alessandra	1E	8.00	07-09-19	No se llegan a observar los resultados. Si bien valida división por cero, después muestra un resultado. Las variables deben ser representativas del dato que almacenan.		y bueno	Si		100%		50%		Si	Si	Muy bueno	Muy bueno	Excelente	Si	No	No	No
Ferro, Agustin Fidel, Anibal Oscar		8.00 9.00	04-09-19 06-09-19	No incluye biblioteca stdio.h  No hay opción para imprimir los resultados. Después de la primera ejecución se cierra el programa (revisar estructura	No Si Mu	Excelente ny bueno	No	No	100%	100%	100%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Muy bueno	Si Si	Si Si	Si Si	Si No
Gómez, Federico	1E	8.00	06-09-19	iterativa): el menú no debería volver a escribirse en cada case. La función factorial debería ser una que resuelva el cálculo para un operando y reutilizares. En el .h deben ir los prototipos de las funciones, la implementación debe ir en el .C. Falta el casteo para que el resultado de la división se tranforme en flotante. Se sugiere	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Isea, Nicolas	1E	8.00	03-04-19	que haya un sólo return por función.  Corregido el cuatri anterior																	


tar de se	Į tir	<sub>H</sub> ote		/ .	od of the state of		Condita Interpretation	orde de d	Juliusida	The conference distance	Confesta de da resta	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	Monthly the father than the fa	gree 2 Traff	sign de laciones	Heredor the tradition of the state of the st	o de Codificação	Light selection 1	g directions	Ballet durish par O	de the definite me de la verte	and the property and the property of the prope
Larrosa, Marilina	1E	7.00	Commitió sobre	04-09-19	No hace el menú como se pide, no hay opción para ingresar	Si	Bueno	1	No	0.5	100%	1	100%	Si	1 Si	Muy bueno	Excelente	1 Excelente	Si	0.5 No	No No	0.5 0.5 No
		6.00	Calavia Nicolas	05-09-19	los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Se sugiere que las variables se declaren en el inicio de las funciones.	No					100%		50%	_		Excelente	Excelente		_			No
Navarro, Maria Fernanda	16				proyecto. Falta opción para imprimir los resultados. No permite cálculos con números negativos.		Muy bueno		SI		50%		100%	Si Si	Si			Excelente	Si	No	No	No
Nuñez, Ezequiel Alejandro	1E	8.00		04-09-19	No permite que el operando sea cero, ni -1. Se sugiere que la declaración de variables sea una por linea. La función factorial tendría que hacer el cálculo para un operando y reutilizarse. Revisar uso de pasaje de parámetros por valor	Si	Excelente		No		50%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Poch, Nicolas	1E	7.00		06-09-19	y pasaje por referencia (punteros)  No se puede compilar porque no adjunta el archivo del proyecto. No contempla que la división entre enteros puede dar un número flotante. Después de hacer un cálculo te obliga a salir de la calculadora. La función factorial debería hacer el cálculo para un operando y retultilarse para los dos casos.	Exe	celente	No		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Tirante, Sergio Sebastian	1E	9.00		06-09-19	Si bien valida factorial de negativos, luego informa un resultado	Si Ex	celente	No		100%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Tommasi, Juan Cruz	1E	6.00		31-08-19	No hace el mení como se pide: No hay opción para cargar operandos, ni para hace r dodo sio sciclusis ni para morta los resultados. No utiliza estructura iterativa para continuar suando la calculador. Aul haceho el factorial. No penía que el dividendo oea cero. No contempla que la división entre enteros puede dar un número floatne. La fundión factorial debería sacar el resultado par aun operando y resultarses en ambos casos.	Si	Regular		No		50%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si			
Vizgarra Livón, Daniel Sebastián	1E	9.00		05-09-19	Si bien informa que no se puede dividir por cero ni calcular el factorial de números negativos, luego muestra un resultado. Se sugiere que la declaración de las variables se haga una por línea. No siempre las variables tienen nombres representativos del dato que almacenan.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
WYBRANSKI ROMANO, CRISTIAN ANDRES Agazzi, César Enrique	1E 1F	9.00 4.00		06-09-19 06-09-19	NO COMPILA. Importa una biblioteca que no incluye en el proyecto. Revisar pasaje por referencia y pasaje por valor: cuándo se debe usar cada uno. La función factorial debería sacar el resultado para un sólo operando y reutilizarse en	Si No Exe	Excelente celente	No	No	50%	100%	100%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si No	No No	No No
Basovnik, Rodrigo	1F	9.00		03-09-19	los dos casos  La función factorial debe realizar el cálculo para un operando y reutilizarse para obtener ambos resultados. Mejorar indentación. No siempre las variables tienen nombres reprentativos del dato que almacenan.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Coni, Francisco Dabrowski, Wilson Emanuel	1F 1F	No corregido 8.00			Repositorio vacio  Las variables no tienen nombres representativos del dato que almacenan. NO se deben usar variables globales. Se sugiere que las variables se declaren separadas (no todas en un renglón). Mejorar la indentación. Se sugiere que los i	Si	Excelente		No		100%		50%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Del Prato, Santiago Tomas					en un rengion). Mejorar la indentación. Se sugiere que los if siempre tengan sus llaves, a pesar de tener una sola línea. Leer apunte de reglas de estilo Repositorio vacío																	
Del rato, Santago Tomas Dellagiovanna, Mauricio	1F	No corregido 7.00		03-09-19	No hace el mend como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para imprimir todos los resultados. Los comentarios van por encima de la función. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Bueno	Excelente	Si	No	No	No
Derbilli, Facundo Dewey, Leonardo Gabriel	1F 1F	9.00 9.00		04-09-19 05-09-19	Mejorar la indentación. Las variables deben tener nombres representativos del	Si Si	Excelente Excelente		Si Si		100% 100%		100% 50%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	No Si	No No	No Si
DI GIOIA, IGNACIO EZEQUIEL	1F	7.00		04-09-19	dato que almacenan. Mejorar la indentación No hace el menic como se pide. No hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para imprimir los resultados. Se sugiere que las sentencias vayan una por rengión. Los nombres de las variables deben ser representativos.	Si	Bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Regular	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Diego, Damian Luano	1F	8.00		06-09-19	Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. La declaración de variables se sugiere que se haga una por renglón.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Epeloa, Yamila Ludmila Fernandez, Franco	1F 1F	No corregido Desaprobado		03-09-19	Repositorio vacío  No adjunta el proyecto. Los nombres de las funciones deben escribirse con formato lowerCamelCase. El archivo .h	No	Regular		No		100%		100%	Si	Si	Regular	Bueno	Bueno	Si	No	No	No
					debe contenter los prototipos de las funciones, la implementación debe estar en el c. No utiliza estructura repetitiva para el menú, no hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los prenatios, ni para hace todo los cálculos ni para mostrar los resultados. El factorial de miemero negativo hace rompre el programa. Se sugiere que las variables se declaren una por renglón. Mejorar la indentación.																	
Festinese, Guadalupe	1F	8.00		04-09-19	No se llegan a leer las respuestas del programa. Las variables deben tener nombres representativos del dato que almacenan. Mejorar la indentación. A pesar de informar que no se puede dividir por cero, en la opción 4 muestra un resultado.	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	No
Fleitus, Pablo	1F	6.00		05-09-19	No bace el mesi como e pide no hay opción para cargar los operanos. In para hacer todos los ciducios, ni para lacer todos los ciducios, ni para insertodos los ciducios, ni para insertorir todos los resultados. Falta hacer limpiera de bufier en menió de opciones, arrajo los mensajes por duplicado. Las funciones deben implementarse en el c. y en el h. solo debe sest el protrotopo La función factorial deberúa ser una sola y reutilizarse para obtener el resultado de ambos operandos. No contempla que de división entre enteros puede arrojar un número flotante. No permite que el división ostra del dividendo se acer del dividendo se acer dividendo se acer del dividendo se acer dividendo se acer del dividendo se acer di	Si	Bueno		No		50%		100%	Si	Si	Bueno	Muy bueno	Muy bueno	Si	No	No	No
Florentin, Gonzalo Leonel	1F	5.00		06-09-19	No haze el menú como se pide: no hay optigon para ingresar los operandos, ni para hazer todos los cáclucios ni para mostrar los resultados. Factorial de número inegativo rompe le ejocución del programa. Mal validadas las opciones de menú, valida números como char (al ingresar 10, pide cargar el primero operando). No permite la división de-1/1 (indica que no es posible dividir por cero). Las variables deben tener nombres relacionados con el dato que almazeram	Si	Bueno		Si		50%		50%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Gallardo, Francisco Leonel	1F	9.00		06-09-19	Faltaron las validaciones.	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No


							1	0.5		1	1	1		1 0.5		1 :	1 0.	.5	0.5	0.5
Garcia, Sebastian Ariel Geiser, Tomas	1F 1F	No corregido 5.00	06-09-19	Repositorio vacio  NO COMPILA. Error con la ubicación en subcarpetas de las biblioteas. El proyecto debela entregiarse din wannings. No comprese de la comprese del comprese de la comprese del la co	No	Bueno	ξ	i	100%		50%	Si	Si	Bueno	Muy bueno	Excelente	Si	No	No	No
Gómez, Daniela Soledad Greco, Luciano Gabriel	1F 1F	9.00 9.00	03-04-19 06-09-19	Corregido el cuatri anterior  No permite división de números negativos. No contempla que el reusitado de la división entre números enteros	Si	Excelente	s	ii	50%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	No
Grillo, Nicolas	1F	7.00	06-09-19	No hace el menu como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para realizar todos los cálculos ni para imprimir los resultados. Se sugiere que las variables se	Si	Bueno	N	0	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Gutierrez, Javier Antonio	1F	7.00	02-09-19	declaren una por renglón.  No hace el menu como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para realizar todos los cálculos ni para imprimir los resultados. Se sugiere que las variables se declaren una por renglón. Error en el valor de retorno en la	Si	Bueno	s	ii	50%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Higa, Juan Manuel	1F	9.00	06-09-19	división.  La función de obtener número deberia ser una y reutilizarse. No todas las variables tienen nombre representativo del dato que almacenan.	Si	Excelente	ş	ii	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Lafuente, Gaston Fabian	1F	8.00		Error en el valor de retorno en la división. Se sugiere que las variables se declaren una por renglón. Mejorar indentación	Si	Excelente	Š	i	50%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Landaeta Leal, Miguel Antonio	1F	9.00	06-09-19	Error en el valor de retorno en la división. Se suglere que las variables se declaren una por renglón. Mejorar indentación. Los nombres de las variables no siempre tienen relación con el dato que almacenan. Después de la primera ejecución se cierra el programa	Si	Excelente	٤	ii	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Lisjak, Esteban Luque, Fernando Nehuen	1F 1F	No corregido 10.00	06-09-19	No existe el repo Si bien informa que no se pueden hacer divisiones por cero	Si	Excelente	S	ii	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Magdaleno, Javier Alejandro	1F	10.00	06-09-19	ni calcular el factorial de números negativos, luego muestra un resultado. Mejorar indentación. Si bien valida factorial de número negativo luego muestra un resultado. Se sugiere que las variables se declaren una	Si	Excelente	5	ii	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Mandziuck, Tomas	15	10.00	04-09-19	por renglón.	e;	Excelente		:	100%		100%	e;	Si	Excelente	Excelente	Excelente	e:	No	e:	ç;
MERIGGI, MARCOS	1F	10.00	03-09-19		Si	Excelente	Š	i i	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	No	Si	Si	Si
Otaño de la Vega, Nicolas	1F	9.00	06-09-19	Se sugiere que las variables se declaren en diferentes rengiones. Los nombres de las variables son poco claras	Si	Excelente	S	i	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
PALMIERO, YAMIL	1F	8.00	03-09-19	Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. La declaración de variables se sugiere que se haga una por rengión. Revisar uso del rie na las validaciones de división por cero y factorial de negativo (las condiciones no son excluyentes)	Si	Excelente	٤	ii	100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Muy bueno	Excelente	Si	Si	No	No
Sosa, Juan Manuel	1F	9.00	05-09-19	Si bien valida factorial de número negativo y división por cero, luego muestra un resultado. Se sugiere que las variables se declaren una por renglón. La función para obtener datos debiera ser una y reutilizarse para ambos	Si	Excelente	s	i	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
yanni, alejo	1F	5.00	06-09-19	operandos.  No permite que el dividendo sea cero. Se sugiere que las variables se declaren un por rengión. No se deben usar variables globales y la declaración debe estar al inicio de las funciones. No permite que el dividendo sea cero. Después del primer cálculo se cierra la anlicación.	Si Reg	ular	No	100%	•	50%	s	Si	No	Regular E	Excelente	Bueno	Si	No	No	No
Attanasio, Nicolas	1G	7.00	06-09-19		Si	Bueno	ε	ii	50%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
cabrera, sabrina	1G	10.00	25-08-19	Los cálculos deberían hacerse en la opción 3 y mostrarlos en la 4.	Si	Excelente	8	i	100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Capozzoli, Paula Carrera, Cristian Armando	1G 1G	9.00 10.00	05-04-19 06-09-19	Corregido el cuatri anterior Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan.	Si Exc	elente	Si	100%		50%	s	Si	Si	Excelente E	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
cesare, francisco	1G	9.00	06-09-19	Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan.	Si	Excelente	8	ii	100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Clifton, Manuel compasi, milagros	1G 1G	9.00 10.00	06-09-19 04-04-19	No permite división de números negativos.	Si Exc	elente	Si	100%		100%	S	Si	Si	Muy bueno E	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
compasi, milagros de Renzis, Bruno	1G 1G	Desaprobado	03-09-19		Si															
Diaz, Rocio	1G	8.00	02-09-19	Los cálculos deberían hacerse en la opción 3 y mostrarlos en la 4. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan. El factoreo por número negativo hace romper la ejecución del programa.	Si	Excelente	S	i	100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Eliano Sombory, Sebastian Matias	1G	10.00	05-09-19	Los cálculos deberían hacerse en la opción 3 y mostrarlos en la 4. No calcula factorial.	Si	Excelente	8	ii	100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Fernandez, Nicolas Grimberg, Christian	1G 1G	9.00 8.00	05-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar	Si Si	Excelente Bueno	8	ii ii	100% 100%		100% 50%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si Si	No No	No No
Grimberg, Christian	10	5.00	03-09-19	No nace el menu como se pide: no nay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar resultados. Los nombres de las variables deben ser represetativos del dato que almacenan.	GI .	Bueno						J	-	Excelente	Lacelettie	LACERTILE	J	SI .	No	
Levy, Alan	1G	8.00		No adjunta el proyecto, no compila. Si bien valida división por cero, luego informa un resultado. Para mostra r los resultados no se deben volver a calcular las operaciones. Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almascenan.	No	Excelente	٤	ii	100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
liendro, jorge orlando Mancini, Sebastian	1G 1G	Desaprobado 7.00	05-09-19 06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para mostrar	No Si Bue	no	Si	50%		50%	S	Si	Si	Excelente E	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
				los resultados. No contempla que la división entre enteros puede retornar un número flotante.Nombres de variables																


													•				/ 6				
da yanda e	/	gueda kara	/	Albertules.		inching the state of	nded consigns	a de co	mentand didde	de da rector	ge co 3 su geo 3 su	the saftathes of	gend /	on de functiones	The Billionecus	te Codificación	Jules Selectives	* Setuckitude	distribut por 0	oftel de negativos	Hardy of the Barbary
to differ		<u> </u>		de de		rtert es	1 1	United para docu.	0.5	Corrected the Co.	1	North enterin a	1 Juli	I July	type	Ho de estre	1 Jugo 8	1	Valida Va	0.5	da die de
Manolaki, Pablo	1G	7.00	06-09-19	Corregir repositorio. No hace el menú como se pide: no hay	Si Bu	eno	Si		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
	-			opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar todos los resultados. Factorial de números negativos rompe la ejecución del programa. No permite que el dividendo sea cero. Las variables deben																	
Marin, Miguel Alejandro	1G	4.00	06-09-19	permite que el dividendo sea cero. Las variables deben tener nombres representativos del dato que alamacenan. Incompleto. La opción mostrar calcula la suma. No se puede calcular el factorial. La división por cero rompe la	Si	Excelente		No		100%		100%	Si	No	Regular	Excelente	Excelente	No	No	No	No
				ejecución del programa. Inconsistencia entre prototipos y funciones. en la división primero hace el cálculo y luego evalua y si lo puede hacer (y lo vuelve a hacer). Error en el retorno de la división. La limpieza de buffer debe hacerse																	
Marrafa Henriques, Carlos Felipe	1G	8.00	06-09-19	antes de capturar el dato de la consola, no después No permite cálculos con cero ni con negativos. En el punto tres se deberían hacer todas las operaciones y en el cuatro, sólo mostrar los resultados, no volver a calcular. No hay	Si Exc	celente	Si		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Muy bueno	No	No	Si	Si
Martin, Federico	1G	8.00	06-09-19	escape del programa: mal hecha la validación de 'seguir'  No permite división de números negativos. No contempla que el reusitado de la división entre números enteros	Si Exc	celente	No		50%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	No
Mato, Esteban	1G	8.00	06-09-19	puede dar un número flotante Factorial de número negativo hace romper la ejecución del programa por bucle infinito. Los nombres de las variables	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
Maza, Nahuel	1G	Desaprobado		deben ser representativos del dato que almacenan.  No compila. No ajunta el proyecto. No hace el menú como se pide: no hay opción para calcular los operandos, ni para	No													No	No	No	No
				hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Mal validada la salida del while. Faltan los breaks en el switch. Se sugiere que las variables se declaren al inicio de cada función y que tengan nombres representativos del dato		Bueno		No		100%		50%	Si	No	Bueno	Bueno	Bueno				
Mazparrote, david	1G	7.00	06-09-19	que almacenan. NO se deben declarar variables globales. No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para	Si Bue	eno	Si		100%		100%		Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
				mostrar los resultados. No se deben declarar variables globales. Los prototipos deben ir en el .h y las implementaciones en el .c																	
Melgarejo Galeano, Juan	1G	Desaprobado	06-09-19	El switch no debe ir con return. Mal hecho el cálculo del factorial. Los nombres de las funciones deben ser representativos del dato que almancenan. No contempla que la división entre enteros puede dar un númeor	Si Mu	y bueno	No		50%		50%		No	No	Bueno	Muy bueno	Muy bueno	No	No	No	No
Mendoza Godani, Javier Eugenio	1G	7.00	06-09-19	flotante.  No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Factorial de número negativo hace romper la ejecución del programa	Si	Bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Meneses Quispe, Joel Augusto	1G	8.00	06-09-19	Factorial de número negativo hace romper la ejecución del programa. Nombre de variables poco claras	Si Exc	celente	Si		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Miauro, Ignacio Ezequiel Molini, Ignacio	1G 1G	9.00 9.00	06-09-19 04-09-19	Nombres de variables poco claras. Error en la validación de las opciones de menú, toma número como char: no valida el ingreso de 10. No siempre los nombres de las variables son representativos del dato	Si Si	Excelente Excelente		Si Si		100% 50%		50% 50%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	No Si	Si Si	Si Si
Mosqueira Alave, Gerardo David Murua, Alan	1G 1G	9.00 7.00	06-09-19 05-09-19	que almacenan. Mejorar la indentación  No hace el menú como se pide : no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para imprimir los resultados. La función factorial tendría que se	Si Exc Si	celente Bueno	Si	Si	100%	50%	100%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Muy bueno	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Si Si	Si No	No No	No No
				una y reutilizarse para obtener ambos resultados. Los parámetros de las funciones siempre deben el tipo de dato. No contempla que la división entre enteros puede dar número flotante																	
Neme, Martin	1G	10.00		Mejorar la indentación. Que no se pueda dividir por cero no es excluyente con que se pueda o no hacer el factorial de los operandos, son dos if separados	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Muy bueno	Excelente	Si	Si	Si	Si
nogueira, jose  Ojeda, Lisbaldy	1G 1G	10.00	05-09-19	Las variables deben tener nombres representativos del dato que almacenan.  Mal validadas las opciones de menú, al validarlas con char	Si Si	Excelente Excelente		Si		100%		50%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente	Excelente Excelente	Excelente	Si	Si No	Si Si	Si Si
olivito, gonzalo	1G	8.00		si se ingresa 10 solicita la carga del primer operando. Los cálculos deberían hacerse en el punto tres y mostrarse		y bueno	Si		100%		100%		Si	Si		Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Paez, Alan	1G	6.00	06-09-19	en el cuarto. La función factorial debería ser una y reutilizarse para obtener ambos resultados. No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar	Si Reg	gular	No		50%		100%		Si	Si	Muy bueno	Excelente	Bueno	No	No	No	No
				los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para imprimir los resultados. No permite hacer más de un cálculo por ejecución de programa, no utiliza estructura iterativa. En el h sólo deberían estar los prototipos de las funciones. Error en el tipo de dato del valor de retorno de																	
perez, nicolas eduardo	1G	10.00	06-09-19	la división Los nombres de las variables deben ser representativos del dato que almacenan	Si	Excelente		Si		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Perez, Yanina Laura	1G	9.00	06-09-19	Mal validadas las opciones de menú, al validarlas con char si se ingresa 10 solicita la carga del primer operando. Los nombres de las variables deben ser representativos.	Si	Excelente		Si		50%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Placeriani, Emanuel	1G	7.00	06-09-19	nomores de las variadores deben ser representativos. El cálculo de factoreo de números negativos rompe la ejecución del programa. Error en el cálculo de factoreo. Revisar cuándo se deben usar pasajes por valor y cuando por referencia	Si Exc	celente	Si		50%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Porrino, Sebastian exequiel	1G	10.00	06-09-19	Si bien informa que no se pueden hacer divisiones por cero, luego muestra un resultado. Las variables deben tener	Si Exc	celente	Si		100%		50%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	Si	Si
Prado, Luis	1G	8.00	05-09-19	nombres relacionados con los datos que almacenan No hace el menú como se pide: no hay opción para mostrar todos. La función factoral debe realizar el cálculo para un operando y reutilizarse para obtener ambos resultados. Mejorar indentación. No siempre las variables tienen nombres reprentativos del dato que almacenan. Factorial de número negativo hace romaper la ejecución del	Si	Muy bueno		Si		100%		50%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Quintana Erbetta , Damian Erich	1G	9.00	05-09-19	programa por bucle infinito La función factorial debe realizar el cálculo para un operando y reutilizarse para obtener ambos resultados. Las funciones no pueden tener más de un retorno en	Si	Excelente		Si		100%		100%	Si	Si	Muy bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Quiñonez, Diego	1G	9.00	06-09-19	simultáneo. (error en el factorial) Mal validadas las opciones de menú, al validarias con char si se ingresa 10 solicita la carga del primer operando. No utiliza switch. Se sugiere que las variables se declaren una	Si Exc	celente	Si		50%		100%		Si	Si	Muy bueno	Muy bueno	Excelente	Si	Si	Si	Si
				por renglón.																	


ne direct products		duger #	, pt.	/	operate and operat		Condia Interpreta	ardel to constitut	Jahre de dane	And the debugs	Confecte de la conf	r te digo	Monthly ede the Walter	de de de la	Julia de la cione	Marked to Harder to the Control of t	Ho de Codelle Cale and	Jugar Market Mark Company	E Street Lines	Matter displant parts	A Hall here here here here here	S Land of the state of the stat
								1		0.5		1		1	1	1 0.	5	1	1	0.5	0.5	0.5 0.5
Retamozo, Juan Martín	1G	7.00		06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para ingresar los operandos, ni para hacer todos los cálculos ni para mostrar los resultados. Mal validadas las opciones de menú, al validarlas con char si se ingresa 10 solicita datos para hacer la suma. Poca reutilización de código.	Si	Bueno	Si		100%		100%		Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Rocha, Facundo Rodi, Yago	1G 1G	10.00 10.00		06-09-19 05-09-19	Revisar condiciones del factorial: que uno de los números	Si Si	Excelente Excelente		Si Si		100% 100%		100% 100%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente		Excelente Excelente		Si Si	Si Si	Si Si
Rodriguez, German	1G	9.00		06-09-19	sea negativo sólo hace que su resultado no se pueda calcular.  No calcula factorial. Mal validadas las opciones de menú, al	Si	Excelente	Si		50%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	Si	Si
					validarlas con char si se ingresa 10 solicita la carga del primer operando.																	
Rojas, Cristian	1G	7.00		06-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para cargar los operandos, ni para hacer todos los cálculos, ni para mostrar resultados. No considera que la división entre enteros puede dar número flotante. Código intrincado	Si I	Bueno	Si		50%		100%		Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Sambrano, Martín Omar	1G	9.00		03-09-19	No hace el menú como se pide: no hay opción para mostrar todos. En la opción calcular todos hace dos veces el cálculo de los factoriales. Si bien informa que no se puede dividir por cero, muestra un resultado	Si	Muy bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Dorso, Juan Martin Gómez Zerbino, Iván	1H 1H	10.00 10.00		06-09-19	No hay opción para realizar todos los cálculos Para la suma, la resta y la multiplicación recibe float pero	Si Si	Muy bueno Excelente		Si Si		100% 50%		100% 100%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente		Excelente Excelente		Si Si	Si	Si Si
Gonzalez, Jose Luis	1H	9.00		05-09-19	devuelve enteros.  Corregido el cuatri anterior	J.	LACGIGITE		Ji		3070		.3076	- 31	- 31	LAGGIGITE	LACGIGITE	Exceeding	Ji	31	31	-31
López Da Silva, Adrián	1H	9.00		07-09-18	Corregido el cuatri anterior																	
Orona Sacido, Martin Nicolas	1H	No corregido		07-09-19	Fuera de término																	
Pavon, Brian Damian	1H	No corregido		07-09-19	Fuera de término																	
Racca, Mauricio	1H	7.00		06-09-19	Si bien tiene hechas las funciones (y en la biblioteca) no las utiliza. No permite hacer ninguna operación con 0.	Si	Excelente	No		100%		100%		No	No	Muy bueno	Excelente	Excelente	No	No	Si	Si
Ristagno, Lorena	1H	9.00		06-09-19	No valida que se hayan cargado los operandos para operar y mostrar. No hay opción para hacer todos los cálculos.	Si	Muy bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
rojas, Joaquin Edgardo	1H	8.00		06-09-19	No hace el menú como se pide. No existe opción para hacer todos los cálculos. No permite cálculo del factorial para el operando 2. Mejorar indentación.	Si	Bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Bueno	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Romaña, Gaston	1H	No corregido			No informa repositorio																	
Rosales, Cristian	1H	9.00		06-09-19	No hace el menú como se pide. No hay opción para imprimir los resultados. Revisar uso de punteros (no se evaluó)	Si I	Muy bueno	Si		100%		100%		Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Salvatore Cadaya, Mathias Emiliano	1H	No corregido			Repositorio vacío																	
Salvemini, Juliana Sanjurjo, Gabriel Alejandro	1H 1H	10.00 8.00			No hay opción para calcular todas las operaciones. Hace el		Excelente Bueno	Si	Si	100%	100%	100%	100%	Si Si	Si Si	Excelente Excelente		Excelente Excelente	Si Si	Si No	Si No	Si No
Santillan, German	1H	No corregido		06-09-19	cálculo en la opción de mostrar. No adjunta el proyecto.																	
Santobuono, Mauro	1H	No corregido			No informa repositorio																	
Scalise, Javier Scévola, Pablo	1H 1H	No corregido No corregido		06-09-19	Repositorio vacío No adjunta el proyecto.																	
seratti, nicolas matias sosa, martin	1H 1H	9.00 9.00		06-04-19	Corregido el cuatri anterior  Los cálculos deben hacerse en la opción calcular, no al mostrar. Al factorizar números negativos, informa que no	Si	Muy bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	Si	No	No
Suárez. Nicolás Alberto	1H	No corregido			se puede, pero también un resultado.  Repositorio vacío																	
Teperino, Leandro	1H	No corregido			Repositorio vacío																	
Tugues, Tamara	1H	No corregido			Repositorio vacío																	
Vangeli, Gian Lukas	1H	No corregido		07-09-19	Fuera de término																	
Vega, Ivan Maximiliano	1Н	7.00		06-09-19	No hace el menú como se pide. Pide los operandos y se cierra la aplicación. No usa estructura repetitiva para el menú. Las funciones deben limitarse a hacer los cálculos, el pedido de datos debe hacerse una sola vez. Falta de consistencia en los tipos de dato de retorno (ej división, mutitolicación)	Si	Regular		Si		50%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Regular	Si	Si	No	No
Vietri, Nicolás	1H	7.00		06-09-19	Las operaciones deben hacerse en la opción de menú de cálculo. Establece máximo y mínimo para el factorial. Nombre de variables poco claras.	Si	Muy bueno		No		100%		50%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Villalba, Ignacio	1Н	7.00			No hace el menú como se pide. No permite el escape del programa. El tipo de dato del resultado de la división está declarado como entero. En el caso de elegir división por cero, pide reingreso de datos y se cierra. (Nota: el fflush o _fpurge va antes del Scanf)	Si	Bueno		No		50%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Muy bueno	Si	No	No	No
Villanueva, Elias Gaston	1Н	8.00		06-09-19	No hay opción para calcular todas las operaciones. Hace el cálculo en la opción de mostrar. Informa que no se puede dividir por cero y luego un resultado. El factorial sólo puede hacerse de números enteros.	Si	Bueno		Si		100%		100%	Si	Si	Excelente	Excelente	Excelente	Si	No	No	No
Yamgotchian, Jorge	1H	6.00		06-09-19		Si I	Bueno	Si		100%		50%		Si	Si	Bueno	Bueno	No usa	Si	Si	No	No














galant de de la companya de la compa	Dentarion	