

OP

OpenPrivacy.ch

Guide utilisateur

- Anonymisation locale des données personnelles
- Interface deux panneaux : Source / Résultat
- Fichiers texte et Word (.docx)
- Traitement 100 % sur votre ordinateur

Version 1.3.0 | www.openprivacy.ch

Important — logiciel non signé par Apple / Microsoft

Votre système peut afficher un avertissement de sécurité au premier

C'est normal pour une distribution sans certificat éditeur payant.

Ce guide explique étape par étape comment autoriser OpenPrivacy en toute

lancement.

confiance.

OpenPrivacy.ch — Guide utilisateur

Version 1.3.0

- Anonymisation 100 % locale sur votre ordinateur

OpenPrivacy anonymise les données personnelles dans vos textes et documents Word : noms, e-mails, téléphones, adresses, dates, etc. Pendant l'anonymisation, rien n'est envoyé sur Internet — seul le traitement local s'effectue sur votre machine.

Téléchargement

1. Rendez-vous sur <https://www.openprivacy.ch>
2. Cliquez sur Télécharger pour Mac (ou récupérez le fichier fourni par votre cabinet / votre DSI).
3. Conservez le fichier OpenPrivacy-mac.zip dans un dossier que vous retrouverez facilement (Bureau, Documents...).

Autoriser l'application (Mac)

Pourquoi cet avertissement ?

OpenPrivacy n'est pas signé avec un certificat Apple Developer ID. macOS bloque par précaution les applications téléchargées hors App Store. Si vous avez téléchargé depuis [openprivacy.ch](https://www.openprivacy.ch), vous pouvez autoriser l'app

en suivant les étapes ci-dessous.

OpenPrivacy est distribué sans certificat Apple payant (pas de signature « développeur identifié »). macOS affiche donc un avertissement de sécurité : c'est normal et l'application reste sûre si vous l'avez obtenue depuis [openprivacy.ch](https://www.openprivacy.ch) ou une source de confiance.

Message « impossible d'ouvrir car le développeur ne peut pas être vérifié »

»

Méthode recommandée (la plus simple)

1. Ne double-cliquez pas sur l'icône la première fois.
2. Clic droit (ou Ctrl + clic) sur OpenPrivacy.app → Ouvrir.

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez à nouveau sur Ouvrir (et non sur Annuler).

macOS enregistre votre choix : les lancements suivants se font par un simple double-clic.

Si l'application est toujours bloquée

1. Ouvrez Réglages Système → Confidentialité et sécurité.
2. Faites défiler jusqu'à la section Sécurité.
3. Si le message *« OpenPrivacy.app a été bloqué »* apparaît, cliquez sur Ouvrir quand même.
4. Confirmez avec votre mot de passe administrateur si demandé.

Extraire correctement le fichier ZIP

1. Double-cliquez sur OpenPrivacy-mac.zip pour l'extraire.
2. Déplacez OpenPrivacy.app dans le dossier Applications (recommandé) ou laissez-le dans Documents.
3. Ne lancez pas l'application directement depuis l'archive ZIP sans l'avoir extraite.

Autoriser l'application (Windows)

Pourquoi SmartScreen s'affiche ?

Windows filtre les exécutables dont l'éditeur n'est pas reconnu

Débloquez le fichier puis confirmez l'exécution — uniquement si la source

commercialem

est de confian

Quand la version Windows sera disponible.

Windows affiche souvent SmartScreen (« Windows a protégé votre PC ») pour les logiciels non signés par un éditeur reconnu. Procédez ainsi uniquement si vous faites confiance à la source du fichier.

Débloquer le fichier après téléchargement

1. Clic droit sur OpenPrivacy-windows.zip → Propriétés.
2. En bas de l'onglet Général, cochez Débloquer si la case est présente → OK.

3. Extrayez le ZIP (Extraire tout...) dans un dossier fixe, par ex. Documents\OpenPrivacy.

Contourner SmartScreen au premier lancement

1. Double-cliquez sur OpenPrivacy.exe.
2. Si une fenêtre bleue SmartScreen s'affiche : cliquez sur Informations complémentaires.
3. Puis sur Exécuter quand même.

Si l'antivirus bloque l'exécutable

Contactez votre service informatique : il pourra ajouter une exception pour le dossier OpenPrivacy ou vérifier l'intégrité du fichier téléchargé depuis openprivacy.ch.

Premier lancement

Activation (clé gratuite)

Au premier démarrage, une fenêtre demande votre clé d'activation (format OP-...).

- Obtenez une clé sur <https://www.openprivacy.ch> (section accès).
- Seule la clé est vérifiée en ligne — jamais le contenu de vos documents.
- Une fois validée, la clé est mémorisée localement (usage hors ligne possible pendant plusieurs jours).

Téléchargement du moteur (~3 Go)

- Une connexion Internet est nécessaire une seule fois pour télécharger le modèle d'anonymisation.
- La barre de statut en bas de la fenêtre indique la progression (« téléchargement du modèle... » puis « Prêt »).
- Comptez 10 à 30 minutes selon votre connexion. Les lancements suivants sont rapides (quelques secondes).
- Prévoyez au moins 5 Go d'espace disque libre.

Interface (version 1.3)

L'application affiche deux panneaux côte à côte :

Zone	Rôle
Source (gauche)	Texte ou aperçu du document à traiter
Résultat (droite)	Texte anonymisé ou confirmation Word

Barre d'outils

Bouton	Action
Anonymiser	Lance le traitement local
Ouvrir...	Choisir un fichier .txt, .md, .docx...
Enregistrer...	Sauvegarder le résultat
Effacer	Vider les zones de texte

Un badge en haut à droite indique le mode (Texte ou Word). Les messages d'erreur ou de succès apparaissent en notification en bas à droite.

Utilisation quotidienne

1. Lancez OpenPrivacy (Applications ou raccourci).
2. Attendez le statut « Prêt » en bas de la fenêtre.
3. Collez votre texte dans le panneau Source, ou cliquez Ouvrir... pour charger un fichier.
4. Cliquez Anonymiser.
5. Consultez le panneau Résultat :

- Texte : cliquez Enregistrer... pour exporter un fichier .txt.

- Word (.docx) : un fichier Nom_du_fichier_anonymise.docx est créé à côté de l'original ; utilisez Enregistrer... pour le copier ailleurs si besoin.

Exemple

Avant	Après
Me Dupont, rue du	Rhône 14, <PRIVATE_PERSON>, <PRIVATE_ADDRESS>. Contact dupont@cabinet-ge.ch : <PRIVATE_E

Les libellés exacts varient selon le type de donnée détectée.

Fichiers Word

- Formats pris en charge : .docx uniquement.
- Les anciens fichiers .doc doivent être convertis en .docx dans Microsoft Word.
- La mise en forme (styles, tableaux, en-têtes) est en grande partie conservée.

Questions fréquentes

Pourquoi macOS ou Windows bloque-t-il l'application ?

Les systèmes d'exploitation font confiance en priorité aux logiciels signés par des éditeurs enregistrés. OpenPrivacy est distribué sans cette signature commerciale ; suivez la section Autoriser l'application ci-dessus.

Mes données partent-elles sur Internet ?

Non, pendant l'anonymisation. Seuls le premier téléchargement du modèle et la vérification de la clé d'activation utilisent Internet.

Puis-je travailler hors ligne ?

Oui, après le premier téléchargement du modèle et une activation réussie (cache local de la clé).

L'outil garantit-il la conformité RGPD ?

Non. C'est une aide à la réduction des données personnelles. Une relecture humaine reste recommandée pour les dossiers sensibles.

L'application ne démarre pas

Vérifiez : espace disque (5 Go+), autorisation macOS/Windows (sections ci-dessus), connexion Internet au premier lancement. Notez le message d'erreur affiché et contactez votre support.

Le bouton Anonymiser reste grisé

Le moteur est encore en chargement : patientez jusqu'au statut « Prêt » en bas de la fenêtre.

Support

- Site et clé d'activation : <https://www.openprivacy.ch>
- Guide PDF : https://www.openprivacy.ch/GUIDE_UTILISATEUR_FR.pdf
- Pour l'installation en entreprise : contactez la personne qui vous a fourni le logiciel (cabinet, DSI, éditeur).

OpenPrivacy.ch · Traitement local · OpenAI Privacy Filter (Apache 2.0)