Jenaplan-Kompetenzmanager

Installation des Jenaplan-Kompetenzmanagers

Schritt für Schritt zum ersten Start

Zielgruppe Lehrkräfte und schulische technische Betreuung	**Dokumentstand** 27. Juli 2026
Version 0.3.0 · Build 302	**Status** Hilfe zum vorgesehenen internen Stand

Lokale Desktop-App · macOS auf Apple Silicon

Diese Anleitung gilt für den internen macOS-arm64-Stand Version 0.3.0 / Build 302. Sie wird zusammen mit einem späteren DMG übergeben; dieses Dokument belegt selbst kein bereits erzeugtes DMG.

1. Voraussetzungen

> **Voraussetzung**
>
> - Mac mit Apple-Prozessor (M1 oder neuer) und macOS 13 oder neuer;
> - ungefähr 300 MB freier Speicherplatz für App und erste lokale Daten;
> - die vereinbarte DMG-Datei des Jenaplan-Kompetenzmanagers.

Die App arbeitet lokal. Sie überträgt keine Fachdaten in eine Cloud und nutzt keine KI-Funktion.

2. App aus dem DMG installieren

1	Das vereinbarte DMG im Finder öffnen.
2	`Jenaplan-Kompetenzmanager.app` in den Ordner `Programme` ziehen.
3	Das Kopieren vollständig abwarten und das DMG im Finder auswerfen.
4	Die App im Ordner `Programme` regulär öffnen.
5	Unter `Über die App` Version 0.3.0 und Build 302 prüfen.

Für den normalen Start sind weder Python, Terminal noch ein Repository nötig. Die `.command`-Datei ist ausschließlich ein Entwicklerwerkzeug und kein Installationsweg.

3. Gatekeeper-Hinweis kontrolliert freigeben

Der interne Build ist ad-hoc signiert und nicht notarisiert. macOS kann beim ersten Start warnen.

1	Den Hinweis schließen.
2	Im Ordner `Programme` mit gedrückter Control-Taste auf die App klicken.
3	`Öffnen` wählen und den Start bestätigen.
4	Falls macOS weiter blockiert, unter `Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit` nur für diese App `Dennoch öffnen` wählen.

> **Warnung**
>
> Gatekeeper niemals global deaktivieren. Es werden keine Apple-Zugangsdaten, Zertifikate oder Kennwörter mitgeliefert.

4. Erster Start und lokale Anmeldung

Beim ersten Start erscheint `Lokales Konto einrichten`. Ein Passwort mit mindestens 15 Zeichen festlegen, bestätigen und die einmalig angezeigten Recovery-Codes getrennt vom Mac aufbewahren. Die App richtet ihren lokalen Datenbereich ein; vorhandene Fachdaten werden nicht durch Beispiel- oder Pilotdaten ersetzt.

Nach dem Anmelden können unter `Einstellungen > Sicherheit` die gespeicherte Geräteanmeldung und bei erfüllten Voraussetzungen Touch ID eingerichtet werden. Die Oberfläche erklärt sichtbar, wenn Hardware, Einrichtung, Credential oder Secret fehlen. Das Passwort bleibt immer der Fallback. Die App sperrt sich automatisch.

5. Backup, Restore und Unterstützung

Vor einem Update oder Gerätewechsel ein geprüftes lokales Backup erstellen. Der aktuelle Produktpfad verwendet ZIP-v1. Die Restore-Vorschau lesen und `Wiederherstellung starten` nur bewusst wählen: die App erstellt vorher ein Sicherheitsbackup, übergibt an einen separaten Restore-Worker, beendet sich vollständig und startet kontrolliert neu. Danach erneut anmelden und Fachdaten prüfen.

Startet der Worker nicht, bleibt der bisherige aktive Bestand unverändert. Ein Backup ist keine Verschlüsselung; zusätzliches externes, schulisch geregeltes Backup bleibt sinnvoll.

Wenn Passwort und Recovery-Codes fehlen, ist der Support-Reset der betreute Ausnahmeweg. Er wird nicht automatisch übertragen und gibt dem Support keinen Zugang zu Fachdaten.

6. Bekannte Grenzen

> **Hinweis**
>
> - keine Windows-Freigabe und kein öffentlicher Stable-Release;
> - keine Notarisierung und kein Developer-ID-Nachweis;
> - keine Cloud-Synchronisation oder KI-Funktion;
> - keine automatische Produktmigration oder aktive Fachdatenverschlüsselung;
> - keine automatische Update-, Download- oder Installationsaktion.

Das ausführliche Benutzerhandbuch und `SICHERHEIT_UND_VERSCHLUESSELUNG.md` beschreiben Bedienung, Schutzgrenzen und Verantwortlichkeiten der Schule.